

ከፈንጂ፣ ከሚፈነዱ ጦር መሣሪያዎችና
ከተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች አደጋ
መከላከያ መጽሐፍ



UNMAS

ይህን መጽሐፍ በመጠቀም ሊከሰት ለሚችል ማንኛውም አይነት የሞት፣ የአካል መጉደልና/ወይም የጉበረት ጉዳት የተባበሩት መንግስታትም ሆነ ሌሎች ተባባሪ ድርጅቶች ኃላፊነቱን አይወስዱም።

ይህን መጽሐፍ በሚመለከት ማንኛውም ጥያቄ ወይም እስተያየት ከዚህ በታች በቀረበው አድራሻ ሊላክ ይችላል፡

የተባበሩት መንግስታት የፈንጅ መከላከል አገልግሎት (የተመራመክ)

ኒው ዮርክ, NY 10017 USA

ኢሜል፡ mineaction@un.org

ዌብሳይት፡ www.mineaction.org

© የተባበሩት መንግስታት 2008 (3ኛ እትም)

መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው

የሽፋናን ፎቶዎች

መደብ፡ የተመድ ፎቶ/ሊዩን ፋውንቲን

የተመራመክ ፎቶ/ማርክ ቫይላንት

የፈንጅ ምልክቶች

ሽፋንና ገጽ 8, 9, 36, 37, 56, 57, 76, 77, 88, 89, 96, 97

ዋና ዘቅ

እርታኢ

ቶማስ ኢንኬ

ዲዛይንና የገጽ አቀማመጥ

ማከገዚ ከሮን



በተባበሩት መንግስታት

ከፈንጅ፣ ከሚፈነዱ ጦር መሣሪያዎችና ከተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች አደጋ መከላከያ መጽሐፍ

የተባበሩት መንግስታት

የተባበሩት መንግስታት የፈንጅ መከላከል አገልግሎት (የተመራመክ)

ኒው ዮርክ፣ NY 10017 USA

ኢሜይል፡ MineAction@un.org

ዌብሳይት፡ www.mineaction.org

በተቀባሪ ፈንጂዎችና ሌሎች የሚፈነዱ ጎጂ ነገሮች እንዲሁም ተራ በሚፈነዱ

ዕቃዎች በተበከሉ አካባቢዎች ለሚሠሩ ሰዎች የተዘጋጀ መመመሪያ

ምስጋና

5

መግቢያ

6

1 የሥጋት ምንጭ

9

1.1 ፈንጂዎች	11
1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች	19
1.3 የተተወ መሣሪያ	32
1.4 ተራ የሚፈነዱ መሣሪያዎችና ስውር ወጥመዶች	33

2 አደገኛ ቦታዎችን መለየት

37

2.1 የማስጠንቀቂያ ምልክቶች	38
2.2 የማስጠንቀቂያ ፍንጮች	42
2.3 የውጊያና የወታደራዊ እንቅስቃሴ ምልክቶች	45
2.4 አካባቢያዊ ምልክቶች የሞቱ እንስሳትና ያልተለመዱ ዕቃዎች	49
2.5 የአካባቢ ሁኔታ	53

3 መሠረታዊ የደህንነት ምክሮች

57

3.1 ለአደጋ አጋላጭ ባህሪ	59
3.2 ስለፈንጂዎችና ስለሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች የተለመዱ አባባሎች	62
3.3 ለድርጅቶች የሚሆን ምክሮች	64
3.4 ለግለሰቦች የሚሆኑ የደህንነት ምክሮች	66

4 የድንገተኛ አደጋ ጊዜ የአፈጻጸም መመሪያ

77

4.1 በሚፈነዱ ነገር በተበከሉ ቦታዎች ወይም ፈንጂ ባለባቸው ቦታዎች የአደጋ ጊዜ መመሪያ	78
4.2 የተፈሰሰ ጥቃት የአደጋ ጊዜ መመሪያ	84

5 የአደጋ ተጎጂን መርዳት

89

5.1 ምንነቱ ካልታወቀ ፍንዳታ ቦታ መውጣት	91
5.2 የመጀመሪያ ደረጃ አርዳታ አሰጣጥ	92

አባሪዎች

97

ሀ1 የጉዞ ካርዶች አጠቃ	98
ሀ2 ለተሸከርካሪ ተጨማሪ መክላከያ ለመስጠት የሚወሰዱ እርምጃዎች	106
ሀ3 5/25 ሜትር ፍተሻ	108
ሀ4 ሌሎች የስጋት ምንጮች	109
ሀ4.1 አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም	
ሀ4.2 ባዮሎጂካዊና ኬሚካላዊ መሣሪያዎች	
ሀ5 ከአደገኛ ቦታ የማምለጫ ርቀት መመሪያ	114
ሀ6 እነ ዘጠኝ	114
ሀ7 መፍትሔ ቃላት	116
ሀ8 የሚዘወተሩ ምሳጻሪ ቃላት	120
ሀ9 የተጨማሪ መረጃ ምንጮች	120

በአደጋ ጊዜ የሚያገለግሉ አድራሻዎች

125

ማስታወሻዎች

126

1ኛ ሰልጥን

የደህንነት ርቀትን መጠበቅ
የአፍጋኒስታን መንግሥት ነዋሪዎች
የመሳሪያ ድምሰሳን ሲመለከቱ።
የተመለመሉ ፎቶዎችን እናገኛለን።



ምስጋና

ይህ መጽሐፍ በ1997 የፈንጂ አደጋን ስለመከላከል ኬር በተባለ ድርጅት በተዘጋጀና በታተመ መጽሐፍ ላይ ተመሥርቶ በተባበሩት መንግስታት በ2005 ዓ.ም. የተዘጋጀው የፈንጂና ያልፈነዱ መሣሪያዎችን አደጋ የመከላከል ሶስተኛ እትም መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ወቅታዊ የሆኑ ጽንሰሃሳቦችን ለማካተት እንዲችል ርእሱ ሳይቀር መሠረታዊ የሆነ ማሻሻያ ተደርጎበታል። በተጨማሪም በፈንጂ ማምከን፣ በሚፈነዱ ጦርመሳሪያዎች አወጋገድ እና በተራ የሚፈነዱ እቃዎች አወጋገድ እንዲሁም በድንገተኛ አደጋ ህክምና ዙሪያ አዳዲስ አሰራሮችንም ከግንዛቤ ውስጥ አስገብቷል። በተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች አማካኝነት እየጨመረ የመጣው ስጋት አሁን ባሉት ምእራፎች ላይ ተጨማሪ ነገሮች እንዲካተቱ አድርጓል።

ፈንጂዎች፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች እና ተራ የሚፈነዱ እቃዎችን አደጋ ለመከላከል በተዘጋጀው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች የተሰበሰቡት በተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት (ዩኒሴፍ) በ1999 ዓ.ም. ከተዘጋጀው አለም አቀፍ የፈንጂና ያልፈነዱ የጦር መሣሪያዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ መመሪያ፣ በድረ-ገጽ www.mineactionstandards.org በተባበሩት መንግስታት በታተመው የፈንጅ መከላከል መመሪያ ነው። የፈንጂዎች፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች እና የተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች አደጋ ለመከላከል የሚውለው ይህ መጽሐፍ የተባበሩት መንግስታት የፈንጂ መከላከል አገልግሎት (ተመፈመአ) አካል የሆነው የፈንጂ ደህንነት ፕሮጀክት አካል ነው።

መግቢያ

ተቀባሪ ፈንደሾችና ሌሎች እንደ ተዘነጉ ተተካሾች እና ወታደራዊ ቁሳቁሶች፣ ያልፈነዱ መሳሪያዎችና የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች ያሉ አደገኛ የሚፈነዱ ነገሮች እንዲሁም ተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች በመላው አለም አደጋ የሚደቅኑ ናቸው።

ይህ መጽሀፍ ከፈንጂዎችና ከሚፈነዱ አደገኛ ነገሮች ጋር የተገናኘ ሥራ ለመስራት እንደሚስተማሪያ ሆኖ የሚያገለግል አይደለም። በፈንጂዎች፣ በሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች እና በተራ የሚፈነዱ እቃዎች አደጋ በተደቀኑባቸው ህብረተሰቦች ከነዚህ ነገሮች ጋር የተያያዘ ስራ ለመስራትም እንደመመሪያ የሚያገለግልም አይደለም። ይልቁንም ዓላማው የፈንጂዎችን፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶችን እንዲሁም ተራ የሚፈነዱ ዕቃዎችን አደጋ በሚመለከት ለነዚህ ነገሮች ለደጋ በተጋለጡ ስፍራዎች ለሚሰሩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ግንዛቤና መሠረታዊ የደህንነት መረጃ መስጠትና እንሱንም በሚከተሉት መለኩ ማገዝ ነው፦

- ትክክለኛ የደህንነት አጠባበቅ መመሪያን ለመመስረት
- ከፈንጂዎች፣ ከሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች (ፈጠቅ) እና ከተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች (ተፈፊ) ጋር የሚኖረውን ንክኪ ለመከላከል እና
- በአደጋ ጊዜ ተገቢ እርምጃዎች እንዲፈጸሙ ማስቻል።

የሚፈነዱ ነገሮችን መቅረብ መቼም ቢሆን አደገኛ ስለሆነ መታቀብ ይገባል። ፈንጂዎችን፣ ፈጠቅ እና ተፈፊ መንካት የሚችለው ስልጠና የወሰደ ባለሙያ ብቻ መሆኑ አለበት።

በዚህ መጽሀፍ የተካተተው መረጃ በጣም አጠቃላይ የሆነና አንዳንዱ በተተወሰኑ አውዶች ሊተገበር/ሊደረግ የማይችል ሊሆን ይችላል። ስለሆነም እንደየአገሩ ተጨባጭ ሁኔታ፣ መረጃ እና አካባቢያዊ የስጋት ትንተና መሠረት ሊተገበር ይገባል።በተጨማሪም ይህ መጽሀፍ ብቻውን ብቁ ሆኖ እንዲያገለግል ተደርጎ የተዘጋጀ አይደለም። ነገር ግን ተገቢው ስልጠና ባለው ባለሙያ ስለሚፈነዱ ገነሮች ለሚደረግ ገለጻ አጋዥ ሆኖ ሊያገለግል ይገባል።

ይህን ያውቃሉ?

ከጥር 2007 ዓ.ም. ጀምሮ 162 አባል ሀገሮች በፀረ-ሰው ፈንጂዎች ላይ ማእቀብ እንዲጣል ተስማምተው ፈርመዋል (ስምምነቱ በእንግሊዝኛ ምህጻረ ቃል ኢ.ፒ.ኤም.ቢ.ቲ. ወይም የኦታዋ ስምምነት ተብሎ ይታወቃል)። አንድ አባል ሀገር ፈርማለች ግን ገና ተግባራዊ ነቱን አላጸደቀችም። የፈረሙት አባል ሀገራት ፀረ-ሰው ፈንጂዎችን ከመጠቀም፣ ከማጠራቀም፣ከማምረት፣ ከማዘዋወር ለመታቀብና በየሀገሮቻቸው ያሉትንም ለማጥፋት ተስማምተዋል። በተጨማሪም በስምምነቱ መሠረት የፈንጂ ጉዳተኞች እርዳታ የማግኘት መብትንም አካቷል።

በተቻለ መጠን የዚህ መጽሀፍ አንባቢዎች በየአካባቢው የሚሰሩ ባለሙያዎችን ምክርና መመሪያ ሊያገኙ ይገባል።

መጽሀፉ በአምስት ዋና ዋና ክፍሎችና አባሪዎች የተከፋፈለ ነው።

ክፍል 1

በፈንጂዎችና በሌሎች የሚፈነዱ አደገኛ ነገሮች ማለትም ፈጠቅና ተፈፊ አማካኝነት ስለሚደርስ ስጋት መረጃ ይሰጣል።

ክፍል 2

አንድ አደጋ ሊያስከትል የሚችል ነገር እንዴት መለየት እንደሚቻል ምክር ይሰጣል

ክፍል 3

አደጋ ሊያስከትል ከሚችል ነገር እንዴት መታቀብና ራስን ከአደጋ መጠበቅ (ደህንነትን መጠበቅ እንደሚቻል ምክርና መረጃ ይሰጣል።

ክፍል 4

በተተኳሽ ነገሮች በሚገኙበት አካባቢ ራስዎን ቢያገኙ ማድረግ ስለሚገባዎ ነገር ማብራሪያ ይሰጣል።

ክፍል 5

አደጋ በተከሰተ ጊዜ ምን መደረግ እንዳለበት መሠረታዊ መረጃ ይሰጣል።

አባሪዎች ጉዞ በሚደረግበት ጊዜ መከናወን ስላለባቸው ጉዳዮች፣ ስለሌሎች የስጋት ምንጮች ማለትም አገልግሎቱን ስለጨረሰ ዩራኒየም፣ስለኬሚካላዊና ባዮሎጂካዊ ተተካሾች መረጃ ይሰጣሉ፤ ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠርም ዘዴዎችን ይጠቁማሉ።

ስምመነቱ በተግባር መዋል

ከጀመረበት እ.ኤ.አ ከ1999

ዓ.ም. ጀምሮ የፀረ-ሰው ፈንጂ

ጥቅም ላይ ማዋል አየቀነሰ

መጣ። ነገር ግን ጥቂት ሀገሮች

(ስምመነቱን ያልፈረሙ)

ፀረ-ሰው ፈንጂን መጠቀምና

ማከማቸት በመጀመራቸው

በ59 ሀገሮችና በ4 አካባቢዎች

ቀደም ብለው በተካሄዱና አሁን

እየተካሄዱ ባሉ ግጭቶች

ምክንያት ሰፊ ቦታዎቻቸው

በፈንጂ ወጥመዶች ተጠክለዋል።¹

ፀረ-ሰው ፈንጂዎች ግጭት

ተካሂደባቸው በነበሩ ስፍራዎች

የሚሰሩ ሰዎች ላይ የከፋ አደጋ

ከሚፈጥሩት አስጊ ነገሮች

የሚመደቡ ናቸው።

¹ የፈንጂና የክለስተር ተተኪዋሽ ቁጥጥር፤



ክፍል 1

የሰጋት ምንጭ

የስጋት ምንጭ

የጦርነት ግጭት ተካሄደባቸው በነበሩ ቦታዎች የሚሰሩ ሰዎች በፈንጂ ፣ ባልፈነዱ ወይም በተተው የሚፈነዱ መሳሪያዎች ፣ በተተው የወታደራዊ ተሽከርካሪዎች እና ቁሳቁሶች አንዲሁም በተራ የሚፈነዱ እቃዎች አማካኝነት ለሚከሰት አደጋ የተጋለጡ ናቸው። (ማስታወሻ ፈጠቅ የሚለው ስያሜ ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን እና የተዘነጉ የሚፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን ያጠቃልላል፤ ግን ፈንጂዎችን አያጠቃልልም፤ ስለ ብያኔው ሙዳየ ቃላቱን በአባሪ 6 ይመልከቱ)። ማንኛውም የሚፈነዱ እቃ ሁሉ ግጭቱ ከቆመ ከአመታት በኋላም ቢሆን ወደፕሮጀክት ስፍራዎች መድረስን ሊያግዱ ወይም ለደህንነት ስጋት ሊደቅኑ ይችላሉ። በነዚህ ቦታዎች ላይ በሚሠራበት ጊዜ፣ ድርጅቶችና ግለሰቦች በጦርነት ጊዜና ከጦርነት በኋላ በቦታው ላይ የተተው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ፊዚካል ሥጋት ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ማወቅ ይኖርባቸዋል።

ራስዎን ለመከላከል፤ ስጋት ስለሚፈጥረው ነገር ግንዛቤ ሊኖርዎትና ተገቢ የመከላከል እርምጃ ሊወስዱ ይገባል። ይህ ከፍል ፈንጂዎችን፣ ፈጠቅን፣ ተፈፅን ለመለየት፣ አንዴት እንደሚሰሩ የሚያስከትሉት ውጤት (ጉዳት) ምን ሊሆን እንደሚችል ያብራራል። ሁሉንም አይነት ፈንጂዎች፣ ፈጠቅ እና ተፈፅ በዚህ መጽሀፍ መግለጽ አይቻልም፤ ስለዚህም የተለመደ ግንዛቤን መሠረት ማድረግ ይገባል። እንደአጠቃላይ ህግ ምንጊዜም ቢሆን የማይታወቁ እቃዎች ሲገኙ በጥርጥሬ ሊታዩ ይገባል። የተወሰኑ የተለመዱ የስጋት ምንጮች ገለጻ ይቀጥላል።

ይህን ያውቃሉ?

ፈንጂ የሚለው ቃል
በእንግሊዝኛ “mine” የሚባል ሲሆን ምንጩም mina የሚለው የላቲን ቃል ነው።
ትርጉሙም “ በጉድጓድ ውስጥ የተቀበረ” ማለት ሲሆን በመጀመሪያ የነበረው ትርጓሜም ሚኒራሎችን ከመሬት ውስጥ ቆፍሮ ማውጣትን ነበር። ቃሉን በኋላ ሥራቸው ከወታደራዊ ድንበሮች ምሽጎችና ጉድጓዶች ፍንጂዎችን መቆፈር የሆኑ፣ ግድግዳዎችን ለማፈራረስ ከስር የሚቀብሩ ወታደራዊ መሃንዲሶች ተወሰዱታል። ዘመናዊ የሚቀበሩ ፍንጂዎች የሚፈነዱ ወጥመጆች ናቸው፤ ታሪካዊ አመጣጣቸው ግን ከ2500 አመታት በፊት ጀምሮ ጥንታዊ ሰራዊቶች ይጠቀሙባቸው ከነበሩ እንደ ተተክሉ ጦሮችና ትኩረት ካሉ ከማይፈነዱ ወጥመጆች ነው።

ከርል፣ ኤም።፣ የፈንጂዎች ታሪክ፣ 1998 (Croll, M., History of Landmines. 1998)

1.1 ፈንጂዎች

ፈንጂዎች ተሽከርካሪዎችን ለመጉዳት፣ ወይም ሰዎችን ለማቁሰል፣ ለመግደልና ተግባራቸውን ለመገደብ ታስበው የሚሰሩ የሚፈነዱ መሳሪያዎች ናቸው።ፈንጂዎች የተጠመዱ ፈንጂዎች በተጎጂዎች ተቁጥባቸው ወይም ተረግጠው ሊፈነዱ አልያም በቀጥተኛ ግፊት፣ ማስፈንጠሪያ ገመድ፣ አጋድሎ በቆመ ብረት፣ በማስነሻ መቆጣጠሪያ ወይም ከነዚህ በተወሰኑት ጥምረት ምክንያት ሊፈነዱ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም በእጅ ሊያዙ በማይችሉ እቃዎች አማካኝነት ተጠቅልለው ለማስወገድ አስቸጋሪ ተገርገው ሊጠመዱ ይችላሉ። ወይም የሚፈነዱበት ጊዜ ተቀጥሮላቸው የተሞላው ጊዜ ሲያልቅ ሊፈነዱ ይችላሉ።

ፈንጂዎች ለመከላከል የሚያገለግሉ የጦር መሳሪያዎች ናቸው። ጠቃሚ የሆነ ወታደራዊ ቦታን ለመከላከል ያገለግላሉ፤ ወይም በጠላት ወታደሮች ላይ ጉዳት በማድረስና ቁሳሶችን በመደምሰስ የጠላትን እንቅስቃሴ ያዘገያሉ። ለማጥቃትም ሊያገለግሉ ይችላሉ፤ በተለይም በግጭት ቦታዎች መሠረተልማቶችን በመደምሰስ ሲቪል ማህበረሰቡ ወደቤቱ፣ ወደእርሻ ቦታው፣ ወደውሃ መቅጃው፣ ወደመንገዶች፣ ወደትምህርት ቤቶች፣ ወደጤና ተቋማት እና ወደሌሎች ተፈላጊ አቅርቦቶች እንዳይሄዱ በማቀብ ሽብር ለመፍጠር ያገለግላሉ። ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ የተፈፅ መሥሪያ ሆነውም ያገለግላሉ። በተጎጂ አማካኝነት እንዲፈነዱ በሚደረጉ በፈንጂዎች ውስጥ ፍንዳታውን የሚያስነሳው ንጥረነገር በማስፈንጠሪያው ወይም በራሱ በፈንጁ ላይ ተደርጎ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ፈንዎች ከሞላ ጎደል ሁልጊዜ ለማየትና ለመለየት አስቸጋሪ እንዲሆኑ ተደብቀው እና ከአካባቢው ጋር እንዲመሳሰሉ ተደርገው ነው የሚጠመዱት። ብዙ ጊዜ በሳር ወይም በህንጻ፣ ቸካል ወይም ዛፍ ላይ ተጣብቀው ይቀበራሉ። በመደበኛ ጦርነት ወቅት ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ የሚቀመጡት በመንገዶች እና በስትራቴጂክ ቦታዎች ላይ ለመድረስ ፈተና ይሆኑ አንድ ስልታዊ በሆነ መልክ ነው የሚቀመጡት። በአዳዲስ ፈንጂ በተቀበረባቸው ቦታዎች፣ የፈንጂ መገኛ ቦዎች በካርታ ላይ ሊመዘገቡ ይገባል።² ሆኖም ይህ ሁልጊዜ አስተማማኝ አይደለም።



ስዕል 1.1 በፈንጂዎች የተበከሉ ቦታዎች፣ ማስፈንጠሪያ ወጥመጆች እና የሚፈነዱ የጦር መሳሪያ ቅሪቶች በመላው ዓለም እንዳንድ ጊዜ ግጭቱ ከተካሄደ ከረጅም ጊዜ በኋላም ሊገኙ ይችላሉ። የተመረመሩ ፎቶዎች/ቶማስ ኢንክ

² ስለፈንጂዎች፣ ወጥመጆችና ሌሎች መሳሪያዎች አጠቃቀም ከልክላዎችና ገደቦች የተሸሸለው ፕሮቶኮል፣ ጄኔቫ፣ ኢኤሌ. 03 ህዳር 1996።

ሁሌም ማለት ያቻላል፤ በቋሚነት በሚንቀሳቀሱ ወታደራዊ ክፍሎች ቦታና ጊዜ ሳይለዩ ሊጠመዱ ይችላሉ። አንዳንድ ፈንጂዎች ግን በአየር ወይም በሌላ መሣሪያ አማካኝነት በሰፊ ቦታ ላይ ግልጽና ወጥነት በሌለው መልክ ተበታትነው ሊቀመጡ ይችላሉ።

በአሁኑ ጊዜ በውጊያ በተሰማሩ ወታደራዊ ኃይሎች (ወይም በነሱ ተቃዋሚዎች) የተሰሩ ከ600 በላይ የሆኑ የሚቀበሩ የፍንጂ አይነቶችና ብዙተራ ፈንጂዎች አሉ። እነሱምበሁለት ታላላቅ ምድቦች ይመደባሉ፡ ፀረ-ሰው እና ብዙ ጊዜ ፀረ-ታንክ ተብለው የሚታወቁት ፀረ- ተሽከርካሪ ፈንጂዎች።

1.1.1.1 ፀረ-ሰው ፈንጂዎች

ፀረ-ሰው ፈንጂ ሰው ሲኖር፤ሲቀርብ ወይም ሲነካው እንዲፈነዳ ተደርጎ ሰዎችን አቅም ለማሳጣት፤ አካል ለማጥፋት፤ ለማቆሰል ወይም ለመግደል የተሠራ ነው። ፀረ-ሰው ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ የሚፈነዱት ሲቆምባቸው ወይም ማስፈንጠሪያ ሽቧቸው ሲነካ ነው። ግን የተወሰነ ጊዜ ጠብቀው የሚፈነዱ ወይም በመቆጣጠሪያ ዘዴ አማካኝነት እንዲፈነዱ ሊደረጉ ይችላሉ።

ፀረ-ሰው ፈንጂዎች በመሬት ላይ፤ ተቀብረው ወይም ከመሬት በላይ (ከሆነ ነገር ጋር) ተጣብቀው ሊገኙ የሚችሉ መጠናቸው ትንሽ የሆኑና የተለያዩ ቅርጾች ያሏቸው ናቸው። ብዙ ጊዜ ከአካባቢው ጋር እንዲመሳሰሉ የሚደበቁ ሲሆን የሚሠሩትም ከእንጨት፤ ከፕላስቲክ ወይም ከብረት ነው።

ፈንጂ ተቀብሮባቸዋል ተብለው የሚጠረጠሩ ቦታዎች ሁሉ ሊከለከሉና ሊጠበቁ ይገባል። አንዴ ከፈነዱ፤ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች በፍንዳታቸው ወይም በፍንጣሪያቸው አማካኝነት የሞትና ከባድ የመቁሰል አደጋ ያደርሳሉ። የሚመደቡትም ጉዳት በሚያስከትሉበት መንገድ መሠረት ነው፤ ባለብናኝና ጭስ፤ ባለፍንጣሪ፤ ባለትንንሽ ቅርጽ ተከፋይ።³

³ ለምሳሌ የካናዳ ሲጓኤፊ ፀረ-ሰው ፈንጂ

ማስተካከል ትእዛዝ

በቁርት መቆጣጠሪያ አማካኝነት ሌላ ሁለተኛ ሰው ፈንጁን የሚያፈነዳበት ሂደት ነው። ይህ ሰው አስፈንጣሪ ተብሎ ይጠራል።

በትእዛዝ ማስተካከል

ሰው ሲቆምበት፤ መኪና ሲነዳበት፤ ቢጋጭ ወይም በሌላ ተመሳሳይ ድርጊት የሚነሳ (የሚፈነዳ)

የማክሸፊያ መከላከያ

ፈንጂው ሲያዝ ወይም ሲነካ እንዲፈነዳ የሚያደርግና በፀረ-ሰውና በፀረ-ታንክ ፈንጂዎች ላይ የሚገጠም መሣሪያ። የማክሸፊያ መከላከያዎች ፈንጂዎችን የማጽዳት ሥራን ለመከላከል ታስበው የተዘጋጁ ናቸው። የማክሸፊያ መከላከያዎች ከፈጠቅ ወይም ከተፈፀላይም ሊገጠሙ ይችላሉ።

1.1.1.1 ብላስት ፀረ-ሰው ፍንጂዎች

ብላስት ፀረ-ሰው ፍንጂዎች ብዙ ጊዜ በጣም ርካሽና በአለማችን በብዛት የሚገኙ ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደመረገጥ ባሉ አካላዊ ንክኪዎች አማካኝነት በሚደረግ ግፊት እንዲፈነዱ ተደርገው የተሰሩ ናቸው። አብዛኞቹ የነዚህ አይነት ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ ከሞት ይልቅ አንድ አካል መጉደል አይነት የከፋ ጉዳት ያስከትላሉ።

በአጠቃላይ ብላስት ፈንጂዎች የሲሊኒደር ቅርጽ ያላቸው ሲሆኑ ከ7 እስከ 16 ሳሜ የሚደርስ ዲያሜትርና ከ5 እስከ 10 ሳሜ የሚደርስ ቁመት አላቸው። ነገር ግን፤ አንዳንድ ብላስት ፈንጂዎች አራት ማዕዘን ቅርጽ ወይም የጫማ ማስቀመጫ ካርቶን የመሰለ ቅርጽ አላቸው። መጠናቸውም ከ10 በ18 ሳሜ እስከ 15 በ30 ሳሜ ይደርሳል። ብዙዎቹ ፀረ-ሰውፈንጂዎች አንጻራዊ በሆነ መልክ ጥቂት የሚፈነዱ ንጥረ ነገር አላቸው፤ብዙ ጊዜ ከ100 ግራም ያነሰ ነው። ይህ የታመቀ ብላስት ንጥረነገር ነው ለሞትና ለጉዳት የሚዳርገው።

ንጥል ጥናት

ፈንጂዎች በመላው ዓለም በዐለማችን አካባቢ ሰዎችን አካል በማጥፋትና በመግደል ያለማቋረጥ የዘለቁ እደገኛ የሚፈነዱ መሣሪያዎች ናቸው። የሽፋናቸውን መጠን ማወቅ ይቻላል አንድ በኢንተርኔት በ2007-8 የተከሰተ የፈንጂ አደጋ (Landmine Accidents 2015) ብለው ቢፈልጉ ማግኘት ይቻላል።

ክርል ኤም። የፈንጂዎች ታሪክ ፣ 1988 (Croll, M., History of Landmines. 1998)

ሰዕል 1.2 ይህ ትንሽ ፈንጂ አግርን መበጣጠስ ይችላል። 10 ሳሜ አካባቢ የሚደርስ ዲያሜትር ያለው ሲሆን ከተቀበረ ለማየት አይቻልም (ግራ) ። በፈንጂ አመካኝ የተሰበሰቡ ተመሳሳይ ፈንጂዎች (ቀኝ) ።

የተመራመሉ ፎቶዎች/ቶማስ ኢንኪ



አንዳንድ ብላስት ፈንጂዎች እስካሁን ከብረትና ከእንጨት ቢሰሩም፤ አብዛኞቹ የሚመረቱት በፕላስቲክ ነው። ይህም ውሃ እንዲቋቋሙ ወይም ውሃ የማይገባቸው እንዲሆኑ ስለደረጋቸው በውሃ ውስጥም ሆነውም ቢሆን አደጋ ያደርሳሉ። ፈንጂዎች ከተቀመጡባቸው ቦታዎች ላይ በከባድ ዝናብ ምክንያት ከፈንጂ ነጻ ወደሆኑ ቦታዎች መወሰዳቸው ወይም በውሃ መውረጃዎች ተላልፈው ብዙ ኪሎሜትሮችን ርቀው ከሄዱ በኋላ ወደዳር ተተፍተው መገኘታቸው ያልተልመደ ነገር አይደለም።የብላስት ፈንጂዎች ቀለም ብዙ ጊዜ ጠቆር ያሉ፤ ወይራ መልክ፤ አረንጓዴ፤ ግራጫ፤ ቡኒ ወይም የነዚህ ቅልቅል ሊሆን ይችላል።

ከሚቀበሩ ብላስት ፈንጂዎች በተጨማሪ በጣም የሚታወቁ የፈንጂ አይነቶች በአየር ወይም በመበተኛ መሳሪያ አማካኝነት የሚበተኑት «ቢራቢሮ» ፍንጂዎች (ወይም ተመሳሳይ አይነት) ናቸው (ስለክለስትር በምቦች የሚያትተውን ምዕራፍም ይመልከቱ)። ወዲያውኑ ከተደረሰባቸው እነዚህ ፈንጂዎች የሚገኙት በመሬት ላይ በብዛት ተከማችተው ነው። ከወራትና ከዓመታት በኋላም ቢሆን ነጠላ ፈንጂዎች ነጻ ነው በተባሉ ቦታዎች ላይም ሊገኙ ይችላሉ። ቢራቢሮ ፈንጂዎች ያልተለመዱ ቅርጾች ቅልቅል የሆኑና ብዙ ጊዜ ህጻናትና አዋቂዎችን እንዲሰቡ ልዩና የሚስብ ቀለም ያላቸው ናቸው።

1.1.1.2 ተፈናጣሪ ፀረ-ሰው ፈንጂ

ተፈናጣሪ ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ በሚፈነዱበት ጊዜ በሚወረውሩት ፍንጣሪ አማካኝነት ብዙ ሰዎችን ለመግደል እንዲችሉ ተደርገው የተሠሩ ናቸው። አብዛኞቹ እንደዚህ ያሉ ፈንጂዎች የብረት ሽፋን ያላቸው ፣ ወይም ኳስ መሳይ ፍንጣሪ ወይም የብረት ቁርጥራጮችን የሚፈጥሩ ሽፋን አላቸው። እነዚህም ፈንጂ በሚፈነዳበት ጊዜ ወደ ገዳይ ተወንጫፊነት ይለወጣሉ።

ሦስት አይነት የተፈናጣሪ ፈንጂ አይነቶች አሉ፡ ተሰኪ ፈንጂዎች፣ አቅጣጫ ውስን ፈንጂዎች፣ ነጣሪ ተፈናጣሪ ፈንጂዎች።



ስዕል 1.3
ሳጥን መስል ፀረ-ሰው ፈንጂ ተመሳሳይ ፈንጂዎች በመላው ዓለም ይገኛሉ።
የተመረመሰ ፎቶግራፍ አይነት

ስዕል 1.4
እነዚህ ከአየር የተወረወሩ <<ቢራቢሮ>> ፒ.ኤፍ. ኤም-1 ፈንጂዎች ሲነኩ ሊፈነዱ ይችላሉ።አፍጋኒስታን።
የተመረመሰ ፎቶግራፍ አይነት

ስዕል 1.5
እነዚህ ከአየር የተወረወሩ <<ቢራቢሮ>> ፒ.ኤፍ. ኤም-1 ፈንጂዎች ሲነኩ ሊፈነዱ ይችላሉ።አፍጋኒስታን።
የተመረመሰ ፎቶግራፍ አይነት

> 1.1.1.2.1 ተሰኪ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች

በጣም ብዙ ጊዜ የሚኙት የፀረ-ሰው ፍንጂዎች አደገኛ የፀረ-ሰው ፍጂዎች ናቸው። እነዚህም ፈንጅ ከመሬት በላይ 20 ሳሜ እስኪሆን ድረስ ወደመሬት በሚተከሉ የእንጨት ወይም የብረት ችካሎች ላይ እንዲሰኩ ተደርገው የተሰሩ ናቸው። እንዲሁም በዛፍ ላይ ሊጣበቁም ይችላሉ። አብዛኛውን ጊዜ ትንሽ ነገር መስለው ይታያሉ፤ ማለትም የእንጨት ችካል ሆኖ ላይ ላይ ትንሽ የብረት ሲለገድ ያለባቸውና የሚፈነዳው አካል ከአናታቸው ያለባቸው። ብዙ ጊዜ አረንጓዴ ይቀበሉ፤ ወይም ያለተቀቡ እንጨትና ብረት መልክ ሊኖራቸው ይችላል። የሚዝጉ የብረት ሽፋኖች ፈንጂዎችን ለመለየት ቀላል ያደርጋሉ፤ በተለይ ረጃጅም ዛፍ፣ ባለብት አካባቢ።

ተሰኪ ፈንጂዎች በተሳሳቱ ወይም በተቆረጡ ጊዜ ሊያፈነዱ በሚችሉ በአንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ሽቦዎች የተሰኩ ናቸው። እነዚህ ሽቦዎች ለመታየት ስማይችሉ በመንገድ ላይ ወይም በመተላለፊያዎች ላይ ሊዘረጉ እንዲሁም እንደ ዛፍ ወይም ሌላ ፈንጅ ካሉ ሌላ ጠንካራ ነገሮች ጋር ሊያያዙ ይችላሉ።

አንዴ ከፈነዱ የብረት ፍንጣሪዎች በ360 ዲግሪ ራዲየስ እየተምዘገዙ በ4 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያለከለላ ያለ ማንኛውም ሰው ላይ የሞትና የከፋ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ ። አንድ ተራ ፀረ-ሰው ፈንጂ - የሩሲያ ስሪቱ ፒ.ኤ.ኤም. ዜድ-2ኤም- ሲፈነዳ በ10 ሜትር ራዲየስ ውስጥ የከፋ ሊባል የሚችል አደጋ የሚያደርስ ነውጥ ሊፈጥር ይችላል። ከዚህም በላይ የፍንጣሪዎች መጠንና ስርጭት መለያየት የሚያደርሱትን አደጋ ውጤት ለመተንበይ አስቸጋሪ የደርገዋል። ታላላቅ ፍንጣሪዎች እስከ 100 ሜትር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ ርቀት ጉዳት ወይም ሞት ሊያስከትሉ ይችላሉ።⁴

ከጊዜ በኋላ ተሰኪ ፈንጂዎች ከተሰኩበት ሊወድቁ ወይም ሊለያዩ ይችላሉ። እንዲህ መሆናቸው አደገኛነታቸውን አይቀንሰውም፤ በአንዳንድ ሁኔታዎች ማስፈንጠሪያው ሽቦ የማይታይ ከሆነ የበለጠ አደገኛ ይሆናሉ።

ማስፈንጠሪያ ሽቦ (ወጥመድ)

ፈንጂን፣ ወጥመድን ወይም ተራ የፈነዳ ዕቃና ለማስነሳት (ለማፈንዳት) የሚያገለግል ቀጭን፣ የማየብረቀርቅ ሽቦ ወይም ገመድ ነው። ማስፈንጠሪያ ሽቦ (ወጥመድ) ብዙ ጊዜ በቦታው የሚያልፍ ሰው እንዲነካውና የሚፈነዳውን መሳያ እንዲያስነሳ ለማድረግ ከመሬት ላይ ዝቅ ብሎ ይጠመዳል። ማስፈንጠሪያ ሽቦዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ከፈንጂዎች እስከ 30 ሜትር ርቀት ድረስ ሊዘረጉ ይችላሉ።



ስዕል 1.6
ደንበኛ የተሰኩ ፈንጂና የማስፈንጠሪያ ሽቦ አጠቃቀም። በመንገድ ጫፍ ላይ ተጠምዶና ተደብቆ የተተወና በእጽዋት የተሸፈነ መሳሪያ።
የተመረመሰ ፎቶግራፍ አይነት

⁴ የርቀቶች መጠን ምንጭ፡ ኮሊን ኪንግ፣ የየጄን ፈንጂዎች እና የፈንጂማጽዳት እንዲሁም የጄን የሚፈነዱ መሳሪያዎች አወጋገድ፡ ጸሃፊ ነው።

> 1.1.1.2.2 ሁል አቅጣጫ ተፈናጣሪ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች

በሁሉም አቅጣጫ የሚፈናጠሩ (ወይም «የክሌይሞር» አይነት) ተፈናጣሪ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች ወደአንድ ወደተወሰነ አቅጣጫ ችግሮችም ያሉ ፍንጣሪዎችን እንዲወረውሩ ተደርገው የተሰሩ ፍንጂዎች ናቸው። አብዛኞቹ የሚመስሉት ባለደጋን አራት ማእዘን ወይም ከብ ሳጥን ሆነው ውፍረታቸው የአንድ መጠነኛ መጽሀፍ ያህል። ሳጥኑ በሁለት ጥንድ እግሮች ወይም መቀመጫ ላይ የሚያርፍ ሆኖ በአጠቃላይ ወይራ መልክ፣ ጥቁር ወይም ቡኒ ይቀባል።



ስዕል 1.7
ተሰኪ ፀረ-ሰው ፈንጂ።
ማስፈንጠሪያውን ሽቦ ማየት ይቻላል።
የተመራመክ ፎቶ

ሥዕል 1.8
መካከል፣ <ሳንጃ> መስል ፈንጂ
አም.ክ.አ.ክ-50። ወደአንድ-
ብዙ ጊዜ መንገዶችና ጎዳናዎች
ላይ- አቅጣጫ ብቻ ፍንጣሪዎችን
የሚተኩሱበት ፈንጂዎች
አርበበርስ ሊያያዙ ይችላሉ፤ በዛፍ
ላይ ሊቀመጡም ይችላሉ፤ ከታች፡
የሳንጃ መሠል ፈንጂ ፔዘ-ፕሬፕሮ
መለኪያ።
የተመራመክ ፎቶ

አቅጣጫ ይዘው የሚፈናጠሩ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች በአብዛኛው በትእዛዝ የሚፈነዳሩ ናቸው፤ ሆኖም በማስፈንጠሪያ ሽቦ ወይም በግፊት ፈጣሪ ሰሌዳዎች ሊፈነዱ ይችላሉ። እንዲህ አይነት ፈንጂዎች አንዴ ከፈነዱ አግድም በ60 ዲግሪ ደጋንና በ2 ሜትር ከፍታ ይሸፍናሉ። አብዛኞቹ በሚሸፍኑ ቦታ ከ50 ሜትር በላይ ከባድ ጉዳት ወይም ሞት ለማስከተል ብቁ ተደርገው ነው የተሰሩት።

ሌሎች የፈንጂ አይነቶች ትልልቅና ከብቅርጽ ያላቸው የጥቃት ሽፋናቸውም እንደጠመንጃ ተኩስ ሾጣጣ ቅርጽ ያለው ኮን የሚሸፍን ነው። ፈንጂዎቹ ሰዎችን የመግደል፣ እንዲሁም አካላትን የማድረግ ወይም አካላቸው ለስላሳ የሆኑ የመንገዶችን ተሽከርካሪ የመደምሰስ ብቃታ ላቸው።

> 1.1.1.2.3 ታሳሪ ባለተፈናጣሪ ፀረ-ሰው ፈንጂ

ታሳሪ ፈንጂዎች በተለምዶ የሚቀበሩና ከማስፈንጠሪያ ሽቦ ጋር የሚያያዙ ናቸው። አብዛኞቹ ታሳሪ ፈንጂዎች ነጠላ ቲዩብ ቅርጽ ያለው ፊዩዝ ወይም በአናት በኩል ባሉ ብዙ ቀዳዳዎች የተያያዘ ፊዩዝ ያላቸው ባለሲሊንደር ቅርጽ አላቸው። በዋናነት 10 ሳሜ የሚሆን ዲያሜትርና 28 ሳሜ የሚሆን ከፍታ አላቸው። ታሳሪ ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ ጠቆር ያሉ፣ ወይራ መልክ፣ ጥቁር፣ ቡኒ እና አረንጓዴ ቀለም ሊቀቡ ወይም ቀለም ላይቀቡ ይችላሉ። ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ የብረቱ ሽፋን ስለሚዝግ ፈንጂዎቹን ለመለየት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል።

ታሳሪ ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ የሚፈነዱት በማስፈንጠሪያ ሽቦ ወይም በጫና/ግፊት ምክንያት ነው። በሚፈነዱበት ጊዜ የመጀመሪያው ፍንዳታ ዋናው ፍንዳታ ከመጀመሩ በፊት ፈንጁን ወደላይ በደረት ልክ ያነሳዋል። በዋናው ፍንዳታ ጊዜ የብረት ፍንጣሪዎች 360 ዲግሪ አግድም ራዲየስ ይወረወራሉ። በአሠራራቸው ልዩነት ምክንያት የፍንጣሪዎች ብዛት፣ መጠን፣ የስርጭት ሁኔታ በጣም ይለያያሉ፤ ግን ዋነኛ ጣሳሪ ፈንጂ በ25 ሜትር ቅርበት ቀሳፊ (ገዳይ) ሲሆን እስከ 100 ሜትር የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል።

> 1.1.1.2.4 ሾጣጣ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች

ሾጣጣ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች በአብዛኛው የሚቀበሩ ናቸው። ሲሊንደር መሳይ ቅርጽ ያላቸው ሲሆኑ ወደመሬት ሰርስረው እንዲገቡ የሚያስችላቸው ሹል ጫፍና በአፈር ውስጥ ተመቻችተው እንዲቀመጡ የሚያደርጋቸው ጠፍጣፋ ሰሌዳ አላቸው። ባለ 5 ሳሜ ዲያሜትርና ባለ 12 ሳሜ ከፍታ ሲሆኑ ቀለማቸውም ብዙ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ፤ በአብዛኛው ግን ቢጫ ወደ ብርቱካናማ፣ አረንጓዴ ወይም ጥቁር ናቸው።

በፀረ-ሰው ፍንጂዎች ላይ መቆም ፊዩዛቸውን ያቀጣጥለዋል (ተጎጂ በሚያፈነዳቸው ፈንጂዎች)። በአጠቃላይ እንዲህ አይነት ፀረ-ሰው ፈንጂ ተጎጂውን ለመግደል ታስቦ የሚሠራ አይደለም። ውስጣቸው በሚገኘው ትንሽ መጠን ያለው የሚፈነዳ ንጥረ ነገር የሚተኩሰው ስለት ያለው ፍንጣሪ ከውስጣቸው የእግር ክፍል በቁርጭምጭሚት አልፎ የሰዎችን እግር በመጥፋት እስከ ጉልበት ይደርሳል። ውጤቱም ከጉልበት በላይ መቆረጥ ወይም የረጂም ጊዜ ህክምና የሚያስፈልገው ጉዳት ይሆናል።

1.1.2 ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች

ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች (ፀተፈ) ብዙ ጊዜ ፀረ-ታንክ ፈንጂች ተብለው የሚጠሩ ሲሆን የሚሰሩትም ተሽከርካሪዎችን ለማስናከል ወይም ለመደምሰስ ነው። እንደ ፀረ-ሰው ፈንጂ (ጠሰፈ) የሚፈነዱት በአብዛኛው በከባድ ክብደት አማካኝነት በሚደርስባቸው ጫና፣ በርቀት መቆጣጠሪያ ወይም በዝንብል ብረት (ቀጥ ያለ



ስዕል 1.9
ታሳሪ ፈንጂዎች መጀመሪያ ሲነኩ 1
ሜትር ያህል ያዘለፍ ሲፈነዱ በጣም የከፋ
አደጋ የሚያስከትሉ።
የተመራመክ ፎቶ/ ቶማስ ኢንኪ

**ማስታወሻ፡
የማስፈንጠሪያ ሽቦን
በፍፁም አይንኩ፤
አይቁሙበት**

1.1 ፈንጂዎች

1.1.2 ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች

ማስፈንጠሪያ መሳሪያ) መነቃነቅ አማካኝነት በሚከሰት የማግኔት ተጽእኖ ነው። ከብርጭቆ የተሰራ ፋይበር ገመድም ትንንሽና ፀረ-ታንክ ሮኬት መተኮስ የሚችሉ የተጠመዱ ፈንጂዎችን ለማስፈንዳት ሊያገለግል ይችላል። ገመዶቹ በሁለተኛው ጎን ከ2 እስከ 40 ሜትር ባለ ርቀት ድጋፍ ተተክሎላቸው ወይም ከዛፍ ላይ ተጣብቀው ሊቀመጡ ይችላሉ። ፀተፈዎች ተሽከርካሪዎችን ለመደምሰስ የተሰሩ ስልሆኑ በአብዛኛው የሚገኙት በመንገዶች ላይ፣ በመንገድ ዳርቻዎች፣ በጎዳናዎች፣ እና በመንገድ ጫፍ ላይ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ሲነዳባቸው የነበሩ ምንገዶችም ቢሆኑ ፀተፈ ሊኖርባቸው ይችላል።



ስዕል 1.10 የዛፍዳ ፀሰፈንጂ ሲ3ኢ2 ከሾጣጣ አደጋ አድራሽ። የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አልኬ

ፀተፈንጂዎች መጠናቸው ከፀሰፈንጂዎች በጣም ይበልጣል፤ በውስጣቸው የሚገኘው የሚፈነዳ ጉጥረነርም ከባድ ነው። ቅርጻቸውም በአብዛኛው ከብ ወይም ካሬ (ስኩዌር) ሲሆኑ መጠናቸውም ከ40 ሳሜ ዲያሜትርና 16 ሳሜ ከፍታ እስከ 23 ሳሜ ዲያሜትርና 10 ሳሜ ከፍታ ይደርሳል። የሚሠሩትም ከፕላስቲክ፣ ከእንጨት ወይም ከብረት ሆኖ ቀለማቸውም ሊለያይ ይችላል። አደጋ አድራሽ ይዘታቸው ከ6 ኪግ ከፍተኛ የሚፈነዳ ጉጥረነር ሆኖ ቅርጹም ሾጣጣ ሊሆን ይችላል።

በተጨማሪም ፀተፈንጂዎች አደጋ አድራሽ ክፍል ለተራ የሚፈነዱ እቃዎች ያገለግላሉ። ፊዩዙ ድብቅ ወይም ከፈንጁ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ይህም ማለት ፊዩዝ የሌላቸውን ፈንጂዎች ለማንሳት አደገኛ ይሆናል።

መደበኛ ፀተፈዎችን እንዲፈነዱ ለማድረግ በጣም ከፍ ያለ ማለትም ከ120 እስከ 150 ኪግ የሚደርስ ጫና ይፈልጋሉ። ይህ ማለት ግን ከዚህ በታች የሚመዝኑ ሰዎች በፀተፈንጂዎች ላይ መቆም ለደህንነታቸው አያስጋም ማለት አይደለም። ፊዩዞች ከጊዜ ብዛት የተነሳ እየላሉ ሊሄዱ ወይም ሆን ተብሎ ከሚጠበቀው ክብደት በታች እንዲፈነዱ ተደርገው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ፀተፈንጂዎች በስውር መልክ ተጠምደው ገና ሲነኩ የሚፈነዱ ሊሆኑ ይችላሉ። በአንዳንድ አጋጣሚዎች ደግሞ ፀሰፈንጂዎች በፀተፈንጂዎች ላይ ሆነው ሊቀመጡና የላይኛው ሲፈነዳ የታችኛውንም እንዲያፈነዳ ሆነው ሊቀመጡ ይችላሉ። ብዙውን ጊዜ ፀሰፈንጂዎች ፀተፈንጂዎች እንዳይወገዱ ለመከላከል ጥቅም ላይ ስለሚውሉ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይህ ፀሰፈንጂዎችን እና ፀተፈንጂዎች አብሮ የመቅበር ቴክኒክ የተለመደ ነው።

ማስታወሻ፡
ያልፈነዱ ጦር መሳሪያን ከመቅረብ፣ ከመንካትና ከመቀጥቀጥ ይታቀቡ!
የሚፈነዱ መሳሪያ ሳይፈነዱ መሬት ሰርሰሮ ሊገባ ስለሚችል አደገኛ እንደሆነ ሊቆይ ይችላል።

1.2 ያልፈነዱ መሳሪያዎች

ፀተፈንጂዎች የሚሰሩት እንደ ታንክ ያሉ ታላላቅ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ለማሰናከል ነው። ሆኖም በታናናሽ የሲቪል ተሽከርካሪዎች ላይ የሚኖራቸው የከፋ አደጋም አስቃቂ የተሽከርካሪ ውድመትና የተሳፋሪዎችንም የከፋ ጉዳት ወይም ሞት ያስከትላሉ።

1.2 ያልፈነዱ መሳሪያዎች

ያልፈነዱ ጦር መሳሪያዎች የሚባሉት የተተኮሱ፣ የተወረወሩ ወይም ከሰማይ የተጣሉ ወይም ተተኮሰው የከሸፉ ተተካሽ መሳሪያዎች ናቸው። የሚያጠቃልሉትም አርቲላሪና የታንክ ጥይት፣ ሞርታር ጥይቶች፣ ፊዩዞች፣ ደርማሽ በምቦች፣ ትንሽና ትልቅ በምቦች ክለስተር ጥይቶችንና ሮኬቶችን እንዲሁም ሚሳየሎችን ጭምር ነው።

ዝንብል ብረት

ዝንብል ብረት ከፈንጁ የላይኛው ክፍል ላይ የሚገኝና ከፊዩዙ ሲስተሙ ጋር የተያያዘ ቀጭን ቋሚ ብረት ነው። በዝንብል ብረቱ ላይ የሚያርፍ ግፊት ፈንጁውን ያፈነዳዋል።

ስዕል 1.11 የአልባኒያ ኤም. ኬቲ ሞዴል 72 ፀረ-ታንክ ፈንጂዎች፣ በመጋዘን ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ፣ ኮሳቫ 2009 (ኢ.ኤ.ኢ)። የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አልኬ



1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች

የሚፈነዱ መሣሪያዎች በብዙ ምክንያቶች ሊከሸፉ ይችላሉ፡፡ ፊዩዞችና ጠብቀው መለኮኸኞች ሊበላሹ፣ አለአገባብ ሊገጠሙ ወይም ርጥብ አፈር ለፍንዳታ የሚፈለገውን ነገር ሲሰበው ሊከሰት ይችላል። ከሽፈቱ በምንም ምክንያት ይሁን ያልፈነዱ መሣሪያዎች ለህይወትና ለጤንነት አደገኛነታቸውን እንደጠበቁ ይኖራሉ። እንዳንድ አገሮች ባልፈነዱ የጦር መሣሪያዎች ከ50 ዓመታት በላይ ሲጠቁ ቆይተዋል።

በበምብ በተደበደቡና ለረጅም ጊዜ ጦርነት በተካሄደባቸው ቦታዎች ብዛት ባላቸው ያልፈነዱ የጦር መሣሪያዎች ሊበከሉ ይችላሉ። ከክልስተር ተተካሾች ለምሳሌ 30 በመቶ የሚሆኑት ስልሚከሸፉ ከማጭቱ በኋላ ለአካባቢው ለአመታት የሚዘልቅ የከፋ አደጋ ሆነው ይቆያሉ። በብዙ አገሮች ያልፈነዱ መሳሪያዎች ከፈንጂዎች በበለጠ በብዛት የሚገኙና ይበልጥ የተሰራጨ ሊሆኑ ይችላሉ። ያልፈነዱ የጦር መሣሪያዎች ነጻ ናቸው ተብለው በሚታሰቡ ቦታዎች እንኳን ሳይቀር የስጋት ምንጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ፤ በተለይ ረጅም ጊዜ የፊጆ ጦርነት በተካሄደባቸው ቦታዎች።

ያልፈነዱ የጦር መሣሪያዎች በሥርዓት የተጠበቁ ስላልሆኑ በትንሽ ንክኪ ብቻ እንኳን ሊፈነዱ ይችላሉ። ሰዎች ያልፍነዱ የጦር መሳሪያዎች ባሉባቸው አካባቢዎች በእርሻ ቦታች ላይ በሚሠሩበት ጊዜ ወይም ግንባታ በሚያከናውኑበት ጊዜ ሲነካቸው፣ ሲንቀሳቅሷቸው ወይም ሲቀጠቅቷቸው ሊፈነዱና አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ። አንዳንድ ያልፈነዱ መሣሪያዎች በእንቅስቃሴ ወይም በማግኔት ሃይል ምክንያት የሚለቁ ፤ ሌሎች ደግሞ በራሳቸው ጊዜ የሚበላሹ ሆነው በመሠራታቸው የተበላሹ ፊዩዞች ሊኖሯቸው ይችላሉ። ያልፈነዱ መሣሪያዎች ያሉበትን ሁኔታ በቀላሉ ለመወሰን ስለሚያስቸግር ምንጊዜም ቢሆን በጣም አደገኛ እንደሆኑ ተቆጥረው ከባለሙያ በቀር ማንም ቢሆን ከመንካት ወይም ከማንቀሳቀስ ሊታቀብ ይገባል። ያልፈነዱ ጦር መሣሪያዎች አደጋ ብዙ ጊዜ ከፈንጂዎች አደጋ የከፋ ነው፤ በውስጣቸው ያለው የሚፈነዱ ንጥረነገርና የፍንጣሪያቸው ይዘትም ብዙ በመሆኑ።

ያልፈነዱ ጦር መሣሪያዎች ብዙ ጊዜ የሚገኙት ውጊያ በተካሄደባቸው ቦታዎች ወይም የመሳሪያ ተኩስ ሊደርስባቸው በሚችሉ ቦታዎች ነው። መሳሪያዎቹ



ሰዕል 1.12
77 ሚ.ሜ x 229 ጥቅል 1906
ክፉ፣ ኢሰን/ጀርመን 1906 -
ለቱርክ ጦርሃይል የተሰፈ፣ ኮሶቮ።
የተመፈመለ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ሰዕል 1.13
ያልፈነዱ የጦር መሣሪያ፣ ከአየር
የተወረደው ኢሰ-24 ሮኬቶች፣
አፍጋኒስታን።
የተመፈመለ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ሰዕል 1.14
አሮጌ የራስ ቁር (ልብስ) ብቻ?
አንዳያነሱት!
የተመፈመለ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች

1.2.1 ደርማሽ ቦምቦች (ግሪኔድስ)

ከህንጻ ውስጥ ወይም ውጭ ሊገኙ ይችላሉ። ከመሬት ውስጥ ሊቀበሩ ወይም ከፈረሱ ወይም ከተደረመሱ ህንጻዎች ስር ሊደበቁ ሁሉ ይችላሉ።

ያልፈነዱ ጦር መሣሪያዎች በዛፎች ላይ ተሰቅለው ወይም በቅርንጫፎችና በአጥሮች፣ እንዲሁም በቤት ውስጥ በቁሳቁሶች ላይ ተንጠልጥለው ሁሉ ሊገኙ ይችላሉ።

ያልፈነዱ መሳሪያዎች በተለያዩ አይነት «ወታደራዊ ቀለሞች» ሊኖራቸው ይችላሉ። ካኪ፣ አረንጓዴ፣ ቡኒ፣ ቸኮሌት መልክ፣ ግራጫ ወይም ቀለም ሳይቀቡ ሊገኙ ይችላሉ። በአብዛኛው የሚሰሩት ከብረት ነው። ግን ከፕላስቲክም ሊሠሩ ይችላሉ። ለረጅም ጊዜ ያለከለላ ከቤት ውጭ ሲቆዩ ሊዝጉ፣ ቀለማቸው ሊለቅ፣ በከፊል ሊደበቁ፣ በጭቃና በአባራ ሊከለሉና ለመለየት ሊያዳግቱ ይችላሉ። አደጋ የሚያስከትሉና በጣም ትንሽ ቢመስሉም በጣም አደገኛነታቸውን እንደጠበቁ ይቆያሉ።

1.2.1 ደርማሽ ቦምቦች (ግሪኔድስ)

ግሪኔዶች በእጅ የሚወረወሩ፣ በጠመንጃ የሚተኮሱ ወይም በግሪኔድ መወርወሪያ የሚወረወሩ የሚፈነዱ መሣሪያዎች ናቸው። ግሪኔዶች ወዲያውኑ እንደተወረወሩ ወይም በተቀጠረ ስዓት ሊፈነዱ ይችላሉ። በሁለቱም ዘዴዎች ሊከሸፉ ይችላሉ። በጣም የተለመዱት የግሪኔድ አይነቶች «ለመከላከል» የሚውሉ ናቸው። ነገር ግን ከነዚህ በተጨማሪ «ለማጥቃት» የሚውሉ ብላስት ግሪኔዶች፣ ተቀጣጣይ ግሪኔዶች፣ ኬሚካላዊ ግሪኔዶች፣ ባለጋዝ ግሪኔዶች እና ባለጭስ ግሪኔዶች አሉ። ደንበኛ በእጅ ወይም በጠመንጃ የሚወረወር ግሪኔድ በ10 ሜትር ክልል ውስጥ የከፋ አደጋ የሚያስከትል ሆኖ እስከ 50 ሜትር ወይም ከዚያ በላይ አደጋ ማድረስ ይችላል።

በእጅ የሚወረወሩ ግሪኔዶች የአናናስ መሰል፣ ሲሊንደር መሰል ወይም ከብ ቅርጽ ሲኖራቸው መጠናቸው እስከ 10 ሳሜ ሆነው የአንድ ጎልማሳ የእጅ ጭብጥ ያከላሉ። ቀለማቸውም የተለያየ ነው። ባለዘንግ ግሪኔዶች የሚወረወሩበትን ርቀት ለመጨመር የሚያግዝ መያዣ ዘንግ ያላቸው ናቸው።

ንጥል ጥናት

ካምቦዲያ በአለማችን በፈንጂ በጣም ከተጠቁ አገሮች አንዷ ናት። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ያልፈነዱ መሣሪያዎች በያመቱ የሚገድሉት ሰው በፈንጂዎች ከሚሞተው ሰው ይበልጣል። በተለይ ህጻናት ሁሉን ነገር ለማወቅ ካላቸው ጉጉትና ፍላጎት የተነሳ ለአደጋው በጣም ተጋለጭ ናቸው። በአዋቂዎች ላይ የሚደርሱት አደጋዎችም ያልፈነዱትን መሣሪያዎች በመቀጥቀጥና በመጎርጎር የሚከሰቱ ናቸው።

ማስታወሻ፡

ፀረ - ተሸከርካሪ ፈንጂዎች ካሉ፣ ፀረ ሰው ፈንጂዎችም እንደሚኖሩ ይገምቱ።

1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች

1.2.2 የሞርታር ጥይቶች

ግሪኔዶችን ለመስራት በብዛት አገልግሎት ላይ የሚለው ብረት ነበር። ነገር ግን የጋዝና የኬሚካል (የጭስ) ግሪኔዶች በጥላሰቲክ ሊሰሩ ይችላሉ።

በጠመንጃ የሚወረወሩ ግሪኔዶች የሲሊኒደር ቅርጽ ሲኖራቸው በአብዛኛው ክብ አፍናጫና በክንፍ መሰል ነገር የተጠበቁ ናቸው። በኋላቸው ምንም አይነት ማስፈንጠሪያ የላቸውም። ነገር ግን ካልተተኮሱ የኃለኛው ክፍል (ከጠመንጃው አፍ ላይ ለመተካካ ተብሎ በተቀመጠ) ልዩ ጥቅል ይቆረጣል። ግሪኔዶች በሁሉም አይነት ነገሮች ሊሞሉ ይችላሉ፤ ለምሳሌ በአፋኝ ጭስ፣ አንጻባራቂ ነገር፣ አስለቃሽ ጭስ፤ በኃይለኛ የሚፈነዱ ንጥረ ነገሮች። በጠመንጃ የሚተኮስ ግሪኔድ ፍጥነቱ ዘገምተኛ ስልሆነ ፊዩዞቹ በጣም በቀላሉ ነው የሚለቁት፤ ስልዚህ ወደገሪኔድ መተኮሻ ተመንጃኝ ከመቅረብ መቆጠብ ያስፈልጋል።

ልዩ አዳጥተር በመጠቀም በእጅ የሚወረወርን ግሪኔድ በጠመንጃ መተኮስ ይቻላል። ይህ ጉዳይ የጦርሜዳን ላማጽዳት ቅድመ-ግምገማ በሚደረግበት ጊዜ ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ ይገባል።

በሮኬት የታገዙ እንደ ፒጂ-7 ያሉ ፀረ-ታንክ ግሪኔዶች ርቀትን ለመጨመርና ለመቀነስ የሚያገለግል ተጨማሪ የሮኬት ሞተር አላቸው። እንዲህ አይነት ተተካሾች ለብዙ አላማ የሚውሉ፣ በሰፊው የተሰራጩ፣ በብዙ ቁጥር የሚገኙ እና አይነታቸውም ብዙ ናቸው። ግሪኔድ ከፍተኛ ፍንዳታ በሚያስከትል ንጥረነገር ፣ በሚፈናጠር ነገር፣ ከፍተኛ ፍንዳታ ያለው ፀረ-ታንክ (መቀት-ወይም በነዳጅና በአየር የሚቀጣጠል) ሊሰራ ይችላል። ቀላል ፀረ-ታንክ ተተካሾች በጣም ቶሎ የሚለቅ ፊዩዞ አላቸው። እንዲሁም የተተው ወይም የተረሰ ተተካሾች ከሮኬት ሞተር ማስነሻ ሊይዙ ይችላሉ።

1.2.2 የሞርታር ጥይቶች

የሞርታር ጥይቶች አብዛኛውን ጊዜ መርታር በሚባሉ ከ90 እስከ 170 ሳሜ በሚደርሱ ክፍት ብረቶች የሚተኮሱ ተተካሾች ናቸው። ባለፉት ዓመታት ወሰብሰብ ያሉ የሞርታር አሰራሮች በመፈጠራቸው የሃዊትዘርና የሞርታርን ልዩነት በቀላሉ መለየት አይቻልም። ዘመናዊ ሞርታሮች በቀጥታ (በማነጣጠር)



ስዕል 1.15
40 ሚሜ በ46 ሚሜ የሆነ
ኢም430ኤ1ኤች.ኢ.ዲ.ፒ ግሪኔድ።
በአፍጋኒስታን የሰለጠነ ክልል የተገኘ -
በሰለጠነ ማስከበርና በሚረጋጋት ላይ
የተሰማሩ ወታደሮች ከማንኛውም
ልምምድ በኋላ የተጠቀሙባቸውን
የሚፈነዱ መሳሪያዎች ቅሪት ማስወገድ
አለባቸው።

የተመረመሩ ፎቶ/ቶማስ አሊኬ

ስዕል 1.16 & 1.17 >
(የሚቀጥለው ገጽ፣ የቀኝ ግሮጌ)
በእጅ የሚወረወሩ አዲስና አሮጌ
ግሪኔዶች፣ የቱንም ያህል ጊዜ መሬት
ላይ ቢቆዩም ሊፈነዱ ይችላሉ። አነዚህ
የሩሲያ ኤፍ1 እና የቀድሞዋ ዩግዝላቪያ
ኤም-50 የእጅ ግሪኔድ ናቸው።

የተመረመሩ ፎቶ/ቶማስ አሊኬ

1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች

1.2.2 የሞርታር ጥይቶች

ና በተዘዋዋሪ (ኢላማው ሳይታይ) ሊተኮሱና አንደማንኛውም መሳሪያ ሊጎርሱ ይችላሉ። የሞርታር አንዱ በጣም ልዩ ባህሪው የሞርታር ክብ ጥይቶች ከሌላ ጠመንጃና ከሃዊትዘር ያነሰ ፐሮፔላንት (ማስወንጨፊያ) መጠቀሙ ነው። የሞርታር ጥይቶች የሚጎረሱት ከተዩቡ ኋላ ወይም ፊት (እንደየአይነቱ) ሆኖ የሚተኮሱት በየራሳቸው ማስወንጨፊያ ነው። የሞርታር ጥይቶች ብዙ ጊዜ ከፊት ሹል አፍንጫ፣ ከኋላ ደግሞ ክንፍ አላቸው። የብረት አካላቸው ከ45 ሚሜ እስከ እስካሁኑ 240 ሚሜ ዲያሜትር ወርድ እና ከ30 ሳሜ እስከ አንድ ሜትር በላይ የሚሆን ርዝመት አላቸው። ለመጠቀም አመቺ በመሆናቸው፣ ዋጋቸው ርዝብ በመሆኑ እና ለማንጓዝ ቀላል በመሆናቸው፣ ሞርታሮች በጣም በሰፊው አገልግሎት የሚሰጡ የጦር መሳሪያዎች ናቸው።

የሞርታር ቦምቦች ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ከብረት በመሆኑ ሲገኙ የዛጉ ወይም ከእድሜ ብዛት ቀለማቸው የለቀቁ ሊሆኑ ይችላሉ። በሚያርፉበት ቦታ መሬቱን ጎድጓዳ ያደርጉታል፤ የተተኮሱበት ቦታም በግልጽ ይታወቃል። በተስተካከሉ መንገዶች ላይ ብዙ ጊዜ በኮንክሪትና በላይኛው ንጣፍ ላይ «የተረጨበት ምልክት» መሰል ነገር ይታያል።

፤ በጣም ጎንጎሮ የሞርታር መሳሪያ የግልያት በአርኤክስኦይ-ሞርታር ኤም-35 ባለ 45 ሚሜ ካሊበር ሲሆን፣ በጣም ትልቁ ደግሞ የጀርመን ካርል ባለ 600 ሚሜ ካሊበር ነው። ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ ጥቅም ላይ አይውሉም። ነገር ግን የጦርነት ቅሪቶች በአውሮፓ ይገኛሉ።



ስዕል 1.18
እርምጃዎን ይቆጣጠሩ።
የክሸፊ ጠመንጃ የሚተኮስ
ግሪኔድ። የዩግዝላቪያ ኤም-
60ፒኤች.ኢ.ኢ.ቲ- የጠመንጃ
ግሪኔድ ከመሬት ጋር ተጣብቋል።
የተመረመሩ ፎቶ/ቶማስ አሊኬ



1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች

1.2.3 ክለስተር ተተኳሾች፣ ተተኳሾችና ሰምመሶች

ሞርታር ሰምመሶች አደጋ የሚያደርሱበት ቦታ ስፋት እንደየአፈመዛቸው ስፋት በጣም የተለያየ ነው። ከፍተኛ የሚፈነዳ ንጥረነገር ያለው ትንሽ ሞርታር አንድ መኪና የመደምሰስ ችሎታ ሲኖረው ትልልቅ ሞርታር በመቦች ደገሞ ከትንሽ እስከመካከለኛ መጠን ያላቸው ህንጻዎችን የመደምሰስ ችሎታ አላቸው። ከከፍተኛ የሚፈነዳ ነገር በተጨማሪ ሞርታሮች በአፋኝ ጭስና ባንጸባራቂ ነገሮች እንዲሁም በብናኝና በሰምብ ዱቄት ሊሞሉ ይችላሉ። ዘመናዊ የሞርታር ጥይት በኤሌክትሪክ በመቅረባቸው እንዲፈነዱ የሚያደርግ ወይም በፍጥነት ሊለቅ በሚችል ፊዩዝ ሊገጠምላቸው ይችላል። እንዲሁም ራስ-መር ፀረ-ታንክ ሞርታሮችም ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው።⁶

ያልፈነዱ የሞርታር ጥይቶች ማስፈንጠሪያ ቻርጅና ከላይ የተገለጹት ነገሮችን ሊይዝ ይችላል። የሞርታር ጥይቶች በጭራሽ ሊቀረቡ አይገባም። ሞርታሮች ብዙ ጊዜ የሚተኩሷቸው ሰዎች ኢላማዎችን ሳያዩ ስለሚተኩሷቸው በተዘዋዋሪ የሚተኩሱ መሳሪያዎች ናቸው። በዚህም ምክንያት ወዴት አቅጣጫ እንደተተኮሰ ስለማይታወቅ ያልፈነዱ የሞርታር ጥይቶች ውጊያ በተካሄደባቸው ቦታዎች ሁሉ ተበታትነው ሊገኙ ይችላሉ። ያልፈነዱ ወይም የተተው የሞርታር ጥይቶች ተራ የሚፈነዱ እቃዎችን ለመስራትም ሊያገለግሉ ይችላሉ።

1.2.3 ክለስተር ጥይቶች፣ ጥይቶችና ሰምመሶች

የክለስተር ተኳሾች ላይ ስምምነት ለመድረስ በተደረገው ዲፕሎማሲያዊ ኮንፈረንስ ውሳኔ መሠረት⁷፣ ክለስተር ተተኳሽ ማለት እያንዳንዳቸው ከ20 ኪሎግራም በታች የሚሆኑ የሚፈነዱ ጥይቶችን የሚወረውሩ ወይም የሚተኩሱ መሳሪያዎችና የነሱ ጥይቶችን የሚያጠቃልል ነው። ከዚህ በታች የቀረቡትን ግን አያጠቃልልም።

- * እሳት(ነበልባል)፣ ጭስ፣ገለባ የሚያወጡ መሳሪያዎችንና ጥይቶቻቸውን፣
- * ለአየር መቃወሚያ ብቻ ተብለው የተሰሩ መሣሪያዎች፣

⁶ ምሳሌ 120 ሚሜ ኢንች አካላት ሞርታር ጥይት።
⁷ የክለስተር በተተኳሾች ላይ ስምምነት ለመድረስ የተደረገ ዲፕሎማሲያዊ ኮንፈረንስ፣ ደብሊን፣ ግንቦት 19-30 2008 እ.ኤ.አ.



ሰዕል 1. 19
 በብረት ለበስ ተሞላ ተሽከርካሪ ላይ የተተው ሁለት ባለ 82ሚሜ ኃይለኛ የሚፈነዳ ንጥረነገር ኦ-832ዲ የሞርታር ጥይቶች።
 የተመረመሰ ፎቶግራፍ እንኳ

ሰዕል 1. 20
 የክለስተር ሰምብ ንጣፍ ሲቢዩ-87። በአንዳንድ ምድቦች ስር እስከ 800 የሚደርሱ ተተኳሾች ሊካተቱ ይችላሉ።
 የተመረመሰ ፎቶግራፍ እንኳ

1.2 ያልፈነዱ መሣሪያዎች

1.2.3 ክለስተር ተተኳሾች፣ ተተኳሾችና ሰምመሶች

- * ኤሌክትሪክ ወይም የኤሌክትሮኒክ ውጤት የሚፈጥሩ መሣሪያዎችና የነሱ ጥይቶች፣
- * ቦታ ሳይለዩ በመደዳ ብቻ ጥቃት እንዳይደርስ ወይም ባልፈነዱ ተተኳሾች ምክንያት የሚደርስን ጉዳት ለመከላከል ሲባል የሚከተሉት ባህርያት ያሉዋቸው መሳሪያዎች።
 - * እያንዳንዱ መሣሪያ ከአስር የማይበልጡ የሚፈነዱ ጥይቶችን የሚይዝ ከሆነ፣
 - * እያንዳንዱ የሚፈነዳ ተተኳሽ ከአራት ኪሎግራም በላይ የሚመዝን ከሆነ፣
 - * እያንዳንዱ ተተኳሽ ነጠላ ኢላማን ነጥሎ ለማግኘትና ለማጥቃት የተሰረ ከሆነ፣
 - * እያንዳንዱ የሚፈነዳ ተተኳሽ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ (መካኒዝም) በራሱ የሚፈነዳ ከሆነ፣
 - * እያንዳንዱ የሚፈነዳ ተተኳሽ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ በራሱ የሚነሳ ከሆነ።

ተተከዋሾችና የሰምብ ፍሬዎች ኢላማቸውን ወደሚመቱበት ቦታ የሚደርሱት በክለስተር ሰምመሶች፣ በአርቲለሪ ሮኬቶች፣ በአርቲለሪ ጎራሾች አማካኝነት ነው። እነዚህ ተሽካሚዎች ኢላማቸው ወዳለበት ቦታ ሲሄዱ በአየር ላይ ሳሉ ይፈነዱና ተተኳሾቹ በሰፊ ቦታ ላይ ይበተናሉ። ተተኳሾች ፀረ-ሰው ፈንጂዎች፣ እሳት የሚተፉ ሰምመሶች ወይም በተለያዩ ነገሮች የተሞሉ ትንንሽ ፈንጂዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ተተኳሾች እንደ ቴኒስ ኳስ፣ ቢራቢሮዎች ወይም የመጠጫ ቆርቆሮዎች ያሉ የተለያዩ ቅርጾችና ቀለሞች ሊኖራቸው ይችላል። በአብዛኛው ደማቅ ቀለም ያላቸው ናቸው።

ካልፈነዱ መሣሪያዎች መካከል፣ ተተኳሾች ብዙ ቦታ የተሰራጩ እና በቀላሉ የሚፈነዱ በመሆናቸው በጣም አደገኛ ስጋት ፈጣሪዎች ናቸው። ተተኳሾች ብዙ ጊዜ ስለሚከሸፉ ለብዙ ዓመታት የስጋት ምንጭ ሆነው ይቆያሉ። የከሸፈታቸው መጠንም ከአምስት እስከ ሰላሳ በመቶ እንደሆነ ከብዙ ጦር ሜዳዎች ከተደረገ ሪፖርት ተገምቷል። ይህ መጠን በተለያዩ ምክንያቶች ይወሰናል። ግን እንደአጠቃላይ የሚያርፍበት መሬት ለሰላሳ በሆነ ቁጥር የመከሸፍ እድላቸው

ንጥል ጥናት

በ2006 እስራኤል በሊባኖስ ካሉት ክረዝቦላህ ተዋጊዎች ጋር ስትዋጋ በክለስተር መሳሪያዎች በመጠቀሚያ አለምአቀፍ ወቀሳ አድርጎታል። እስራኤል ከ34ቱ የውጊያ ቀናት በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት ብዛት ያላቸው ክለስተር መሳሪያዎችን እንደተኮሰች ይነገራል። ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት ሂደቱ 113 የሚደርሱ ክለስተር ሮኬቶችን ወደሰሜን እስራኤል የተኮሰ ሲሆን እስራኤል ደግሞ በበኩሏ 26 በመቶ የሚሆነውን የደቡባዊ ሊባኖስ የአርሻ መሬት ያጠቃና 13 ስኩዌር ማይል የሚደርስ መሬት ባልፈነዱ መሳሪያዎች እንደተኮሰ ነው። አንድ ሪፖርት እንደጠቀሰው ከእስራኤል ክለስተር መሳሪያዎች እስከ70 በመቶ የሚሆኑት ሳይፈነዱ የከሸፉ ነበሩ።⁸

⁸ ክለስተር ተኳሾች፣የኋላ ታሪክና ምንጋቸው፣ እንደራው ፌክርት፣ የምድር ቶር ስፔሺያሊስት፣ ፓውል ኪ. ኪ. ያልፈነዱ ነገሮች ተጎታኝ ሚያዝያ 29፣ 2014 እ.ኤ.አ።

ከፍተኛ ነው። ያልፈነዳ ተተኳሽ በትንሽ ንክኪ ሊፈነዳ የሚችል ነው። ይህ መሳሪያ በጣም አደገኛ በመሆኑ ማንም ሰው ሊጠነቀቀው የሚገባ ነው። ከመሬት ስር ወይም በላይ እንዲሁም በህንጻዎች ስር ሊገኝ ይችላል። አንዳንዴ በዛፎችና በአጥሮች እንዲሁም በህንጻዎች ጣሪያ ላይ ተሰቅሎ ሊገኝ ይችላል።

አንድ ቦታ በተተኳሽ መሳሪያዎች አላማ ተደርጎ ከነበረ፤ ይህን የሚያሳዩ ምልክቶች ማለትም የማሽኒያ መሳሪያዎች፣ ትንንሹ ፓራሹቶች ወይም በጣም ግልጽ የሆኑ «መሳሪያው ያረፈባቸው ምልክቶች» በመሬት ወይም በህንጻዎች ላይ ይታያሉ። በተጨማሪም ማንኛውም በቦታው የሚገኝ ዛፍ ቅርንጫፎቹና ቅጠሎቹ ረግፈው ይታያል። ገላጣ በሆኑ ቦታዎች ላይ መሬቱ በርካታ ጉድጓዶች ይኖሩታል። በዛ ያለ እንደ ብረትና የፕላስቲክ ልባስ የመሳሰሉ የተተወ ውድዳዊ እንዲሁም ትንንሽ ፓራሹቶች እና የአላማው ውድቅዳቂዎች ይታያሉ።

1.2.4 ሮኬቶችና ሚሳይሎች

ሮኬት ወይም ሚሳይል የሚባለው የሚፈነዳ መሳሪያ ለማስነሻ የሚሆን የራሱ ሞተርና የሚፈነዳ ንጥረነገር ወይም ተሞይ (ፍንዳታ የሚፈጥር አካል) ያለው ነው። ሚሳይሎች ከሮኬቶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው፤ ሲተኮሱ የሚጓዙበት መንገድ የተወሰነላቸው ቢሆኑም። ሮኬቶችና ሚሳይሎች ከተሸከርካሪ ላይ፣ መሬት ላይ ባሉ ላውነቶች ወይም ከትከሻ ላይ ሊተኮሱ ይችላሉ። ከአየር ላይ፣ ከመርከብ ወይም በባህር ውስጥ ከሚሄድ መርከብ ሊተኮሱም ይችላሉ። ሮኬቶችና ሚሳይሎች ከፍተኛ የሚፈነዱ መሳሪያዎችን ወይም በመንኮራኩር የሚጫኑ ተተኳሾችን፣ በራሪ ጥይቶችን፣ ኬሚካላዊ ወይም ባዮሎጂካዊ መሳሪያዎችን ከሌሎች መሳሪያዎች በበለጠ ብቃት በረጅም ርቀትና አላማ ሳይስት ለመምታት ያገለግላሉ። የሮኬቶችና የሚሳይሎች ኃይለኛ የሚፈነዳ ንጥረነገር አደጋ የሚያደርስበት ቦታ ስፋት እንደ የተተኳሽ ተፈጥሮ በጣም ይለያያል፤ ሆኖም ሮኬቶችና ሚሳይሎች በጣም ከፍ ያለና ተሸከርካሪዎችና፣ ህንጻዎችን፣እንዲሁም አንድ መንደር ሙሉ በሙሉ የማውደም አቅም ያላቸው ናቸው።

ሮኬቶችና ሚሳይሎች በተለያዩ ቅርጽና መጠን ይሰራሉ፤ አንደረባ በሆነ መልክ ትንሽ ከሚባለው ከአየር ወደ መሬት ከሚወረወረውና 80 ሳሜ



ስዕል 1.21 የተለያዩ ያልፈነዱ ተተኳሾች በጣም ያለጸና በ.አል.ዩ-97፣ ዲ.ኤም 1385፣ ፒ.ቲ.ኤ.ቢ-2.5 ኬ.ኤ. # ተመራመክ ፎቶግራፊያል ኢንሱ

አካባቢ ከሚሆነው ኤስ-5 በጣም ትልቅ እስከሆኑትና ከ15 ሜትር የሚበልጥ ርዝመት እስካላቸው የሚሳይል መሳሪያዎች ይደርሳል፤ ለምሳሌ 16.5 ሜትር እንደሚረዝመው አር.ኤስ.ዲ-10/ኤስ.ኤስ-20 ያሉ አሉ። ሮኬቶችና ሚሳይሎች የሚሰሩት ከብረት ሆኖ በብዛት የሚታወቁት ረዥም በሆነው ሲሊኒደር መሳይ ቀጭን ረጅም ቅርጻቸው ነው። ሮኬት/ሚሳይል የሚጠሩት በዲያሜትራቸው ነው። ለምሳሌ፣ 122ሚሜ ቢ.ኤም-21 ሮኬት 122 ሚሜ ዲያሜትር አለው ግን እንደየአይነቱ 2.87 ሜትር ወይም ከዚህ በላይ ሊረዝሙ ይችላሉ።

ያልፈነዳ ሮኬት እና ሚሳይል በጣም አደገኞች ናቸው። ከተነካኩ ያላለቀውን የሮኬት ነዳጅ እንደገና እንዲለኮስ በማድረግ ሮኬቱን በዘፈቀደ አቅጣጫ ሊያበረው ይችላል። የተሞላው የፍንዳታ ኃይል ካለተጎዳ የፍንዳታው ኃይል ሮኬቱ ወይም ሚሳይሉ በመጀመሪያ ሲተኮስ ከነበረው ኃይል ጋር አኩል ነው፤ ሮኬቱ ወይም ሚሳይሉ አስቀድሞ ያልተተኮሰ ከሆነና በኋላ ላይ በሙሉ ሀይሉ ከፈነዳ ግን ከሚተኮስበት ጊዜ ከሚኖረው ኃይል የበለጠ ሊሆን ይችላል።

የሮኬት ነዳጅ በጣም አሲዳም፣ ቶሎ ተቀጣጣይ ስለሆነ የተጋለጠ ቆዳን ያቃጥላል፣ ጭሉን ሰዎች ወደሳንባቸው ከሳቡት ሊገድል ይችላል። የሮኬት ነዳጅ አሳት ካገኘው ሊፈነዳ ሁሉ ይችላል። አንዳንድ የነዳጅ አይነቶች አየር በማግኘታቸው ብቻ በራሳቸው ሊቀጣጠሉ ይችላሉ። በነዚህ ምክንያቶች ማንም ቢሆን ወደ ሮኬቶችና ወደሚሳይሎች መቅረብ የለበትም።

የፈነዱ ሮኬቶችና ሚሳይሎች መንገድ ለመምራትና የአይ.አር-ፈላጊውን የሚያቀዝቅዝ የታመቀ ጋዝ የተሞሉ የጋዝ ጠርመሶች ሊኖራቸው ይችላል። በተጨማሪም መንገድ ለመምራትና መሳሪያ ለማቀባበል አደገኛ የሆኑ ፓይሮቴክኒክ ዕቃዎችም ሊኖሩ ይችላሉ።

ያልፈነዱ ሮኬቶችና ሚሳይሎች (ብዙ ጊዜ ወደትንንሽ ክፍሎች የተሰበሩት) በስስ ቅርጻቸው አማካኝነት የተሰበረ ቧንቧ መስለው ሊያሳስቱ ይችላሉ። በከባድ መሣሪያ እና በቴክኖሎጂ በበለጸጉ ኃይሎች በተደረጉ በአንዳንድ ግጭቶች ያልፈነዱ ሮኬቶችና ሚሳይሎች መጠናቸው ትልቅ ይሆናል፤ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች አልፎአልፎ የሚከሰቱ ቢሆኑም።



ስዕል 1.22 ሁለት 122 ሚሜ ኃይለኛ ፍንዳታ ሮኬቶች 9ኤም.22ዩ በአፍጋኒስታን መንደር እንደተቀመጠ። የተመራመክ ፎቶግራፊያል ኢንሱ

ስዕል 1.23 የፈነዳ ፀረ-ታንክ ሚሳይል በ.ጂ.ኤም-71 ኤ/ቲ.ኤ.ደብሊዩ-1ቢ። ይህ ሞሪጭ እንደተሞላ የጋዝ ጠርመሶ አይነት አደገኛ ነገሮች ይይዛል። የተመራመክ ፎቶግራፊያል ኢንሱ

ስዕል 1.24 ይህ በኢራቅ ጥናት ላይ እንደተጠፈው የኤስ-75 ድዊና/ኤስ.ኤ-2 ሚሳይል ነው። የተመ ፎቶ

1.2.5 የጠመንጃ ጥይት

በአሁኑ ጊዜ ይህ ጥይት ከ20 እስከ 203 ሚሜ (8 ኢንች) የሚደርስ አፈሙዝ ላላቸው መሳሪያዎች ያገለግላል። በድሮ ጊዜ እስከ 80 ሳሜ የሚደርሱ ሰፋፊ አፈሙዞች በጥቅም ላይ ይውሉ ነበር።⁹ እነዚህም አንድ አርቲለሪ ሀዊተዘር፣ ፀረ-አውሮፕላን ጠመንጃዎች፣ የታንክ ጠመንጃዎች ወይም ተራ ጠመንጃዎች ላሉ የተለያዩ አላማዎች ላሏቸው ጠመንጃዎች ያገለግላሉ።

የአርቲለሪ ጥይቶች ለረጅም ርቀት (ከ100 ኪ.ሜ በላይ) ለመተኮስ የተሠሩና በአየር ላይ አያሉ ወይም በሚያርፉበት ጊዜ የሚፈነዱ መሳሪያዎች ናቸው። የአርቲለሪ ጥይቶች ከመሬት፣ ከባህር እንዲሁም ከአየርዮ ላይ በተተከሉ መሳሪያዎች ሊተኮሱ ይችላሉ። አርቲለሪዎች በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ሊተኮሱ ይችላሉ፣ ግን በኢላማው ርቀት ምክንያት የሚተኮሱት ሰዎች ኢላማቸውን ማየት አይችሉም። የአርቲለሪ ጥይት የማጥቃት አቅም እንደየመጠናቸው ይወሰናል።

የታንክ ጥይት መተኮሻዎች በአብዛኛው ታንክን፣ የመሬት ውስጥ መከላከያዎችን ወይም በሜዳ ላይ ያሉ ወታደሮችን ለመደምሰስ ታስበው የሚሰሩ መሣሪያዎች ናቸው። የታንክ ጥይቶች በዋናነት በቀጥታ (ወደኢላማ) የሚተኮሱ ናቸው፤ ግን ከኢላማው በጣም ለራቀ ኢላማ በተዘዋዋሪ ሊተኮሱ ይችላሉ።

የአርቲለሪና የታንክ ጥይቶች እንደሌሎች ትላልቅ ጥይቶች በኤሮዳናሚክ ቅርጽ የተሰጣቸው ሆነው አፍንጫቸው ሹል፣ አካላቸው ሲሊንደር እና ስራቸው ደግሞ ጠፍጣፋ ነው። አብዛኞቹ ከብረት የተሰሩ ናቸው። የታንክ ጥይቶች ከመተኮሻቸው የኋላ ክፍል አፍንጫው ላይ ያለውን ፊዩዝ ለመውጋት የሚያገለግል ፊን የሚባል መሠሪያ ስክ ብረት (ፊን) ሊኖራቸው ይችላል።

⁹ የጀርመን ምድር ባቡር ጠመንጃ ዲ.ኢ.ኢ.ኤ.፣ በ2ኛው የዓለም ጦርነት ያገለገለ
¹⁰ ኤ.ሲ.130 ስፔክትር ባለ 105 ሚሜ ሃዋትዘር (ዩ.ኤስኤ)

ንጥል
ጥናት

በ2003 በባሃዳድ ከመሬት ወደ አየር የሚተኮሱ 100 አሮጌ የተተው የሶቪየት ሚሳይሎች ተገኝተዋል። በመኪና ተሳቢ ላይ ተቀምጠው 11 ሜትር ያህል የሚሆኑት እንዚህ የሚሳይል ተሳቢ መኪናዎች በአካባቢው ሰዎች ለዝርፊያ ተጋልጠው ነበር። ህጻናት ተለያዩ ቦታዎች ሲጫወቱባቸው ተገኝተዋል። እጅግ በጣም አደገኛ ቃጠሎ የሚያስከትለው ማስወንጨፊያ አንድ ህጻን አቃጥሏል። ሁለት ምሳይሎችም በተደጋጋሚ በመቀጥቀጣቸው ምክንያት መንደዳቸው ተዘግቧል። አንዱ ደግሞ ሶስት ያህል ቤቶችን ደምሰሶ በርካታ ሰዎችን ገድሏል። ከዚህ ጥፋት በተጨማሪም ሚሳይሎች መላው በመላ ስለነደደ መጀመሪያ በተኮሰ ሊፈጥረው ከሚችለው አምስት አጥፍ የመገን ፍንዳታ አስከትሏል።

የኢራቅ አሲኤ-2 ሚሳይል ሪፖርት፣ ሄስ አር.፣ የዐለም ምግብ ፕሮግራም ማኖጀር/የኤፍ.ኤስ.ዲ. የፈንጅ መከላከል ግብረኃይል፣ ባሃዳድ፣ ኢራቅ፣ 2003

በጠመንጃው አሰራርና አላማ ምክንያት ጥይቶችና ማስወንጨፊያው ለየብቻ ሊገጠሙ (ሊጎረሱ) ወይም በካርታ(በማቀፊያ) ሆነው ሊሰኩ ይችላሉ። ያልፈነዱ ጥይቶች ከመሬት በላይ ወይም በውስጥ ወይም በውድቅዳቂ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ፤ እንደሌሎች ያልፈነዱ መሣሪያዎች ሁሉ በጊዜ ብዛት ሊዝጉና ቀለማቸው ሊለቅ ይችላል፤ መለየት ሊዳግቱ ይችላሉ። አብዛኞቹ ጥይቶች ኃይለኛ የሚፈነዱ ንጥረነገሮች አሏቸው፤ የተወሰኑት ግን ነጭ ፎስፈረስ ወይም ኬሚካላዊና በየላቶኒካዊ መሳሪያ ሊኖራቸው ይችላል። የአርቲለሪ ጥይቶች እንደ ቦምብ ያሉ መሣሪያዎችንም ሊደዙ ይችላሉ። የታንክ ጥይቶች አገልግሎቱን ከጨረሰ ዩራኒየምም ሊሰሩ ይችላሉ።

ያልፈነዱ ጦር መሣሪያዎች ስለሚመዘገዙ መሬት ላይ በሚያርፉበት ጊዜ አብዛኛው ቀለማቸው ሊለቅ ይችላል። ዝግትና አባራ ደግሞ ከጥይት ይልቅ ድንጋይ እንዲመስሉ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ የሚጠረጠርን ነገር ሁሉ አይነት።

ያልፈነዱ ወይም የተተው የአርቲለሪ ጥይቶች ተራ የሚፈነዱ እቃዎችን ለመስራት ሊውሉ ይችላሉ።



ስዕል 1.2.5
የአንግሊዝ የ2ኛው የአለም ጦርነት ባለ12,000 ግራም ባለ ኃይለኛ ፍንዳታ ቦምብ። ከጀርመን ግድብ አጠገብ የተገኘ።
የተመረመሰ ፎቶጎግስ አልኬ.

ስዕል 1.2.6
(ከታች) የአርቲለሪ ጥይትና የታንክ ጥይት ምሳሌዎች።
የተመረመሰ ፎቶጎግስ አልኬ.



1.2.6 ሰምቦች

በምብ የሚባለው ብዙ ጊዜ ከአየር የሚወረወር የሚፈነዳ መሣሪያ ነው፤ ሆኖም የአርቲለሪ ሮኬቶች ተተኳሽ ሆኖ ሊቀየርም ይችላል።፡፡፡ ሰምቦች የተለያዩ ቅርጽና መጠን አላቸው።

በምቦች ብዙ ጊዜ የሚሠሩት ከብረት ሲሆን ለስላሳና ከርቭ ናቸው። ቅርጻቸውም ልስስ (ኤሮዳይናሚክ) ነው። ከአየር የሚወረወሩ ሰምቦች መጠናቸው ከ 25 ኪ.ግ. እስከ 5000 ኪ.ግ. የሚደርስ ሲሆን ሦስት ሜትር ከግማሽ (12 ጫማ) የሚደርስ ርዝመት ሊኖራቸው ይችላል። ቀለማቸው ብዙውን ጊዜ ግራጭ፣ አረንጓዴ ወይም ቡኒ ነው። ሰምቦች አብዛኛውን ጊዜ ኃይለኛ የሚፈነዳ ንጥረ ነገር ይኖራቸዋል። ሆኖም ሌሎች ነገሮች ለምሳሌ የብርሃን ነፃብራቅ ፈጣሪ ነገሮች፣ ኬሚካል ውህዶች፣ ነጭ ፎስፈረስ የሰምብ መሥሪያ ሊሆኑ ይችላሉ።

እንደሌሎቹ የሚፈነዱ መሣሪያዎች ሁሉ ሰምቦችም በእድሜ እና ለሌሎች ንጥረነገሮች በመጋለጥ ያረጃሉ። ሊዝጉ፣ ቀለማቸውን ሊለቅ እንዲሁም በከፊል ሊቀበሩና በቆሻሻ ወይም በውድቅዳቂ ነገር ሊሸፈኑ ይችላሉ።

በተለምዶ ሰምብ የተወረወረባቸው ቦታዎች ምልክቶች መሬት ላይ የሚታዩ ጉድጓዶች ናቸው። ያልፈነዱ ሰምቦች በመሬት ላይ ወይም ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። ሳይፈነዱ እስከ 35 ሜትር ጥልቀት ስርስረው መግባት ይችላሉ።

ንጥል ጥናት

ከ2ኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ጀምሮ በጀርመን ሀገር ከ100,000 በላይ የሚሆኑ ሰንዞች ይገኛሉ። ብዙ ጊዜ ሰምቦቹ ከ250 ኪ.ግ. በላይ ናቸው። አንዳንድ ሰምቦች ከዚህም በጣም ይበልጣሉ። 10 ቶን የሚመዝን ክብደት ያላቸው ሰምቦች ድልድዮችንና ምሽጎችን ለመደምሰስ ውለዋል።

በሺዎች የሚቆጠሩ ሰምቦች መሬት ጠልቀው በመግባታቸው ለዓመታት ሳይታወቅ ቆይተዋል።

በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እና የምርመራ ስዕሎችና ካርታዎች በየዐመቱ አዳዲስ ሰምቦች ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ 5,500 ሰምቦች በየዐመቱ እየተገኙ ይወገዳሉ።

1.2.7 ፊዩዞች

ፊዩዝ የጥይት ዋና ተግባራዊ አካል ሆኖ እንዲተኮስ ወይ እንዲያደርግ የተፈጠረበትን መተግበር የሚያስችለው አካል ነው።

ዋና ዋናዎች የፊዩዝ አይነቶችም የሚከተሉት ናቸው፦

- የምት ፊዩዝ
- የጊዜ ፊዩዝ
- የቅርበት ፊዩዝ።

ፊዩዞች ራሳቸውን የሚደመስሱበት ስርዓት ሊኖራቸው ወይም ላይኖራቸው ይችላል። ብዙ አይነት የተለያዩ ፊዩዞች ጥምረት ሊጣመሩ ይችላሉ። ለምሳሌ የጊዜና የምት ፊዩዞች በአንድ ላይ ሊገኙ ይላሉ።

ፊዩዞች በማንኛውም ተተኳሽ መሳሪያ ውስጥ በሚታሸጉ ንጥረነገሮች ላይ ይገጠማሉ። የአርቲለሪው ወይም የሞርታር ጥይቱ ጫፍ ወይም «አፍንጫ» ሆነው ፣ የኮን (ሹል) ቅርጽ ይዘው ይገጠማሉ። ምርድ-ስርሳሪ ፊዩዞች ስርስረው በሚገቡ እንደ ስርሳሪ በምብ ወይም ለፀረ-ታንክ መሳሪያዎች መሥሪያ ለሚሆኑ ደርማሽ መሳሪያዎች ውስጥ ይገጠማሉ። በሚቀበሩ ፈንጅዎች ፣ ፊዩዙ በፈንጂ የላይኛው ክፍል ወይም ከውስጥ የምትቀመጥ ትንሽ ክብ «ከዳን» ትሆናለች። ፊዩዞች የሚታይ ስፕሪንግ ብረት ወይም ሽቦ ሊኖራቸው ይችላል።

ፊዩዝ ከተያያዘበት የሚፈነዳ መሣሪያ ወይም ጥይት ሊላቀቅና ብቻውን መሬት ላይ ወድቆ ሊገኝ ይችላል። ፊዩዝ በጣም ትንሽ፣ ግን ደግሞ በጣም አደገኛ ነው እንዲሁም ቀዛሬ ወይ ገዳይ ሊሆን ይችላል።

ፊዩዞች ትንሽ ወይም ትልቅ ሊሆኑና አሠራራቸውም በተለያዩ መርሆች ሊሆን ይችላል፡- ማለትም በመጫን፣ በመጫንና-በመልቀቅ፣ በማሸሽከርከር ወይም በማላቀቅ፣ ለብርሃን በመጋለጥ፣ ለሙቀት በመጋለጥ ወዘተ። ፊዩዞች የተለያዩ ቀለሞችና ቅርጾች ስላሏቸው ወዲያውኑ አደገኛ ላይመስሉ ይችላሉ፤ ብዙዎቹ



ስዕል 1.2.7 ጥቅም ላይ ያልዋሉ (የስልጠና) ፒ-50 እስ.ኢ.ች ሰምቦች፣ አፍንጫታን። የተመረመሉ ፎቶቶማስ እ.ንኬ

ስዕል 1.2.8 የአርቲለሪና የታንክ ጥይቶች አብዛኑት። የተመረመሉ ፎቶቶማስ እ.ንኬ

ስዕል 1.2.9 በአፍንጫታን የተገኘ የተተወ መሣሪያ። የተመረመሉ ፎቶቶማስ እ.ንኬ

¹ ከ50 እስከ 500 ፓውንድ የሚደርሱ ሰምቦች ያሏቸው ኬሊርኤልምጌ 1፣ ኬሊርኤልምጌ 2፣ ኬሊርኤልምጌ4።

1.3 የተጣለ (የተተወ) መሣሪያ

የወታደራዊ ዕቃዎች መሆናቸው በቀላሉ ይለያሉ። ብዙውን ጊዜ ብረትና ከብረት መሠል ቀለም ያላቸው ናቸው፤ ግን አረንጓዴ፣ ቡኒ እና ሌላ ለወታደራዊ መያ የሚውሉ ቀለሞች ሊኖሯቸው ይችላሉ።

1.3 የተተወ መሣሪያ

ግጭት ተካሂዶባቸው የነበሩ ቦታዎች የትጥቅ ቋጽ፣ የመሣሪያ ማከማቻ ወይም ማጠራቀሚያ በመሆናቸው በተተወ መሳሪያዎች የተሞሉ ሊሆኑ ይችላሉ። የተተወ መሳሪያ (ተመ) አገልግሎት ላይ ያልዋለ መሣሪያ ነው፤ ግን ማንም የኔ ነው ብሎ የሚቆጣጠረው ኃይል የለም። የተተወ መሳሪያ እንደ ሞርታር፣ ግሪኔድ፣ ቦምብ፣ ሮኬት፣ የአርቲለሪ ጥይቶች እና የመሳሰሉ ብዙ አይነት መሳሪያዎችን ያጠቃልላል።

እንዳንዴ በሰዎች መኖሪያ አካባቢ፣ በወታደራዊ ህንጻዎች፣ በህዝብ መገልገያ ህንጻዎች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በመኖሪያ ቤቶች ወዘተ. አጠገብ የሚገኙ የተከማቹ መሳሪያዎች ወይም በደንብ ያልተጠበቁ የመሳሪያ ማከማቻዎች በጣም አስቃቂ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ። በሚገባ ቁጥጥርና አያያዝ ያልተደረገላቸው መሣሪያዎች በቀላሉ ይቀጣጠሉና ድንገተኛ ፍንዳታ የሚያስከትሉ ሊሆኑ ይችላሉ። የመብረቅ መከላከያ ወይም የደህንነት ማስጠበቂያ መመሪያዎች አለመኖር፣ ከፍተኛ መቀት እና ርጥበት የፍንዳታን ስጋት ሊጨምሩ ይችላሉ። ከአሳት የሚወጣ ኃይለኛ መቀትም እንዲሁ የተተወ መሳሪያን ሊያፈነዳ ይችላል። ትንንሽ የተተወ መሳሪያዎች ግጭት ከቆመ ከዓመታት በኋላም ቢሆን ሊገኙ ይችላሉ። ለምሳሌ በከምቢዲያ ትንንሽ የሚፈነዳ መሣሪያዎች ከምችት ተትተው፣ ተረስተውና ጠፍተው እየኖሩ ላለፉት 30 ዓመታት በተከታታይ ይገኛሉ።

እነዚህን ቦታዎች ነጻ ማድረግ አስፈላጊ ግን ደግሞ አስቸጋሪ ተግባር ነው። ብዛታቸው ከፍተኛ የሆኑ የተተወ መሳሪያዎችን ማስወገድ በጣም ውስብስብ የሆነ የወታደራዊ ኃይሎች ተዘውታሪ ኃላፊነት ነው። ይህ ስራ ከመደበኛ የፈንጂ ማመከን ፕሮግራም ኃላፊነት ውጭ ሊሆን ይችላል።



ሰዕል 1.30
የተተወ 122 ሚ.ሜ ሮኬት ለወንቸር፣
በከፊል የተቀበለ፣ አፍጋኒስታን።
የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ሰዕል 1.31
ቀላል የጦር መሳሪያዎች በደቡብ
ሱዳን የትምህርት ስጋት ሆኖታል።
የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

1.4 ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎችና ስውር ወጥመዶች

የተተወ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ መሳሪያዎች (እንደ አርቲለሪ ጠመንጃዎች እና ታንኮች ያሉ) እንዲሁም ህንጻዎች የተተወ የሚፈነዱ መሳሪያዎች፣ በጣም በድንገት የሚፈነዱ የሮኬት ነዳጆች እና እንደ ኬሚካልና አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም ያሉ ንጥረነገሮች ሊኖሩባቸው ይችላሉ። ከመሳሪያዎች አደገኛነት በተጨማሪ እነዚህ የመሳሪያ ክምችቶች በስውር ወጥመዶች ጥብቅ መሆናቸውም የተለመደ ነው።

1.4 ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎችና ስውር ወጥመዶች

ተራ የሚፈነዳ ዕቃ (ተፈዕ) በተለምዶ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅና የሚፈነዳ ንጥረነገር በውስጡ የያዘ ሰዎችን ለመጉዳት ለመግደል፣ ንብረት ለማውደም ወይም ሽብር ለመፍጠር የሚውል ነው። ብዙ ጊዜ ያለፈነዳ የጦር ወይም የተተወ የጦር መሣሪያ ተለውጠው በተጎጂዎች በድንገት የሚያፈነዱባቸው፣ በርቀት መቆጣጠሪያ (በፊደሉ ወይም በማፈንጃ ገመድ) የሚፈነዱ ወይም በአጥፍቶ ጠፊ የሚፈነዱ ተፈዕ ለመስራት ይውላሉ።

ስውር ወጥመድ የሚባለው የሚፈነዳ ወይም የማይፈነዳ መሳሪያ ሆኖ ሆን ተብሎ አደጋ የማይደርስ የሚመስል ዕቃ ሲነካ ወይም ደህንነትን የማይጎዳ ድርጊት ለምሳሌ እንደ በር መክፈት፣ ወይም ቴሊቪዥን መክፈት ያለ ተግባር ሲፈጸም ጉዳት የሚያደርስ ነው። ስውር ወጥመድ ብዙ ጊዜ በራሱ በተጎጂው አማካኝነት አደጋ እንዲያደርስ የሚደረግ ሲሆን በአብዛኛው ተራ አቃዎችን ባልተለመደ ቦታ በማስቀመጥ የሚፈጸም ነው፤ በሌላ አነጋገር ካለቦታው በሚገኙ አቃዎች ነው የሚዘጋጀው።

ተፈዕ እና ስውር ወጥመድ ብዙ ጊዜ የሚዘጋጁት የጦር መሳሪያ ማግኘት በማይችሉ ወይም ተግባራቸው ትኩረት እንዳይሰጠው በሚፈልጉ እና የወታደራዊ ሓይሎች ተቃዋሚ በሆኑ ኃይሎች ነው። እንዳንዴ በወታደራዊም ሆነ ወታደራዊ ባልሆኑ ሰዎች ላይ አደጋ እንዲያደርሱ ተብለው በተሽከርካሪ ላይ፣ በመንገድ ዳር ወይም በግለሰብ ቤት ወዘተ. ውስጥ ይጠመዳሉ።

ይህን ያውቃሉ?

የስውር ወጥመድ አጠቃቀም በአለማቀፍ የሰበአዊ መብ ሆኖ ቁጥጥር ይደረግበታል። በስምምነቱ ፕሮቶኮል ቁጥር 2 የውስን መሳሪያዎች ውል እንዚህ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ የማይችሉባቸውን ሁኔታዎች ይዘረዝርና ግጭቶ ከቆሙ በኋላ እነዚህን መሳሪያዎች ለመመዝገብና ለማስወገድ የሚፈለጉ መስፈርቶችን ያስቀምጣል።



ሰዕል 1.32
ክድስት የተሰራ ተፈዕ፣ አፍጋኒስታን።
የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ የሚፈነዱ ንጥረ ነገሮች ጥቅም ላይ መዋል የተፈፀመ መሳሪያዎችን ጉዳት የበለጠ ያደርገዋል። በአጠቃላይ በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ የሚፈነዱ መሳሪያዎች ስበቃ ሲያገኛቸው በቶሎ የሚፈነዱና ለንግድ ወይም ለወታደራዊ አገልግሎት ከሚውሉ መሳሪያዎች ያነሰ እድሜ አላቸው። ምክንያቱም እነሱን ለመስራት የሚያስፈልጉ ጥሬ ዕቃዎችና ለመስራት የሚያገለግሉ ተስማሚ መሳሪያዎች በእኩዳራት የሚመረቱትን መሳሪያዎች የደህንነት ደረጃ ያህል ተሟልተው ስለማይገኙ ነው። ተፈፀነ ወይም ስውር ወጥመድን መቅረብ፣ መንካት፣ ወይም ማፍረስ አይገባም።

ከሞላ ጎደል ማንኛውም ዕቃ ስውር ወጥመድ ወይም ተፈፅሎ ለመሥራት ያገለግላሉ። ፈንጂዎች እንዳይወገዱ ለመከላከል ሲባል ስውር ወጥመድ ሊጠመድባቸው ይችላል። ስውር ወጥመዶችና ተፈፀ በየትኛውም ቦታ ሊገኙና ማንኛውንም ነገር መስለው ሊታዩ ይችላሉ። የሞቱ አስከሬኖች እንኳን ሳይቀሩ እነሱን ለማንሳት በሚሞክሩት ላይ አደጋ ለማድረስ ስውር ወጥመድ ሊጠመድባቸው ይችላል። ስውር ወጥመድና ተፈፅ በዋናነት እንዳይታወቁ መስለው እንዲታዩ ተደርገው ነው የሚሠሩት። የሚሰሩት ርዳታ አድራጊውን፣ የዋሁንና ቀድሞ ደራሹን ለማግኘት ታስቦ ነው።



ስዕል 1.33
እንዳይያዝ መከላከያ፣ ግሪኔድ ከተፈናጣሪ ዘንግ ስር ተቀምጧል። ፈንጂ አምሳኝ ወይም ወታደሩ የፈንጂውን ፊዩዝ አስተካከሎ ዘንጉን ሲሰብ ግሪኔዱን ያፈነዳዋል፤ ባልካንስ።

ፎቶ/ጀርመን ጦር ኃይል

ስዕል 1.34
በሩን ከፍቶ ወደዚህ ክፍል የሚገባ ሰው ይህን ከገመድ ጋር የተያያዘ ግሪኔድ ያፈነዳዋል፤ ባልካንስ።

ፎቶ/ጀርመን ጦር ኃይል

የሞርታር ጥይቶች፣ የእጅ ግሪኔዶች እና ሌሎች መሳሪያዎች የተለያዩ ነገሮችን ማለትም እንደ ባዶ የጥይት ሳጥኖች፣ በመሳሪያ መግጠሚያዎች፣ በንግድ እቃዎች የመሳሰሉትን በመጠቀም በግለሰቦች ሊሠራ ይችላል። በጣም የተለመዱት ግን በከፊል እንደጠብመንጃ እንደሚተኮስ ግሪኔድ እንዲሆኑ የሚሠሩ ሞሎቶቭ ኮከቱሎች ናቸው። እንዳንዴ በአደገኛ ዕቃዎችን በዕለት ከዕለት በምንጠቀምባቸው ነገሮች ላይቶ ማወቅ ያስቸግራል።



ስዕል 1.35
ከባድ መያዝ ነገር የተሰራ ተራ በጠመንጃ የሚተኮስ ግሪኔድ እና በእጅ የሚወረወር ግሪኔድ፤ ባልካንስ።

የተመረከ ፎቶዎች/ቶማስ እልኪ

**ያልጣሉትን አያንሱ!
በመንገድ ላይ
ከሚያገኝቸው ጠቃሚ
መሳሪያ ነገሮች
ይጠንቀቁ።**



ክፍል 2

አደገኛ ቦታዎችን መለየት

ደቡብ ሱዳን
የተመሳሳይ ርዕዮ

የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን መለየት

ፈንጂ የተቀበረባቸው ቦታዎች የተለዩ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ስለላልተደረጉባቸው ፈንጂ ካልተቀበሩ ቦታዎች ተለይተው አይታወቁም። እንደ ህግ ፈንጂዎችን ማየት አይቻልም፤ ብዙ ጊዜ ስለሚቀበሩ፤ ወይም በመሬት ውስጥ ስለሚደበቁ።¹² ሌሎች የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች በግልጽ ይታያሉ፤ በመሬት ላይ በግልጽ የተጣሉ መሳሪያዎች፤ ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎች፤ ወዘተ. ስለሆኑ። ስውር ወጥመዶችና ተፈፅኦ በአብዛኛው የሚታዩ አይደሉም። ሆኖም ግን የአካባቢው ህዝብ ባህሪና በመሬት ላይ የሚቀመጡ ምልክቶችን መለየቱ አደገኛ ሊሆኑ ከሚችሉ ቦታዎች ለመቆጠብ ያግዛል። ይህ ክፍል አንባቢዎች የማስጠንቀቂያ ምልክቶችንና ጠቀሜታዎችን እንዲያውቁ ለማገዝ የተዘጋጀ ነው። በቋሚነት ጥንቃቄ ማድረግ አደገኛ ቦታዎችን ለመለየትና ለመራቅ ይረዳል።

2.1 የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

ፈንጂዎችን የሚጥሉ ሰዎች ፈንጂዎች በዚያ ቦታ ስለመኖራቸው የሚያሳይ ግልጽ ምልክት አይተውም። ነገር ግን ሌላ ሰው ሌሎችን ሰዎች ለማስጠንቀቅ ጊዜያዊ ምልክት ሊያስቀምጥ ይችላል፤ ወይም ፈንጂ አጽጂ ድርጅቶች ህጋዊ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ሊያቆሙ ይችላሉ።

በሚኖሩበት አካባቢ በጣም የተለመዱ የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ሊያውቁና እነዚህን ምልክቶች በትኩረት መከታተል ይገባል። ነገር ግን ግልጽ ምልክቶች የሉም ማለት ቦታው ከፈንጂዎች፣ ካልፈነዱ የጦር መሳሪያዎች፣ ከሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች፣ ከስውር ወጥመዶች ወይም ከተፈፅኦ ነጻ ነው ማለት አይደለም። ሰዎች አንዳንዴ ምልክቶችን ያነሷቸዋል፤ ምልክቶች ጊዜያዊ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ተጠብቀው ሊቆዩ አይችሉም ይሆናል ወይም ከመጀመሪያውም ላይደረጉ ይችላሉ።

¹² ከክፍል 2 እስከ 3 ያሉት በመጀመሪያ የተወሰዱት ከዩናይትድ ኔሽን የፈንጂ ግንዛቤ ማስጨበጥና የማህበረሰብ አስተባባሪና የፕሮግራም ማኖጀሮች፣ የኔሪድ 1999፣ በዩኤንኤምኤስ 2015 የተሻሻለ የማስጠንቀቂያ ሞዴሎች ነው።

ይህን ያውቃሉ?

በበተሰኙ መሳሪያዎች አጠቃቀም ስምምነት (ሲ.ሲ.ደብሊዩ.) የፕሮቶሎ፤ ስምምነት ፕሮቶኮል 2 መመሪያ ወታደራዊ ኃይሎች ፈንጂ የተቀበረባቸውን ቦታዎች፤ ፈንጂ የተቀበረባቸውን ስፍራዎች፤ ፈንጂዎችንና ስውር ወጥመዶችን መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። የፈንጂ ማዕቀብና የስምምነቱ ፕሮቶኮል 5 ደግሞ የማጽዳት ሥራ ከመካሄዱ በፊት ሊወሰዱ የሚገባቸው የምዝገባና ምልክት የማድረግ እርምጃዎችን ይዘረዝራል።



ፎቶ: የጀርመን ወታደራዊ ኃይል



ፎቶ: የጀርመን ወታደራዊ ኃይል

2.1.1 ህጋዊ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

አንዳንዴ በመንግስታት፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም በሌላ ድርጅት በአካባቢው ፈንጂዎች ወይም ሌሎች የሚፈነዱ አደገኛ መሳሪያዎች መኖራቸውን የሚያመለክቱ ህጋዊ ምልክቶች ተተክለው ያጋጥሙዋል። እንዚህ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ከአገር አገር የተለያዩ ናቸው፤ ሆኖም በመደበኛነት ደማቅ ቀይ ሆነው ሶስት ወይም አራት መዳዘን ያላቸውና ከብረት፣ ከኮንክሪት ፣ ከእንጨት ወይም ከላስቲክ ሊሰሩ ይችላሉ። በፈንጂ ወይም በሚፈነዱ የጦር መሳሪያዎች የተጠቁ ቦታዎችን ለማመልከት የሚያገለግሉት በጣም የተለመዱት ምልክቶችም፡

- * የአጽምና መስቀለኛ የሠሩ አጥንቶች ምልክት በቀይና ነጭ ቀለም፣ አልፎ አልፎ ደግሞ በቢጫና በጥቁር ፣ ተስሎ በእንግሊዝኛ ወይም በአካባቢዋ ቋንቋ «አደገኛ ፈንጂዎች» “DANGER MINES” ተብሎ የተጻፈባቸው ሰሌዳዎች፤
- * በእንግሊዝኛ ወይም በአካባቢው ቋንቋ «ፈንጂ» ወይም «የሚፈነዱ» የሚል ጽሁፍ፤
- * ብዙ ጊዜ ቢጫ፣ ቀይ ወይም ሰማያዊ የተቀባ ገመድ ወይም የተዘረጋ ፕላስቲክ
- * ቀይ ሶስት ማዕዘን፣ አንዳንዴ ጥቁቁር ነጠብጣቦች ወይም «ፈንጂ» ተብሎ መሃል ላይ የተጻፈበት፤
- * ከእንጨት ወይም ከኮንክሪት የተሰሩና በአንድ ጎን ቀይ በሌላ ጎን ነጭ የተቀባ ቋሚ። በቀይ በኩል አደገኛ ቦታ መሆኑን ያመለክታል።

መደበኛ የሆነ ሠራዊት አንዳንዴ የተጠላለፈ ብረት ወይም ከፍ ያለ ቁመት ያለው አጥር በማጠር ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ቦታዎች ፣ በተለይም አንድ አየር ማረፊያ፣ የመሳሪያ መጋዘን ያሉ ቋሚ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን ከሌላው ከአካባቢው ላይቶ ይጠብቃቸዋል። በተጨማሪም እነዚህ አጥሮች በፈንጂዎች ሊጠበቁ ይችላሉ።



የተመ ፎቶ



የተመረመረ ፎቶ



የተመረመረ/ፎቶ: ቶግስ ኢንኬ



የተመረመረ/ፎቶ: ቶግስ ኢንኬ

በህግ የጸደቁ ትክክለኛ ዕቃዎች በማይገኙበት ጊዜ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ተራ ምልክቶች ሊመስሉ ይችላሉ። ቀይ ወይም ሰማያዊ የተቀባ ድንጋይ የአደገኛ ነገር ማስጠንቀቂያ ሊሆን ይችላል።

ሁሉም የማስጠንቀቂያ ምልክቶች በጊዜ ርዝመት ምክንያት ጎልተው የመታየት አቅማቸው እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል። ይህም ማለት በጣም አስተዋይ መሆን ይኖርብዎታል ማለት ነው። ምልክቶች ሊወድቁ፣ ሊዝጉ፣ ወይም በዕጽዋት ወይም በበረዶ (ለወራት ያህል) ሊሸፈኑ ይችላሉ። ጥራት በጎደላቸው ዕቃዎች የተሠሩ ምልክቶችም ቶሎ ሊጠፉ፣ ሊሰበሩ፣ ቀለማቸው ሊለቅ ይችላል። መተጨማሪያም ምልክቶች ሊሰረቁ ወይም በሚገባ ላይጠበቁ ወይም ላይተኩ ይችላሉ።

የፈንጂ መከላከል ፕሮግራሞች የተጠላለፈ የሽቦ አጥር በመጠቀም የአካባቢውን ነዋሪዎች ወደአደገኛ ቦታዎች ከመግባት ሊጠብቁት ይገባል።

2.1.2 በህግ ያልጸደቁ (ተራ/ጊዜያዊ) የማስጠንቀቂያ ምልክቶች

ሰዎችን ለማስጠንቀቅ ከሚውሉ ህጋዊ ከሆኑ (በህግ ከጸደቁ) ምልክቶች በተጨማሪ መደበኛ ሠራዊትና ሌሎች ኃላፊነት ያለባቸው አካላት ቅኝት ያደረጉባቸውንና ሊያጸዱቸው ያቀዱቸውን አደገኛ ቦታዎች ለማመልከት ምልክቶች ሊጠቀሙ ይችላሉ። በአፍጋኒስታን እንዲህ አይነት ቦታዎች ከአደጋ ነጻ አለመሆናቸውን ለማሳየት ምልክት የሚደረግባቸው በድንጋዮች ነው። ቀይ ቀለም የተቀባ ድንጋይ አደገኛ ቦታን ሲያመለክት ነጭ ደም ቦታው መጽዳቱን ያመለክታል። ህንጻዎች፣ መንገዶች እና ዛፎችም ካርታ፣ የፈንጂ ቦታው መለያ ቁጥር ታክሎባቸው ቀይ ወይም ነጭ በመቀበት ቦታው አደገኛ ሊሆን እንደሚችልና ቅኝት እየተደረገበት እንደሆነ ሊያመለክቱ ይችላሉ።

ህጋዊ ምልክቶች በማይገኙበት ጊዜ የአካባቢው ነዋሪዎች የራሳቸውን ቴክኒክና ምልክቶች በመጠቀም አደገኛ ቦታዎችን ሊያመለክቱ ይችላሉ። እነዚህ



ስዕል 2.1 (የቀጠለ) ህጋዊ የፈንጂ ምልክቶች



ስዕል 2.2 አንዳንድ ወታደራዊ እቃዎች በፈንጂዎች አማካኝነት ይጠበቃሉ፤ ይህ በአፍጋኒስታን የሚገኝ በፈንጂ የታጠረ ቦታ ነው።

የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አክኬ

ቴክኒኮች ከአገር አገር፣ እንዲሁም በአንድ አገር ውስጥ ከቦታ ቦታ ይለያያሉ። በአካባቢያዊ ምልክቶች አጠቃቀም ቋሚና ወጥ የሆኑ መመሪያዎች የሉም፣ ግልጽነታቸውም ለአካባቢው ነዋሪዎች ብቻ ነው። ሆኖም እንዚህ ምልክቶች አደጋን አስቀድሞ ለማመልከት ከሚጠቀሙባቸው ከተለመዱ ምልክቶች መካከል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ።

- የእንጨት ወይም የፕላስቲክ ቁራጭ በአጥር ላይ ማንጠልጠል፤
- በችካል ላይ ቆርቆሮ/ጣሳ መስቀል፤
- አነስተኛ የድንጋይ ክምር/ካብ፤
- መንገድን በድንጋይ ድርድር መዝጋት፤
- የሣር ችቦ በመንገዱ መሃል ላይ ማሰር፤
- በመንገዱ ላይ ወይም በመንገዱ ዳርቻ መስቀለኛ ሰርተው የቆሙ ዘንጎችን መትከል፤
- በዛፎች ቅርፊት ላይ የተቀረጹ ምልክቶች፤
- የተገነጠለ ቅርንጫፍ።

ጊዜያዊ በመሆናቸው ምክንያት፣ አካባቢያዊ ምልክቶች የስጋቱን ምንጭ ትክክለኛ መገኛ ቦታና የስጋቱን ምንጭ ትክክለኛ ተፈጥሮ በሚመለከት ፍንጭ አይሰጡም። ለምሳሌ በመንገድ ላይ እየተጓዙ እያለ እንዲህ አይነት ምልክቶች ቢያጋጥሙኝ ብለው ይገምቱ። የአደጋ ምንጭ የሆነው ነገር ከፊት ለፊትም ይሁን ወይስ ከአደገኛው ቦታ ውስጥ ገብተውበት ይሁን እንዴት ሊያውቁ ይችላሉ? ሌሎች ምልክቶች ይፈልጉና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ይመካከሩ። ብዙ ጊዜ እነዚህ ምልክቶች ሌሎችን ለምሳሌ እንደ ተሰበረ ድልድይ፣ በመንገድ ላይ ያለ ጉድጓድ የመሳሰሉ አደገኛ ነገሮችንም ለማመልከት ይውላሉ። የሚጠቁሙት ምንም ይሁን ምን እነዚህ አካባቢያዊ ምልክቶች አደጋ መኖሩን ስለሚጠቁሙ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል።



ስዕል 2.3 በህግ ያልጸደቁ ጊዜያዊ የፈንጂ ምልክቶች። የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አክኬ

ፈንጂ እንዳለ የሚያመለክቱ ምልክቶች፣ ሽቦዎች፣ ወይም ገመዶች ወዳሉባቸው ቦታዎች አይሂዱ! ሁሌም ቢሆን የፈንጂ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ያክብሩ!

ስለ ፈንጅ/ፈጠቅ ወቅታዊ መረጃ ይኑርዎት።

2.2 የማስጠንቀቂያ ፍንጮች

ፈንጂዎች፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች (ፈጠቅ)፣ ተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች (ተፈሶ) ውጊያ በተካሄደባቸው ወይም ለወታደራዊ ተልእኮ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ባላቸው ብዙ አይነት ቦታዎች ላይ ሊገኙ ይችላሉ። አብዛኞቹ እንዲህ አይነት አደገኛ ቦታዎች በህግ ተቀባይነት ባገኙ ምልክቶች አማካኝነት ምልክት ላይደረግባቸው ስለሚችል ቦታዎች አደገኛ ስለመሆንና አለመሆናቸው ሁሌም ቢሆን ፍንጭ መፈለግ ይኖርበዎታል። ከዚህ በታች የቀረቡት ምልክቶች አደገኛ ቦታዎችን የሚመለከት መረጃ የሚሰጡ ናቸው።

- ✦ በግልጽ የሚታዩ ፈንጂዎች፣ ፈጠቅ፣ ተፈሶ፤
- ✦ የውጊያ የወታደራዊ እንቅስቃሴ ምልክቶች፤
- ✦ በአካባቢ የሚታዩ ምልክቶች፣ የሞቱ እንስሳት፣ ያለተለመዱ ቁሳቁሶች፣ እና
- ✦ አካባቢያዊ ባህርይ።

2.2.1 በግልጽ የሚታዩ ፈንጂዎች፣ ፈጠቅ፣ ተፈሶ

2.2.1.1 የተቀመሩ ፈንጂዎች ጫፍ፣ ሾልጥ የወጣ ብረት፣ እንጨት ችካሎች

ፈንጂዎች ለማየት በጣም አስቸጋሪ (ፍጹም የማይቻሉ ሊሆን ይችላሉ) ከመሆናቸው በተጨማሪ ፤ ሁሌም ማለት ይቻላል ሆኖ ተብሎ ተሰውረው ነው የሚቀመጡት፤ ችግሩን የበለጠ ለማወቅ ብዙ ጊዜ መገኛቸው ይቀበራል፤ በረጃጅም ሳርና በጥቅጥር ቁጥቋጦ ይሸፈናል። ሆኖም ግን አንዳንድ ፈንጂዎች ቦታውን በአትኩሮች ለተመለከተ ሰው በግልጽ ሊታዩ በሚችሉ መልክ በመሬት ላይ በግልጽ ሊታዩ ይችላሉ። የአፈር መሸርሸር ወይም ሌሎች የተፈጥሮ ክስተቶች ፈንጂዎችን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ተጋልጠው እንዲታዩ ሊያደርጓቸው ይችላሉ። ፈንጂዎችን ሸፍኖ የነበረ በረዶም ሲቀልጥ ተመሳሳይ ውጤት አለው። ግን ልብ ይበሉ የአፈር መሸርሸርና ሌሎች ተፈጥሯዊ ክስተቶች



ሰዕል 2.3 (የቀጠለ) በህግ ያልጸደቁ ጊዜያዊ የፈንጂ ምልክቶች።

ፈንጂዎች እንዲቀበሩ ሊያደርጉም ይችላሉ። ፈንጂ ይኖርበታል ብለው የሚጠረጥሩት ቦታ ውስጥ ነኝ ብለው ካሰቡና ከብረት ወይም ከጥላስቲክ የተሰራ ነገር አካል ካዩና አደጋ ሳያስከትል መለየት የማይቻል ከሆነ ቦታው በፈንጂ ወይም ባልፈነዱ የጦር መሳሪያዎች የተበከለ እንደሆነ ሊገመቱ ይገባል። ርዝመታቸው 30 ሳሜ የሚደርሱ የብረትና የእንጨት ችካሎችም ከመሬት በላይ ያሉ ፈንጂዎች ሊኖሩ የሚችሉበት እድል እንዳለ አመላካች ሊሆኑ ይችላሉ።

ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ ብቻቸውን አይቀበሩም። ስለዚህ የአንድ ፈንጂ መገኘት ሌሎችም እንደሚኖሩ አመላካች ነው።

2.2.1.2 የተተውና ያልፈነዱ መሳሪያዎች

ፈንጂ ከተቀበረባቸው ቦታዎች ይልቅ የተተውና ያልፈነዱ መሳሪያዎች ያሉባቸው ሥፍራዎች በግልጽ ሊታወቁ ይችላሉ። ሆኖም የነዚህ መሳሪያዎች መገኘት የፈንጂዎችንም መኖር ሊያመለክት ይችላል። የመሳሪያ መሸኛዎችን፣ ያልፈነዱ የሞርታርና የአርቲሪ ጥይቶችና ግሪናዶች፣ ጥቅም ላይ ያልዋሉ መሳሪያዎችንና ጥይቶችን የያዙ ሳጥኖች በመሬት ላይ ወድቀው ሊታዩ ይችላሉ። እነዚህ ምልክቶች ውጊያ የመካሄዱ ምልክቶች ሲሆኑ ፈንጂዎችና የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች ሊኖሩ እንደሚችልም ያመለክታሉ።

2.2.2.2 የተዘረጋ ገመድ ወይም ፕላስቲክ

የተወሰኑ የፈንጂ አይነቶች እንዲሁም ተፈሶ እና ስውር ወጥመዶች ሽቦ ወይም የኤሌክትሪክ ገመድ ይኖራቸዋል። ውጊያ እንደተካሄደበት በሚታወቅ ቦታ የሽቦ ቁርጥራጮችን ካዩ ፈንጂዎች፣ ተፈሶ ወይም ስውር ወጥመዶች አገልግሎት ላይ ውለው ሊሆን እንደሚችል ያመለክታሉ። ማስፈንጠሪያ ሽቦዎች ብዙ ጊዜ እግረኛ ይበዛባቸዋል ተብለው የሚገመቱ መንገዶችን፣ ጎዳናዎችንና መተላለፊያዎችን አቋርጠው ነው የሚዘረጉት። ያስታውሱ፣ ማስፈንጠሪያ ሽቦዎች ለማየት በጣም አስቸጋሪ በመሆናቸው አልታዩም ማለት በቦታው የሉም ማለት አይደለም።



ሰዕል 2.4 የተቸከሉ ፀረ-ሰው ፈንጂዎች እንዳንደ በግልጽ ይታያሉ፤ ሽቦውን ልብ ይበሉ፤ ፒ.ኤም.አር. -ዩ፣ ባላካንስ። የተመ ፎቶ

በተግባር የታገዘ ስልጠና አስካልወሰዱ ድረስ ምልክት ለማድረግ አይሞክሩ! ሁሌም ከተለመደ <<ቦታቸው ውጭ>> ያሉ ዕቃዎች ሲያዩ ይጠርጥሩ! ከአደጋ ጋር አይጋፈጡ! ከተጠራጠሩ ወደኋላ ይመለሱ!

2.2 የማስጠንቀቂያ ፍንጮች

2.2.1 በግልጽ የሚታዩ ፈንጂዎች፣ ፈጠቅ፣ ተፈሰ

2.2.2.3 ዝንብል ብረትና ፊዩዞች

አንዳንዴ ያዘነበለ (ዝንብል) ብረቶች ወይም ፊዩዞችን ከመሬት ላይ ሊያዩ ይችላሉ። ይህም በአብዛኛው የፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎችን መኖር ያመለክታል። ነገር ግን የፀረ-ሰው ፈንጂዎችን በቦታው መኖርም ሊያመለክት ይችላል።

ፊዩዞች ከሚፈነዳው መሳሪያ ሊገነጠሉ ወይም ሳይገጣጠሙ እንዲሁ መሬት ላይ ወድቀው ሊገኙ ይችላሉ። ፊዩዝ በጣም ትንሽ ነው፤ ሆኖም ግን እስከ መግደል ድረስ አደጋ የማድረስ አቅም አለው። ፊዩዞች ውጊያንና የፈንጂዎችንና የፈጠቅ መኖርን ያመለክታሉ።

2.2.2.4 የተጣሉ ፓኮዎች፣ መጠቅለያና የወታደራዊ አቃዎች ውድቅዳቂ

ተዋጊ ኃይሎች ፈንጂዎችን የሚጥሉት በችኮላ ስለሆነ ማሸጊያ ፓኮዎችን፣ የማስፈንጠሪያ ሽቦዎችን ጥቅልል፣ የፈንጂዎችን ጥብቅ መርፌዎች ይጥሏቸዋል። የወታደራዊ ዕቃ ምልክት ያለባቸው የአንጨት፣ የፕላስቲክ ወይም የብረት መያዣ ዕቃዎችን በመንገድ ላይ ወድቀው ካዩ ሁሌም ቢሆን በዚያ ቦታ ፈንጂ ሊኖር እንደሚችል ይጠርጥሩ። በተጨማሪም፣ ባለመርፌ ትንንሽ የብረት ቀለበቶች በቦታው ፈንጅ ለመኖሩ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ባዶ የክለስተር ቦምብ መያዣዎች በአካባቢው አደጋ ለመኖሩ ምልክቶች ናቸው።

የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶችን በፍጹም አይቅረቡ፣ አይንኩ፣ ወይም አይቀጥቅጡ



ስዕል 2.5
ለደህንነት አስጊ የሆነ ቦታን በግልጽ ሊያመለክት የሚችል የቢ.አል.ዩ-97 ጥይት ልባስ።

የተመረመክ ፎቶ. ቶማስ ኢንኬ

ስዕል 2.6
አብዛኛውን ጊዜ በዚህ በ82 ሚ.ሜ ኢች.ኢ.83ኤል. ዲ የሞርታር ጥይት አደገኛ አካል ላይ ያልፈነዳ መሳሪያ ይታያል፤ አፍጋኒስታን።

የተመረመክ ፎቶ. ቶማስ ኢንኬ

ከተተው ወታደራዊ ቁሳቁሶች ይፈቁ!

2.3 የውጊያና የወታደራዊ እንቅስቃሴ ምልክቶች

2.3.1 ቦዮች፣ ምሽጎች፣ ጎድጓዶችና ጉድቦች

2.3 የውጊያና የወታደራዊ እንቅስቃሴ ምልክቶች

2.3.1 ቦዮች፣ ምሽጎች፣ ጎድጓዶችና ጉድቦች

በወታደሮች ተይዘው የቆዩ ቦታዎች በተለይም ቦዮች፣ ምሽጎች፣ ጎድጓዶችና ጉድቦች ከጥቃት ለመከላከል ሲባል ፈንጂዎች የተቀበሩባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። የተተው ወታደራዊ ቁሳቁሶች ጠላት እንዳይጠቀምባቸው ስውር ወጥመድ ሊጠመድባቸው ይችላል። ያልፈነዱና የተተው መሳሪያዎች የመገኘታቸው እድልም እንዲሁ ሰፊ ነው።

2.3.2 የተጎዱ፣ የተተው ወይም የተደመሰሰ የሲቪልና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች

የተጎዱ፣ የተተውና የተደመሰሰ የሲቪልና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ የፀረ-ተሽከርካሪ እንዲሁም የፀረ-ሰው ፈንጂዎች መኖራቸውን ያመለክታሉ። አንድ ፈንጂ ባለበት ቦታ፣ ብዙ ጊዜ ሌሎች ብዙ ፈንጂዎችም ይገኛሉ። የፍንዳታ ውጤት የሆኑ ቁርጥራጭ ብረቶችንና ውድውዳቂዎችን የሚያዩበት አጋጣሚም አለ። የተተው ተሽከርካሪዎች ስውር ወጥመድ ሊጠመድባቸው ይችላል። ተሽከርካሪዎችም የተተው መሳሪያ በውስጣቸው ፣ መርዛማ ነዳጅ ወይም የኬሚካል ዝቃጭ ሊኖርባቸው ይችላል። በእሳት አማካኝነት የደረሰ ጉዳት ካለም አገልግሎቱን በጨረሰ የራኒየም የተሰራ መሳሪያ መኖሩን ሊያመለክት ይችላል። የሚፈነዱ ንጥረነገሮች ቅሪትም እንዲሁ ሊኖር ይችላል። እነዚህ ሁሉ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል ግልጽ አመለካከት ስለሆነ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል።

2.3.3 የተጣሉና የተተው መሳሪያዎች

የተጣሉ መሳሪያዎች በቦታው በቅርብ የተካሄደ ውጊያ መኖሩን የሚያመለክቱ ሲሆን እንደ ተተውና እንደተደመሰሰ ተሽከርካሪዎች ሁሉ አደገኛ ናቸው። አንዳንዴ መሳሪያዎች የተቀበሉና ለመተኮስ የተዘጋጁ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም መሳሪያዎቹ የተጎዱ ሊሆኑ ችላሉ። እነዚህን መሳሪያዎች ከመቅረብ ይቆጠቡ።



ስዕል 2.7
በባዶ ቤት ውስጥ፣ የተጣለ የትጥቅ ሳጥን፣ ባልካንስ።

የተመረመክ ፎቶ. ቶማስ ኢንኬ

ስዕል 2.8
የተተው ቦይ፣ ባለማስፈንጠሪያ ሽቦውን ፒ.ኤም.አር-ዩ ተፈናጣሪ ቦምብ ልብ ያበሉ፣ ባልካንስ።

የተመ ፎቶ

ስዕል 2.9
ውጊያ የመካሄዱ ምልክቶች፣ ባዶ የ75ሚ.ሜ በ406 ሪኮይለስ ጠመንጃ ማቀፊያዎች፣ ባልካንስ።

የተመረመክ ፎቶ. ቶማስ ኢንኬ

2.3.4 ወታደራዊ የቁጥጥር ኬላዎችና የድንበር አካባቢዎች

በተልዕኮ ላይ ያሉ ወታደሮች የያዙት ቦታ በሰፊ ቁጥር ራሳቸውን ለመጠበቅ ከነሱ ቅርብ የሆኑ ቦታዎች ላይ ፈንጂ የመቅበር እድላቸው ከፍተኛ ነው። በብዙ አገሮች ፈንጂ የተቀበረባቸው ቦታዎች በአለማቀፍ ፣ አንዳንዴም በአንድ አገር አስተዳደራዊ ክልሎች (በአውራጃና በወረዳ)፣ ድንበር ላይ ስርጎ ገቦችን ለመከላከል ነው። እነዚህ ቦታዎች ብዙ ጊዜ ከፈንጂ የሚጸዱ የመጨረሻዎቹ ናቸው። በተለይ በተጎራባች አገሮች ወይም የእርስበርስ ግጭቶች መሆኑ በመሆኑ መፍትሄ ካልተገኘላቸው በቀር።

2.3.5 የወታደራዊ አገልግሎት ሰጪ ህንጻዎችና ማዘጋጃ ቦታዎች

ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ የመከላከያ መሳሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም ወታደሮች ያሉባቸው ወታደራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ህንጻዎች ወታደራዊ ቁሳቁሶች የሚዘጋጁባቸው ቦታዎች ከጥቃት ለመከላከል ወይም አገልግሎት ከሰጡ በኋላ ለተቃራኒው ቡድን አገልግሎት እንዳይሰጡ ሲባል በፈንጂዎች ሊታጠሩ ወይም ስውር ወጥመድ ሊጠመድባቸው ይችላል። አጥሮች፣ በሮችና በካምፕ ውስጥ የሚገኙ መሠረተ-ልማቶች ማለትም እንደ የኃይል (የኤሌክትሪክ) ማመንጫ ጣቢያ ያሉት፣ የተጠናከር የፈንጂ ቀበራ የሚደረግባቸው ናቸው። በተጨማሪም እነዚህ ቦታዎች ብዛት ያላቸው የተተው መሳሪያዎች ከምችት ሊኖርባቸው ይችላል።

2.3.6 ድልድዮች፣ ግድቦችና አካባቢያቸው

ፈንጂዎች የተቃራኒ ኃይልን እንቅስቃሴ ለማቆም ወይም ለማዘግየትም ያገለግላሉ። ድልድዮችን፣ ግድቦችንና አካባቢያቸውን በፈንጅ ማጥመድ የተቃራኒ ኃይሎችን መንገድ በመዘጋት የሚፈልጓቸውን ጠቃሚ ነገሮች እንዳያገኙ ያደርጋል። ስለዚህ ከፍተኛ የፈንጂ ስጋት ባለበት አካባቢ በድልድዮች ዙሪያና አካባቢ በእግር አለመሄድ ጠቃሚ ነው።

ተፈሪዎች ብዙ ጊዜ የሚቀመጡት «ተጋላጭ ቦታዎች» ተብለው በሚጠሩ



ሰዕል 2.10
የተተው ዋና የውጊያ ታንክ፣አደጋ
አያደርስም? አፍጋኒስታን።
የተመረመክ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ሰዕል 2.11
ይህ መመልከቻ ቦታ በፈንጂ ሊከበብ
ይችላል።
የተመረመክ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ሰዕል 2.12
ልብ ያበሉ፣ ወታደራዊ አቅርቦቶች
በአጥርና በሌላም ነገር ሊጠበቁ
ጥችላሉ። የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ።
የተመረመክ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ስፍራዎች ነው። እነዚህ ቦታዎች አንዳንዴ «ፍጥነት የሚቀነስባቸው ቦታዎች» ተብለውም ይታወቃሉ። ድልድዮች ብዙ ፍጥነት የሚቀነስባቸው ቦታዎች ናቸው። ድልድዮች ለብዙ የሚፈነዱ መሳሪያዎች የሚሆን ሰፊ ቦታና ለምልክቶች የሚያገለግል መደበኛ ስር ጉጦች ያሉባቸው የፍጥነት መቀነሻ ቦታዎች ናቸው። ከጥሩ የመመልከቻ ቦታዎች ያላቸውና ጥብቅ የመተኮሻ ምሽግ ጋር በመዋሃድ እጅግ በጣም አመቺ የሆኑ የአደጋ መጣያ ቦታዎች ናቸው።

2.3.7 ጎዳናዎችና መንገዶች

ስትራቴጂያዊ ጎዳናዎችና መንገዶች ብዙ ጊዜ የወታደሮችንና የንግድን እንቅስቃሴን ለማቆም ፈንጂ ይቀበርባቸዋል። የተጎዱና የተዘጉ መንገዶች ደግሞ ተሽከርካሪዎችን ከመንገድ ውጭ ያሉ ዳርቻዎችንና ደልዳላ ቦታዎችን እንዲጠቀሙ ያስገድዳቸዋል። የመንገድ ጠርዞችና ደልዳላ ቦታዎች ደግሞ እንደመተላለፊያ ተቆጥረው ፈንጂ ይቀበርባቸዋል። አንዳንዴ የመንገዶች መካከለኛ ቦታ በናፍጣ ዘይት እንዲርስ ይደረግና ተቆፍሮ ፈንጂዎች ወይም ተፈሪ ይቀበሩባቸዋል። ዙሪያቸውም (ምናልባትም የማስፈንጠሪያ ገመድ ሊሆን ይችላል) በአስፋልቱ ላይ ይታያል። በተመሳሳይም የግጭት ቦታዎችን እርስ በርስ የሚያገናኙ መተላለፊያዎች ፈንጅ ይቀበርባቸዋል።

ሰዕል 2.13
(ግራ) ያህ መሰናከል ምንገድ
ላይ የተቀመጠው ለምንድነው?
ከጠንንካራው መንገድ ወጥተው
በለስላሳውና ፈንጂ ለመቅበር
በሚያመቸው መንገድ እንዲጎዱ
ለሚድረግ ነው። ከበስተግራው ሁለት
ሜትር ያህል ርቆ የሚገኘውን ፈንጂ
ያይታል? የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ።
የተመ ፎቶ

ሰዕል 2.14
(በቀኝ) መሳሪያዎችን ለግንባታ
መሰሪያ በጠቀሙ ግጭት
ተካሂደባቸው በየቦሩ አገሮች
የተለመደ ተግባር ነው። እዚህ
የሚታየው 122 ሚሜ አርቲላሪ
ሮኬት የቤት ድጋፍ (ቢም) ሆኖ
ነው።
የተመረመክ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ



2.3 የውጊያና የወታደራዊ እንቅስቃሴ ምልክቶች

2.3.8 የአውሮፕላን ማረፊያዎችና የባቡር መንገዶች

ጠባብ ቦታዎች ለምሳሌ መዘሪያ ቦታዎች፣ ጠባብ መንገዶች፣ ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለባቸው መንገዶች ጉዞን የሚያዘገዩ ናቸው። ለእይታ በሚያመችና አስተማማኝ ቦታ ላይ ሆኖ ለማጥቃት በጣም ምርጥ ቦታዎች ናቸው።

2.3.8 የአውሮፕላን ማረፊያዎችና የባቡር መንገዶች

እንደ ድልድዮች ሁሉ የአውሮፕላን ማረፊያዎችና የባቡር መንገዶችም ዋና የመጓጓዣ ዘዴዎችና ለወታደራዊ ስትራቴጂ ቁልፍ ቦታዎች ናቸው። ስለሆነም ብዙ ጊዜ ፈንጂ ይጠመድባቸዋል። አጥሮችና ምልክቶች ሊሰበሩና ሊወገዱ ይችላሉ፣ በሮችና በህግ የተፈቀዱ መግቢያዎች እንዲሁ ተትተው በፈንጅና በስውር ወጥመድ ሊታጠሩ ይችላሉ።

2.3.9 የኤሌክትሪክ ኃይልና የውሃ አቅርቦት

የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎችና ማከፋፈያ ጣቢያዎች በጦርነት ጊዜ ጠቃሚ የስትራቴጂ ቦታዎች ናቸው። የጠላትን የመብራት አቅርቦት መቁረጥ የመግባቢያንና የእንቅስቃሴን ሂደት በጣም ያወክዋል። ግድቦችና የውሃ ስራዎችም ለህዝብ አቅርቦትና ጠላት እንዳይገባበት የሚፈለግን ቦታ በኃይል ለማጥለቅ ሊያገለግሉ ይችላሉ። ስለዚህም እነዚህ በፈንጂ ይጠበቃሉ።

2.3.10 ጥለ ያለባቸው ቦታዎች፣ የፍራፍሬ ማሳዎች፣ የውሃ ምንጮች፣ ጉድጓዶች እና የወንዝ ዳርቻዎች፣ ዋሻ መግቢያዎች

ወታደሮች፣ የጠላት ጦር አባላት እንዲሁም በጦርነቱ ውስጥ ያሉ ሲቪል ሰዎች እንዳይታዩ የሚደብቋቸው ከሌላና መጠለያ የሚሆኗቸው ቦታዎች ያሻሉ። የውሃና የምግብ የሚያገኙባቸውን መንገድም ለማስጠበቅ ይጥራሉ። ስለዚህም እነዚህን ቦታዎች በፈንጂ አማካኝነት ይከላከሏቸዋል።

በአንድ ቦታ ላይ ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ መገኘት፣ ከፍተኛ መጨናነቅ ያለባቸው የታወቁ የመሰብሰቢያ ቦታዎችና ስፍራዎች ለተፈፅ ጥቃት አመቺ ናቸው።

ከመንደግ ጋር በሚገኙ ደልዳላ ቦታዎች ላይ አያሸከርክሩ



ስዕል 2.15
የተተወ ድልድይ፣ የሚያሰጋ ነገር የለውም? ባልሳንስ።
የተመደ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

ስዕል 2.16
የ100 ሚ.ሜ በ695 ማቆያ ቦርሳ ለግንባታ ዕቃነት ውሎ፣አፍጋኒስታን።
የተመደ ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

2.4 አካባቢያዊ ምልክቶች የሞቱ እንስሳትና ያልተለመዱ ዕቃዎች

2.4.1 የመሬት ላይ ምልክቶች፣የእጽዋትና የአፈር መለወጥ

2.3.11 ግንባታ የተካሄደባቸው ሥፍራዎች

እንደ ጣሪያ ድጋፍ (ቢም) ያሉ ዕቃዎች የግንባታ ጥሬ እቃዎች ናቸው። እንዳንዴ ሰዎች እንደ ሮኬት፣ ወይም ማሽኒዎች ያሉ ታላላቅ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶችን (ፈጠቅ) ወይም ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን እንደግንባታ ጥሬ እቃ ቤቶቻቸውን ለማጠናከር ይጠቀሙባቸዋል። በዚህ ምክንያት እንደ ቢም፣ ደረጃ፣ግድግዳ የመሳሰሉት አደገኛ መሳሪያዎች ሊኖራቸው ይችላል።

2.4 አካባቢያዊ ምልክቶች የሞቱ እንስሳትና ያልተለመዱ ዕቃዎች

2.4.1 የመሬት ላይ ምልክቶች፣የእጽዋትና የአፈር መለወጥ

መሬት ላይ የሚታዩ ምልክቶች ፈንጂ መኖሩን ሊያመለክቱ ይችላሉ።የእጽዋቱ ቀለም በደረቁ ተክሎች ያበዙበታል። በአሸዋማ ቦታዎች ላይ የአፈሩ ቀለም የተፈጥሮ ያልሆኑ የአፈር ቀለሞች ይታዩበታል። ለተወሰነ ጊዜ ፈንጂ ተቀብሮበት የቆየ አካባቢ ከሆነ፣ በግልጽ የሚታዩ አፈሩ ከተቆራረ በኋላ በዝናብ በኋላ በመረጋጋቱ አነስተኛ ጎድጎድ ጉድጎድ ያሉ ወጥ ሆነው ይታያሉ ይኖራሉ። በአንዳንድ አጋጣሚ ደግሞ የተቆራረው አፈር የተቀመጠባቸው ትንንሽ የአፈር ቁልሎች ይታያሉ፤ እንዲህ አይነት ምልክቶች ቶሎ የሚጠፉ ቢሆኑም።

ፈንጁ በቅርብ ጊዜ የተቀበረ ከሆነ ፈንጂዎቹ ሲቀበሩ የተነቀሉና የተቆራረጡ ደረቅ የሳር ጭብጦች ይታያሉ። ፈንጁ በጣም በቅርብ ጊዜ የተቀበረ ከሆነ ደግሞ ፈንጁን ለመሸፈን የዋለው ርጥብ አፈር ከአካባቢው ጠቆር ብሎ ይታያል።

እንዲሁም ተፈፅ በመንገድ አጠገብ ተጋላጭ በሆነ ቦታ ላይ ሊቀበርና ተመሳሳይ የመሬት ላይ ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል።



ስዕል 2.17
በፀረ-ሰው ፈንጂ የተመታ የተመደ መኪና፣ ማሊያ።
የተመደ ፎቶ

ስዕል 2.18
የተደመሰሰ ባዶ ቤቶች ፈንጂ ወይም ሰው ወጥመድ ሊጠመድባቸው ይችላል።ኮሶቮ።
የተመደ መኪና ፎቶ/ቶማስ ኢንኬ

የተተዉ መንደሮችና ከተማዎች ወይም አገልግሎት ላይ መዋል ያቆሙ ሜዳዎች በአካባቢው ፈንጂዎች ወይም የሚፈኩዱ የጦርነት ቅሪቶች ለመኖራቸው ጠንካራ ማስረጃ ይሆናሉ። ከክለስተር በምብ ድብደባ፣ ወይም በአርቲለሪ ከሚደረግ የበምብ ጥቃት በኋላ አካባቢው ፈንጂዎች እንደተቀበሩባቸው ቦታዎች ሁሉ አደገኛ ብክለት ያጋጥመዋል።

2.4.3 የተተውና የተደመሰሰ ቤቶችና ህንጻዎች

ብዙ ጊዜ ወታደሮችና ወይም የተቃራኒ ጎራ ተዋጊ ኃይሎች ራሳቸውን ለመከላከል ቤቶችን በፈንጂ ያጠምዱባቸዋል፤ ወይም በሚተዋቸው ቤቶች ላይ ፈንጂዎችንና ስውር ወጥመዶችን አጥምደው ይሄዳሉ። ይህም በቤቶች መጠለያ የሚፈልጉ ወታደሮችን ወይም ተዋጊዎችን ለማታለል የሚደረግ ነው። ቤቱ በውጊያ ወቅት በግልጽ ከተጎዳ ወይም ከተደመሰሰና ማንም የማይኖርበት ከሆነ፣ ያልፈነዳ መሳሪያ በውስጡ ሊኖር እንደሚችል ከፍተኛ እድል አለው። የተተውና ብቸኛ ሆነው የሚገኙ ህንጻዎችና ቤቶች የጥይትና የመሳሪያ ማስቀመጫ ሆነው ሊያገለግሉና በፈንጂ ወይም በስውር ወጥመድ የታጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ።

2.4.4 በመንገድ ላይ የሚቀመጡ የግንድ ጉማጅና ቅርንጫፎች (ለደፈጣ ጥቃት መንገድ መዝጊያዎች)

አንዳንዴ ተዋጊዎች ባለተፈቀደ ኬላ ላይ መኪኖችን ለማቆም መንገዱን ይዘጉባቸውና መኪኖችን ያስቆማሉ፤ ወይም ከመንገድ ወጥተው ፈንጂ ወይም ያልፈነዳ መሳሪያ ሊኖር ወደሚችልበት አካባቢ እንዲሄዱ ያስገድዷቸዋል።

በሌላ መልኩ ደግሞ ይህ የመንገድ መዝጊያ ሰዎች አደጋ ሊያደርስ ወደሚችል ስፍራ እንዳይገቡ ለመከላከልም ሊሆን ይችላል። አስተማማኝ ውሳኔ ሌላ ተለዋጭ መንገድ መጠቀም ነው።



ሰዕል 2.19
ሁሉም በፍንዳታ ምክንያት የሚፈጠሩ ጉድጓዶች የማስጠንቀቂያ ምልክት አይኖራቸውም። አንድ የፊኑዳ ፈንጂ፣ ፈጣኛ ወይም ፈተሰ ከተገኘ በአካባቢው ሌሎችም እንደሚኖሩ ይገምቱ፤ እናጋኒስታን።
የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አኒኬ

ሰዕል 2.20
ብዙ ተክሎች ባሉበት አካባቢ የደረሰ ዋነኛ የክለስተር መሳሪያ ድብደባ፣ ኮሳቫ።
የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አኒኬ

በፍንዳታ ምክንያት የተፈጠሩ ጉድጓዶች ወይም በመንገዱ (አስፋልት ላይ) በግልጽ የሚታዩ መደበኛ ጥገናዎች ብዙ ጊዜ በግልጽ የሚታዩ የፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች ወይም የከባድ ውጊያ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህም በአካባቢው ባሉ ሌሎች ቦታዎች ላይ ሲዘዋወሩ ንቃቴ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ያልጸዱ ወይም ሳይገኙ ያመለጡ ፈንጂዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ነው። በተለይም ከመንገድ ወጥተው በጎን በሚገኙ በልስልስና ደልዳላ መሬት ላይ ብዙ አይቆዩ።

የሞርታር ጥይት ድብደባ፣ የግሪኔድ ወይም የክለስተር በመባች ጥቃት በዋናነት በህንጻዎች፣ በመንገዶች፣ በአስፋልት፣ ወይም በተመለመሉ ዘፎች ላይ በግልጽ የሚታይ ምልክት ይታወቃል። አንዳንዴ ምልክቱ በአስፋልቱ ላይ የተረጨና የተቀረጸ ይመስላል።

በአስፋልት ወይም በመንገድ ላይ የተደረገ ጥገና የተቀበረ የተፈሰ ማስፈንጠሪያ ገመድ ፍንጭ ሊሆን ይችላል። በተለይ ከተጠገነው አስፋልት አልፎ ወደመንገዱ ዳርቻ የዘለቀ መስመር ነገር ካለ ለተፈሰ ማስፈንጠሪያ እውነተኛ ምልክት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።

2.4.6 የሳር ጉቶዎች

በደረቃማ ቦታዎች፣ ፈንጂዎች የተቀበሩባቸው አንዳንድ ቦታዎች ተለይተው አረንጓዴ ይሆናሉ፤ ወይም ተክሎችና ሳሮች ይበቅሉባቸዋል። ይህም የሚሆንበት ምክንያት በብረት የታሸጉት ፈንጂዎች ማታ ማታ በጣም ስለሚቀዘቅዙና እርጥበት ስለሚፈጥሩ ነው፤ ይህም እዚያ ቦታ ላይ ተክሎች ከሌሎች የተሻለ ውሃ እንዲያገኙ ስለሚያደርጋቸው ነው።



ሰዕል 2.21
ኢም፣አር፣ዩ.ዲ.የተባለ የፀረ ሰው ፈንጂ በመኪና ላይ ያደረሰው ጉዳት፣ ባልካነስ፣ የተመ ፎቶ

ሰዕል 2.22
ቲ.ኤም-58 የፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂ በአፍጋኒስታን የመንገድ ዳር አደጋ ከደረሰ በኋላ።
የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ አኒኬ

2.4.7 አገልግሎት የማይሰጡና አትክልቶች የበቀሉባቸው መንገዶችና ጎዳናዎች

አንድ ቦታ አገልግሎት የማይሰጥና ተክሎች የበቀሉበት ከሆነ ለተወሰነ ጊዜ በዚያ መንገድ ማገም ሰው አልሄደም ማለት ነው። የዚህ ምክንያት ደግሞ ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎች ወይም ፈጦቅ ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ቦታ በአካባቢው ካሉ ተመሳሳይ ቦታዎች ተለይቶ ካልታረሰና ቦታው ፈንጂ ተቀብሮበታል ወይም ባልፈነዱ መሳሪያዎች ተበክሏል ብለው ይገምቱ። በተጨማሪም የተተው መሳሪያዎች ክምችት ተክሎች በበቀሉባቸው ቦታዎች ተቀብረው ሊገኙ ይችላሉ፤ አንዳንዴ በስውር ወጥመድ ወይም በፈንጂ ታጥረው። በተጠራጠሩ ጊዜ በተደጋጋሚ ሰዎች የሚጠቀሙባቸውን መንገዶች ይምረጡና ይጓዙ።

2.4.8 የእንስሳት ቅሪተአካልና አጽም

የእንስሳት ወይም እንዲሁ የተተው የሰዎች አጽም የፈንጂን መኖር ሊጠቁም ይችላል። የተጎዳ እንስሳ ወይም ሰው ከተጎዳ በኋላም ቢሆን ርጅም ቦታ ሊጓዝ እንደሚችል ልብ ይበሉ። ስለዚህ ተጨማሪ ፍንጮች ይፈልጉ። አስከሬኖቹ እንደ እጅ ግሪኔድ አይነት መሳሪያ የታጠቁ ሊሆኑ እንደሚችሉና ከፍንዳታ በኋላም ቢሆን አደጋ ያለበት ሁኔታ ሊሆን እንደሚችል ልብ ይበሉ። እንዲሁም አስከሬኖችን የሚያነሱ ሰዎችን ለማጥቃት ስውር ወጥመድ ተጠምዶ ሊሆን ይችላል።

2.4.9 ያለቦታው የሚታይ <<እቃ>>

ግጭት እየጠካሄደ ባለበት ቦታ፣ በመንገድ ዳር ፍላጎት ሊያሳድር ወይም ዋጋ ያለው ያልተለመደ ነገር ካዩ፣ ሁሉም ቢሆን ስውር ወጥመድ ሊኖርበት እንደሚችል ያስታውሱ። ስውር ወጥመዶች ሰዎችን በማታለል ነገሮችን እንዲያንቀሳቅሱና ወጥመዱን እንዲያፈነዱት ታስበው የሚዘጋጁ ናቸው። ያዩት ዕቃ የማን እንደሆነ ካለወቁና ተጓዥ ከሆኑ ተመራጩ ነገር ዕቃውን አለመቅረብ ነው።

የተተው መሳሪያዎች ክምችት ለአደጋ የሚያጋልጥ መሳሪያ ሊኖርባቸው ይችላል ወይም ወደ አንድ በርቀት መቆጣጠሪያ የሚፈነዳ መሳሪያነት ሊለወጡ ይችላሉ። ሰዎች እንዚህን ነገሮች ለማወቅ ካላቸው ጉጉት አንጻር፣ እንዲህ አይነቱ ክስተት በጣም አደገኛ ነው።

2.5 የአካባቢ ሁኔታ

የአካባቢ ሁኔታ የፈንጂ ቦታዎችን፣ ባልፈነዳ የጦር መሳሪያ የተበከሉ ቦታዎችን ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ የተፈፅ ጥቃቶችን በሚመለከት ብዙ አይነት ፍንጭዎች ሊሰጥ ይችላል። ከሌሎች ፍንጭዎች በተጨማሪ የአካባቢውን ህዝብ መመልከት አካባቢውን ፤ ህንጻዎችንና ሁኔታዎችን ለመገምገም ያግዛል።



የጥንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የተመራመሩ ፎቶማርክ ቫልቫይነት

2.5.1 ክልክል ቦታዎች የመንደር ፈንጅ አምካኞች

የአካባቢው ህዝብ ሊሄድበት ወደማይፈልገው የመንገድ ዳርቻዎች፣ ወደመንደሮች ወይም ወደሜዳ ወይም ወደየትኛውም ቦታ ቢሆን አይሄዱ። አንዲህ አይነት ቦታዎች የተተው፣ ጥቅም ላይ ያልዋሉ፣ ወይም ማንም የማይኖሩባቸው መስለው ይታያሉ። የአካባቢው ሰዎች ብዙ ጊዜ (ሁልጊዜ ባይሆንም) የትኞቹ ቦታዎች አደገኛ እንደሆኑ ያውቃሉ። ምክንያቱም ውጊያው ሲካሄድ፣ ሰዎች አደጋ ሲደርስባቸው፣ ፈንጂዎች ሲቀበሩ ያውቃሉ፤ ራሳቸውም ፈንጂ በመቅበር ተሳትፈው ሊሆን ይችላል። ተመላሽ ስደተኞች ወይም የተፈናቀሉ ሰዎች በውጊያው ቦታ እንደቆዩትና የውጊያውን አደጋ እንደተጋፈጡት ነዋሪዎች አስፈላጊው መረጃ ላይኖራቸው ይችላል። በቦታው ላይ ለረጅም ጊዜ ከኖሩ ሰዎች ምክር መጠየቅ ጠቃሚ ነው።

በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ፈንጂ በማጽዳት ስራ ላይ ከተሰማሩ ድርጅቶች ምንም አይነት ድጋፍ ሳይደረግላቸው ፈንጅ የማጽዳት ሥራ ላይ የተሰማሩ ነዋሪዎችን ለማግኘት ሁሉ ይችላሉ። ከነዚህ ሰዎች ለአደጋ ሊጋለጡ ስለሚችሉ ቦታዎች መረጃ ማግኘት ይጠቅማል፤ ሆኖም ግን ከፈንጂ ማጽዳት ስራቸው መራቅ ይገባል።

2.5.2 የሚይጠበት ባህርይ

የአካባቢው ህዝብ በአካባቢው ለሚታየው ለውጥ የራሱ ምላሽ ይሰጣል። አደገኛ ነገር ካለ ከሱ ይርቃሉ። ከተጠበቀው የሰው ብዛት ቦታች ያለባቸው ወይም ምንም እግረኛ የሌለባቸው ባዶ መንገዶች እና መደበኛ የትራፊክ ፍሰት ባለበት መንገድ በጣም አነስተኛ የትራፊክ ፍሰት መታየት በዓለማችን ያልተለመደ ክስተት ነው። ህዝብ በብዛት በሚገበይባቸው ጊዜያት ሰው የሌለባቸው የገበያ ቦታዎች እና የነዳጅ ማደያዎች ስለአካባቢው ሁኔታና ለምን እንደሆነ ጥያቄ ያስነሳል። የተፈፀ ጥቃት ወይም የደፈጣ ጥቃትም እንዲሁ በማንኛውም ሰዓት ሊከሰት የማይችል አይደለም።



ሰዕል 2.23 በስራቅን ያልተለመደ ባዶ መንገድ? ህዝቡ ስለደፈጣ ጥቃት መረጃ ያውቅ ይሆን አንዴ? ባልካንስና አፍሃኒስታን።

የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢኒኬ

2.5.3 የቁርጥራጭ ብረቶች ጓሮና ፍለጋ

ያልፈነዱ መሳሪያዎችና የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች በጣም ውድ በሆኑ ጥሬ እቃዎች የሚሠሩ ናቸው። ለምሳሌ የአርቲላሪ ጥይቶች ያረብ ብረት፣ ነሃስ፣ እና የሚፈነዱ ንጥረነገሮች አሉበት። የከፋ ድህነት ባለባቸውና በጣም ብዙ ያልፈነዱ/ፈጠቅ ባሉባቸው አገሮች ሰዎች ብዙ ጊዜ ብረቶችን ይሰበስቡና የመሳሪያ መሸፈኛዎችን እንደገና ይጠቀማሉ፤ አንዲሁም የሚፈነዳውን ንጥረነገር ለማውጣት ይሞክራሉ። በዚህም ምክንያት አንዳንድ የብረት ቁርጥራጭ ያለባቸው ቦታዎች ሰዎች ለአደጋ ተጋልጠው ፍለጋ ካካሄዱበትም በኋላ ያልፈነዱ የጦር መሣሪያ ወይም ፈጠቅ ሊኖርባቸው ይችላሉ።

ከዚህም በላይ ፈንጂዎችን፣ ፈጠቅ እና ያልፈነዱ መሣሪያዎችን ስለሚፈልጉ ሰዎች ታሪክ ሊሰሙ ሁሉ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ታሪኮች ፈንጂ ስላለባቸውና ስለተተው ቦታዎች ጠንካራ ምልክቶች ናቸው።



ሰዕል 2.24 በአፍሃኒስታን የመሳሪያ መደምሰብ ቦታ ያልፈነዱ መሣሪያ ቁርጥራጭ ስብሰቦዎች። የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢኒኬ

ሰዕል 2.25 የብረታብረት ቁርጥራጮች ስብሰብ ፈጠቅ ሊኖራቸው ስለሚችሉ አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ፤ አፍሃኒስታን። የተመረመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢኒኬ



ክፍል 3

መሠረታዊ
የደህንነት ምክር

መሠረታዊ የደህንነት ምክሮች

በጠራማ ቦታ ወይም በአንድ የተወሰነ ቦታ በሚጓዙበት ጊዜ ከሚከተሉት ነገሮች አንዱን ካዩ፣ አደጋ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ለእርሶና አብረው ላሉት ደህንነት የመከላከያ ርምጃዎች መውሰድ አስፈላጊ ነው።

- ማንኛውም አይነት የተተወ መሳሪያ፣ ማለትም ፈንጂ፣ ፈጠቅ፣ ያልፈነዳ ጦር መሳሪያ ወይም ተራ የሚፈነዳ ነገር (ወይም የነዚህ መስሪያ የሆኑ ነገሮች)፤
- በህግ የታወቀም ይሁን ያልታወቀ የፈንጂ ማስጠንቀቂያ ፍንጭ (በችኩል ላይ ያለ ጣሳ ወይም የድንጋይ ክብካብ)፤
- ጦርነት መካሄዱን የሚጠቁሙ እንደ የመዋጊያ ስፍራ ወይም የተተውና የተደመሰሱ ጎንጸዎች ወይም፤
- የአካባቢው ህዝብ የሚያሳየው ያልተለመደ ባሕርይ።

ከነዚህ ስጋቶች ራስን ለመከላከል የሚሆኑ የተወሰኑ መሠረታዊ ስትራቴጂዎች አሉ። ይህ ክፍል የሚያተኩረውም ከፍተኛ አደጋ ባለባቸው ቦታዎች የሚሠሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች ሊወስዷቸው የሚገቡ የመከላከያ እርምጃዎች ላይ ነው።

ለማጠቃለልም፣ ካለፉት ክፍሎች የተወሰዱና የስጋት ምንጮችን በአጭሩ የሚያሳዩ ጥቆማዎች ከዚህ ቦታች ቀርበዋል።

- ማንኛውም በሰዎች ላይ አስቃቂ ጉዳት የሚያደርሱና ተሽከርካሪዎችን የሚደመስሱ የሚፈነዱ አደገኛ ነገሮች፣ ፈንጂዎች፣ የተተውና ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎች፣ ስውር ወጥመዶች፣ የተተው ተፈሪ ናቸው፤
- ግጭቱ ከተካሄደ በኋላም ለዐመታት የሚዘልቅ የስጋት ምንጭ ናቸው፤
- በትንሽ ንክኪ ሳይቀር ሊፈነዱ ይችላሉ፤
- በጊዜ ሂደት ቀለማቸውን ሊለውጡ፣ ሊዝጉና ለተለያዩ ነገሮች በመጋለጣቸው፣ በአየር ሁኔታ ምክንያት አቀማመጣቸውን ሊለውጡ ይችላሉ፤



ስዕል 3.1
ለአልበም የሚሆን ሌላ ነገር? ተገቢ ያልሆነ አደጋ ውስጥ ራሱን ከትቶ ፎቶ የሚያሳየ የአይ. አስ. ኤ. አፍ. ወታደር፣ አፍጋኒስታን።
የተመረመሰ ፎቶ/የማስ ኢኒኬ

ስዕል 3.2
የተተወ ወታደራዊ ቁሳቁስ። ሰውር ወጥመድ ይኖርበት ይሆን?
ባልካንጎ።
የተመረመሰ ፎቶ/የማስ ኢኒኬ

- አብዛኞቹ አደጋ የተጋለጡ ቦታች በህጋዊ መንገዱ የተቀመጡ ምልክቶች ቀርቶ ጊዜያዊ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች አልተደረጉባቸውም፤
- ፈንጂዎች፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች፣ እና (የተተው) ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎች ያሉበትን ቦታ ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ናቸው፤
- በመሬት ውስጥ ተቀብረው ወይም በረጅም ሳሮች፣ በዛፎች፣ በወንዞች ዳርቻ፣ በህንጻዎችና በተሽከርካሪዎች ውስጥ እንዲሁም በውሃ ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ፤
- የሚገኙትም ውጊያ በታካሄደበት ቦታ፣ ወይም በስትራቴጂያዊ የወታደራዊ ይዞታ በሁኑ ቦታዎች ነው፤
- ማንም ሰው ቢሆን ፈንጂዎች፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች፣ ባለባቸው ቦታዎች ተዘዋወረ ማለት ደህንነቱ እንደተጠበቀ ነው ማለት አይደለም።

3.1 ለአደጋ አጋላጭ ባህርይ

ፈንጂ ማለት ለመጉዳትና ለመደምሰስ ታስቦ የተሠራ የሚፈነዳ መሳሪያ ነው። በአደገኛ ቦታ ደህንነትን የሚያስጠብቅ ባህርይን ለመረዳትና ለአደጋ መጋለጥም ለመከላከል በጦርነት በተጎዱ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ሰዎች አደጋ እንዲደርስባቸው የሚያደርጉትን የተወሰኑ ባህርያት ማወቁ ጠቃሚ ነው። ከስተቱ ዝም ብሎ በእድል ወይም በድንገት የሚከሰት አይደለም። በአደገኛ ቦታዎች በሚሰሩ ሰዎች የሚደርሱ አደጋዎች የጋራ የሆኑ ምክንያቶች አሏቸው።

3.1.1 ሆነ ብለው ለአደጋ የሚጋለጡ ሰዎች

በዚህ ምድብ የሚካተቱ ተዎች ሆነ ብለውና እያወቁ አደገኛ ወደሆነ ቦታ የሚገቡ ወይም አደገኛ የሆነን ነገር ለመንካት የሚሞክሩ ናቸው። እንደ ግለሰብ ለዚህ አደጋ ራሱን የሚያጋልጥባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንዳንድ ግጭት በተካሄደባቸው ቦታዎች የሚሰሩ ሰዎች ለጓደኞቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው ለማሳየት ብለው የጦር መሳሪያዎችን ለማስታወሻነት

ንጥል ጥናት

አ.ኤ.አ በ2003 ዓ.ም. አንድ የ31 ዓመት ጋዜጠኛ ከየፎቶ አንሺ ጋዜጠኛ ጋር ሆነው በአንድ የኩርድ ወታደር እየተመሩ በሰሜናዊ ኢራቅ በሚገኝ አንድ የጦር መሸግ በሚሄዱበት ጊዜ ጋዜጠኛው በተቀበረ ፈንጂ ላይ ቆመ። የፎቶ አንሺው ወዲያውኑ የሞተ ሲሆን፣ ጋዜጠኛው እግሩ እንዲቆረጥ ያደረገ አስቃቂ አደጋ ደረሰበት።

ይሰበስባሉ። ከሚሰበስቧቸው ነገሮች መካከልም አደጋ አያደርሱም ብለው የሚያስቧቸው ነገሮች መካከልም የፈንጂ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች፣ የፈንጂና ያልፈነዳ ጦር መሣሪያዎች ስሪተ-አካሎች ይካተታሉ። እነዚህ ሰዎች በተጨማሪም በተደመሰሱና በተተው ታንኮችና ሌሎች ወታደራዊ መሳሪያዎች ላይ ሆነው ፎቶ መነሳት ይወዳሉ። ይህ ባህሪ በጣም የሚያበሳጭ ቢሆንም በጦርነት በተመቱ አካባቢዎች በሚሠሩ ሰዎች፣ በተለይም ልምድ በሌላቸው ሠራተኞች በጣም የተለመደ ነው። በሚያዋቸው የተተውና የተደመሰሱ መሳሪያዎች አዲስነትም ይማረካሉ።

በምዓራባዊ አገሮች ለወታደራዊ ቁሳቁሶች በተለይም ለተለያዩ አይነት ጥይቶች ትልቅ ገበያ አለ። በተባራራ ገበያዎች ለማቀፊያ ካርታዎች፣ለአርቲለሪ ጥይቶች (ጎራሾች)ና ፊዩዞች ከፍተኛ ዋጋ ይከፈላል። በአብዛኛው ጥይቶች ከአደገኛ ነገር ህጋዊ መንገድ አልተረጋገጠም፣ በማንኛውም ተቋምም ከሚፈነዳ ነገር ነጻ ናቸው የሚል ማስረጃ አይሰጥም።

ሌሎች ሰዎች ደግሞ ደንታ የሌላቸውና ጀብዱ ፈላጊዎች ናቸው። ስለአደጋው ምንጭና ሽፋን ሙሉ ግንዛቤ የላቸውም። አደጋ ሊከሰት ይችላል የሚለውን ሀሳብም በጭራሽ በአእምሮቻቸው አያስቡትም። በዚህ ምድብ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚካተቱትም፦

- ለረጅም ጊዜ ለአደጋ ሥጋት ተጋልጠው የቆዩ ሰዎች፤
- ስለአደጋ ስጋት ግልጽ ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች፤
- አደጋን ለመቆጣጠር ከሚገባው በላይ የሚታመኑ ሰዎች።

እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ በድፍረት ስሜት አደጋውን በሚገባ ከግምት ሳያስገቡ ራሳቸውን ለጉዳት ይዳርጋሉ።



ሰዕል 3.3
ይህን ታንክ መፈተሽ ለምን ያስፈልጋል?
ለደህንነት የሚያስጋ መሳሪያ እና አገልግሎቱን በጨረሰ ዩሬኒየም ጉዳት የተጋለጠ ሊሆን ይችላል።
የተመራመኑ ፎቶዎችን እንዲያው

ሰዕል 3.4
በመንገድ ዳር ስለሚገኙ አንግዳ ነገሮች ይወቁ። ከኋላ በኩል ሾልኮ የወጣውን ሽቦ ልብ ይበሉ፣ ይህ ተራ የሚፈነዳ ዕቃ ነው። አራቱ።
የተመ ፎቶ

ሰዕል 3.5
በዚህ መንገድ ለደህንነት አስተማማኝ ነው? ተተኪዎችና በመሆኑ ያድተዋል። መንደህ አይነት ፈጣኝ በሞላበት አካባቢ አርሰዎና መኪናዎ ከአስፋፋቱ አለመውጣትምን በሚገባ ያረጋግጡ።
ፎቶ/የጀርመን ኃይሎች

በሌላ ምድብ የሚገኙት ደግሞ፣ ልምድ ባላቸው ላይ የተለመደ ባይሆንም፣ ስለፈንጂ፣ ፈጣኝ እና ተፈፊ ሁሉንም ነገር እንደሚያውቁ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለወታደርነት ልዩ ስሜት(ፍቅር) ያላቸውና ለሌሎች ሰዎች ስለሙያው ያላቸውን የዕውቀት ደረጃ ለማሳየት ወይም ለማረጋገጥ የሚፈልጉ ናቸው። እንዲህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ የቀድሞ ወታደራዊ ተቋማትን መጎብኘትና ዕቃዎችን መሰብሰብ ይወዳሉ። ልብ ይበሉ ሁሉንም እናውቃለን ከሚሉ ሰዎች ይልቅ በተለምዶዊ ባህሪያቸው የሚጠነቀቁ ሰዎች አደጋን ለመከላከል የተሻሉ ናቸው።

3.1.2 ሳያስቡት ለአደጋ የሚጋለጡ ሰዎች

ሰዎች በድንገት ወይም ግዴታ ሆኖባቸው ፈንጂዎችን፣ ፈጣኝን ወይም ተፈፊን በተደጋጋሚ የሚያገኙበት አጋጣሚ ሊከሰት ይችላል። ብዙ ሰዎች ወደአደገኛ ቦታ የሚገቡና አደገኛ ነገሮችን የሚነኩት ያለፈቃዳቸው ነው። ሥራቸው ወደአደገኛ ቦታዎች እንዲገቡ ሊያስገድዳቸው ይችላል። ለምሳሌ ስራቸው በነዚህ ቦታዎች የግንባታ ሥራ ማካሄድ ሊጠይቃቸው ይችላል። ይህም በመቆፈሪያ መሳሪያ አማካኝነት ፈንጂ ለማፈንዳት እድል ያጋልጣቸዋል። ሳያስቡት ለአደጋ የሚጋለጡ ሰዎች የኃላፊነት ስሜት ያላቸው፣ ጥንቁቅና ለራሳቸውና ለሌሎች ደህንነት የሚያስቡ ስልሆኑ የደህንነት መልእክቶችን ለመቀበልና የደህንነት ስራ ለመስራት ሲታቀዱ በቀላሉ ሊደረሱ የሚችሉ ናቸው።

ሰዎች የሚያስከትለውን አደጋ በሚገባ ሳይገነዘቡት አንዳንድ ቦታዎችና ዕቃዎችን ለማወቅ ጉጉት ሊያደርሳቸው ቢችልም፤ ጉጉት ሳይታሰብ ለጉዳት ሊያጋልጣቸው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለ አደጋ ምንጭ ነገሮች መጥፎ መረጃ ሊያገኙ ወይም የተሳሳተ መረጃ ሊደርሳቸው ይችላል። ፈንጂዎችን፣ ፈጣኝን ወይም ተፈፊን በሚመለከት የሚነገሩና ሰዎችን ለአደጋ የሚያጋልጥ ባህሪ እንዲኖራቸው የሚያደርጉ አንዳንድ ብሂሎች አሉ። በጣም የጠለመዱት የተወሰኑት ብሂሎችም ከዚህ ቦታች ይቀርባሉ።

ንጥል ጥናት

በ2003 ወደ ኢራቅ ቆይቶ የተመለሰ አንድ ጋዜጠኛ ሁለት ተተኪዎችን ለማስታወሻን ይዞወደ ቤቱ ይመለሳል። ተተኪዎችን ያገኛቸው ባግዳድ ውስጥ በዐምብ በተደበደበ ተሽከርካሪ አጠገብ ሲሆን ወደሃደሩ ከመመለሱ በፊት ለ20 ቀናት ይዟቸው ይቆያል።መዳገሩ በሚመለስበት ጊዜ የየርዳዳስ የጸጥታ ኃይሎች ከሁለቱ አንዱን ተተኪ በራጂ አማካኝነት ይገኙታል። በእጅ ፍተሽ በሚደረግበት ጊዜ ተተኪዎች ነገር ይፈንዳል። አንድ የአየር መንገዱ ሠራተኛም በአደጋው ምክንያት ወዲያውኑ ይሞታል። ሌሎች ሶስት ሰዎችም ይቆስላሉ። ሁለተኛው ን ተተኪም ቅደኛው ይዞ፣ ስለነበር በቁጥጥር ስር ተደርጎ እንዲፈነዳ ይደረጋል። ጋዜጠኛው ተተኪዎች የሚፈነዱና ለደህንነት ችግር የሚፈጥሩ ናቸው ብሎ አላመነም ነበር።

3.2 ስለፈንጂዎችና ስለሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች የተለመዱ አባባሎች

ብሂል፡ ሲረግጡት የሚቀባበልና የረገጡበትን እግር ሲያነሱ የሚፈነዱ ፈንጂ አለ። ይህም እግርዎን ከማንሳትዎ በፊት ሌላ ከቤድ ያለ ነገር ፈልገው እንዲጭኑበት እድል ይሰጥዎታል።

እውነታ፡ ይህ የሚታየው በፈልም/ቪዲዮ ውስጥ ብቻ ነው።

ብሂል፡ ፈንጂ ወይም ያልፈነዱ ጦር መሳሪያ የሚገኝበት ቦታ የሚያውቁ ከሆነና ለመጀመሪያ ጊዜ በሰላም ከሄዱበት፣ ከዚያ በኋላ በእርስዎ አይፈነዱበዎትም።

እውነታ፡ በጊዜ ብዛት የተነሳ አፈሩ (በተለይም በቅዝቃዜ/በሙቀት እንዲሁም በጎርፍ ምክንያት) ሊለዋወጥ ይችላል። ስለዚህም የፈንጂው/ያልፈነዳው የጦር መሳሪያ በቶሎ የሚፈነዱ ሊሆን ይችላል።

ብሂል፡ ከአደገኛ አካባቢ የማምለጫ አንዱ ዘዴ በፍጥነት መሮጥ ወይም መንዳት ነው። በዚህ መንገድ ፍንዳታን ወይም የሚፈነዱ ፈንጂን ማምለጥ ይቻላል።

እውነታ፡ የፈንጂን ወይም የሚፈነዱን ጦርመሳሪያ ፊዩዝ ወይም የፍንዳታን ሞገድ መቅደም አይቻልም።

ብሂል፡ እንደ እድል ሆኖ የተቀበሩ ፈንጂዎች ረጅም እድሜ የላቸውም። በመሬት ውስጥ የተወሰኑ ዓመታት ከቆዩ በኋላ ስለሚበሰብሱ ይበላሻሉ።

እውነታ፡ አብዛኞቹ ፈንጂዎች፣ ያልፈነዱ መሳሪያዎችና ተራ የሚፈነዱ እቃዎች ለአስርት ዓመታት አደገኛነታቸውን ጠብቀው ይኖራሉ። ብዙዎቹ ከፕላስቲክ የተሰሩ ስለሚሆኑ ውሃ ስርጎች አይገባቸውም።

ብሂል፡ ማስፈንጠሪያ ገመዱን መቁረጥ አንድን ፈንጂ፣ ስውር ወጥመድ ወይም ተፈፅ ያመክዋል።

እውነታ፡ አብዛኞቹ ፈንጂዎች፣ ስውር ወጥመዶች ወይም ተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች በማስፈንጠሪያ ገመዳቸው ላይ የሚከሰት የውጥረት መጨመርም ሆነ



ስዕል 3.6
ጉጉት፣ ማስታወሻ መውሰድና ፎቶግራፍ መነሳት? ያልጣሉትን አያንሱ።
የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

ስዕል 3.7
የአርቲለሪ ጠይት፣ የሞርታር ጥይት እና ሌሎች የሚገኙ መሳሪያዎች ለተፈፀመ ሰሪያነት ያገለግላሉ። አፍጋኒስታን።
የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

መቀነስ ያፈነዳቸዋል። ስለዚህ ተገቢውን ስልጠና በወሰደ መሳሪያ አምካኝ ካልሆነ በስተቀር መሳሪያዎችን የማምከኛ ዘዴ የለም።

ብሂል፡ የማይፈነዱ መሳሪያዎች የሚፈጥሩት ስጋት አናሳ ነው። ምክንያቱም ስለሚታዩና በቀላሉ ከመንገድ ላይ ማንሳትና ማስወገድ።

እውነታ፡ ማንኛውንም እንደ ፈንጂ፣ ያልፈነዱ ጦር መሳሪያ ወይም ተፈፅ ያለው ነገር ሁሉ መቅረብና መንካት አይገባም። አንድ ጊዜ የተንቀሳቀሰ ቢሆንም እንኳን በተደጋጋሚ ሲነካካ ሊፈነዱ ይችላል። አንዳንድ መሳሪያ በጣም ስሉ ነው። በትንሽ ንክኪ ሳይቀር ይፈነዳል።

ብሂል፡ አንድን ቦታ ማቃጠል ከፈንጂ፣ ከሚፈነዱ ጦር መሳሪያና ከተፈፅ ነጻ ያደርገዋል።

እውነታ፡ መንደርተኞች እንደዚህ ስላሉ ብቻ አንድን ቦታ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ማለት አጥቻልም። እንዲያውም አንዳንድ የሚፈነዱ መሳሪያዎችን የበለጠ ለመፈንዳት ዝግጁ ሊያደርጋቸው ይችላል።

ብሂል፡ የተተወ መሳሪያ ለአገልግሎት ዝግጁ ስላልተደረገ ለደህንነት አስጊ አይደለም።

እውነታ፡ የተተወ መሳሪያ ብዙ ጊዜ ባለበት ሁኔታ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ በማያደርግ አካባቢያዊ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኘው። ለሙቀት መታለጥ መሳሪያውን የበለጠ ተጋላጭና ሊፈነዱ የሚችል ሊያደርገው ይችላል። ወይም ጥንቃቄ የሌለው አያያዝ የታሸጉ መሳሪያዎችን ሳይቀር እንዲፈነዱ ሊያደርጋቸው ይችላል።

ብሂል፡ በሜዳ ላይ እንስሳት የሚንቀሳቀሱበት ከሆነ ቦታውን ከፈንጂና ከሌላ መሳሪያ ሁሉ ነጻ ያደርጉታል።

እውነታ፡ አንዳንዴ መንደርተኞች በዚህ መልክ ፈንጂዎችንና ተመሳሳይ መሳሪያዎችን ለማጽዳት ቢጠቀሙበትም፣ ይህ ተግባር ግን አንድን ቦታ ነጻ አይደርገውም። አንዳንድ መሳሪያዎችን ሊያፈነዳቸው ይችላል። ግን ሁሉንም ግን ላያፈነዳቸው ይችላል።



ስዕል 3.8
ከፍተኛ የፍንዳታ ኃይል ያለው በእጅ የሚወረወር ገሪኔድ። ተቃጥሏል። ግን አሁንም እድገኛ ነው። ባልካንስ።
ተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

ስዕል 3.9
ከነደደ 20 ሰከንድ የሆነው የ762ሚሜ በ 51 ማቀፊያ ቦርሳ (መሳሪያ የሌለበት)። ስልት የሆኑትን ጠርዞች ልብ ብለው ያስተውሉ።
ፎቶ/የጀርመን ኃይሎች

ብሂል፡ ቢያንስ ለስድስት ወር ያህል አገልግሎት ሲሰጥ የምታውቀው መንገድ ከሆነ፤ ምንም አይነት የፈንጂ ወይም የሌላ መሳሪያ አደጋ ስጋት አይኖርበትም።

እውነታ፡ መንገዱ በቋሚነት አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ ፈንጂዎችና ሌሎች መሳሪያዎች ከተቀበሩበት ሊወጡ ይችላሉ። ሲሄድበት የቆየ መንገድ በዝናባማ ወራት አገልግሎት የማይሰጥ ከሆነ አሽከርካሪዎች ፈንጂዎች በተቀበሩበት የመንገዱን ጠርዝ ሊያሸከሩ ይችላሉ።

ብሂል፡ ፈንጆች የሚጣሉት ወጥና ሊተነበይ በሚችል ስልት ወጥ እንቅፋት ለመፍጠር ነው።

እውነታ፡ ደንበን ተከትለው የሚሰሩ የጦር ሰራዊቶች ብዙ ጊዜ ወጥ በሆነ መልክ ፈንጂቸውን ቢጥሉ፤ ብዙ ፈንጂ የተቀበረባው ቦታዎች በግልጽ የሚታይና የፈንጂ አደጋው የት ጀምሮ የት እንደሚጨርስ ለመገመት የሚያስችል ወጥ ስልት የላቸውም፤ በተለይ በአንድ በግጽ በሚታወቅ ቦታ ጦርነት ከማካሄድ ይልቅ የእርስ በርስ ግጭት በተካሄደባቸው አገሮች።

3.3 ለድርጅቶች የሚሆን ምክሮች

ድርጅቶች ከፍተኛ የፈንጂዎች፣ ያልፈነዱ ጦር መሳሪያዎችና የተፈፀ ጥቃት በደረሰባቸው ቦታዎች ፕሮክቶችን አቅደው ለመተግበር በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ እነዚህ መሳሪያዎች ከሚያስከትሉት የአደጋ ስጋት በየአካባቢው ፕሮጀክታቸውን ለመተግበር የሚሳተፉ አጋሮቻቸውን ጨምሮ ሠራተኞቻቸውን ለመጠበቅ በሚገባ ሊያስቡበት ይገባል። ይህም አስፈላጊ የሆኑ ደህንነትን የሚያስጠብቁ አሠራሮችን መከተልና ለሁሉም ሠራተኛ ማዳረስን፣ ተገቢ ስልጠና መስጠትን፣ ትክክለኛ መሳሪያዎችን ማቅረብን እና ወቅታዊ የሆነ መረጃ በየጊዜው ማቅረብን ይጠይቃል። ደህንነትን ለማስጠበቅ ሲባል በሚሰጥ ስልጠናና እቅድ አማካኝነት አንድ አደጋን መቀነስ ለፕሮጀክቱ ትልቅ ዋጋ ያስገኛል።

ደህንነትን ለማስጠበቅ የሚወሰዱ እርምጃዎች ግጭት በተካሄደባቸው ቦታዎች ለሚደረግ ነባር የጸጥታ ጥበቃ አሠራር አካል ተደርገው ሊታሰቡ ይገባል፤ ግጭቱ ካቆመ የተወሰነ ጊዜ ቢያስቆጥርም። እነዚህ እርምጃዎች ተግባራዊና



ስዕል 3.10
የጠመንጃ ዛፋድ ከሸካራው መራት ጋር ውህደት ፈጥሯል። ስለዚህ ነዚህን ተልሆች መፋቅና በምድሩ ላይ መቆም በጣም አደገኛ ይሆናል።
ኦፍጋኒስታን።

የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢኒኬ

ስዕል 3.11
ይህ የቢ.ኢ.ዩ-755 የክለሰተር መሳሪያ አልፈነዳም ግን እስካሁን አደገኛ ነው። ባልካንስ።

የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢኒኬ

የየአካባቢውን የስጋት ደረጃና ተፈጥሮ መሠረት ያደረጉ ሊሆኑ የሚገባቸው ሲሆኑ፤ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡

- * ስራው በሚከናወንበት ቦታ ስላልው የፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ ስጋት ዝርዝር መረጃ መስብስብና መረጃውን በየጊዜው ወቅታዊ ማድረግ። የሚታይ አጭር መግለጫ (ካርታ ወይምአደገኛ ቦታዎችን ላይቶ የሚያመለክት በራሪ ወረቀት) ማዘጋጀት ሊታሰብ ይችላል፤
- * በዚህ መጽሃፍ በተካተተው መረጃ መሠረት ከስራ ቦታው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አስማምቶ ከፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ ራስን ለመከላከል የሚያስችሉ አሠራሮችን መዘርጋት። በተለይም ተሽከርካሪና የጉዞ ሪፖርት ማድረጊያ ስልት መዘርጋት ያስፈልጋል። (በአባሪ ፣ ስለ መንገድ መሪ ካርዶች የቀረበውን ይመልከቱ)፤
- * ከፈንጂ መከላከል ማዕከላትና ኤጀንሲዎች፣ ከተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ባለስልጣናት፣ ከህብረብሄራዊ የሚፈነዱ መሳሪያዎች አዋገድ ማስተባበሪያ ህዋስ እና በብሄራዊ የሰላም አስከባሪ ሃይል የሚፈነዱ መሳሪያዎች አስወጋጅ ተጠሪ ፣ ክትትል አድራጊና አሰልጣኝ አካላት ጋር፣ ከአካባቢው ፖሊስና ከህክምና ተቋማት ጋር ወቅታዊና የሰመረ ግንኙነት መፍጠር፤
- * ከብሄራዊ የፈንጅ መከላከል ማዕከል ከሚገኝ «የፈንጂ መከላከል ኢንፎርሜሽን ማጅድመንት ሲስተም ዳታቤዝ (ማጠራቀሚያ ቋት)» ውስጥ ስለሚገኝ መጠየቅ፤
- * ከፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ የተያያዘ መረጃ ማለትም በስራ ቦታ ስለሚገኙ ደህንነታቸው ስለተጠበቁና ስለአደገኛ መንገዶች፣ ስለአደጋ ጊዜ ተጠሪ መረጃ ለሠራተኞች መስጠት፤
- * ለአደጋ ሊጋለጡ የሚችሉ ሰራተኞች (አሽከርካሪዎች፣ አስተርጓሚዎችን፣ መንገድ መሪዎችን ጨምሮ) ስለ ፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ የግንዛቤ ስልጠና መውሰዳቸውንና ከፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ ደህንነትን ለመጠበቅ ለሚያገለግሉ አሠራሮች እንግዳ አለመሆናቸውን ማረጋገጥ፤
- * ስለ ፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ ራስን ለመጠበቅ የሚደረግ ዝግጁነት በጊዜ ሂደት እንደሚቀንስ መረዳትና በየጊዜው የማነቃቂያ ስልጠና መስጠት ሊያስፈልግ እንደሚችል መረዳት፤

በፈንጂ/ፈጠቅ አደጋ ጊዜ ለእርዳታ ማንን መጥራት እንዳለብዎት እርግጠኛ ይሁኑ።

3.4 ለግለሰቦች የሚሆኑ የደህንነት ምክሮች

3.4.1 የአጠቃላይ ደህንነት መልእክቶች

- ሰራተኞችዎ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ፣ በተለይም በጣር ላይ ላል ሰው፣ የመስጠት ስልጠና መውሰዳቸውን ተሽከርካሪዎችም የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታና የጣር ጊዜ እርዳታ መስጠት የሚያስችሉ መሣሪያዎች ማሟላታቸውን ማረጋገጥ፤
- ሰራተኞችና ተሽከርካሪዎች ውጤታማ ተግባቦት ማድረግ የሚያስችል መሳሪያና ካርታ የተሟላላቸው መሆኑን ማረጋገጥና አጠቃቀማቸውን በሚመለከትም ስልጠና መስጠት።

የከፋ አደጋና ከፍተኛ ተጋላጭነት ባለባቸው ቦታዎች፣ ተሽከርካሪዎች ተጨማሪ የፍንዳታ መከላከያ እንዲኖራቸው የሚያስችል ለውጥ ማድረግ። ለተሽከርካሪዎች ተጨማሪ መከላከያ ለማድረግ የሚወሰዱ እርምጃዎችን በሚመለከት አባሪ 2ን ይመልከቱ።

3.4 ለግለሰቦች የሚሆኑ የደህንነት ምክሮች

የተሟላ መረጃ ማግኘት፣ ስለ ፈንጂዎች፣ ያልፈነዱ መሳሪያዎችና ተፈፅ የጋራ ግንዛቤን መከተልና ተገቢ ዝንባሌን መያዝ ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በማገዝና የሰዎችን ደህንነት በመጠበቅ ረገድ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል። ራስንና የስራ ባልደረባን ለመከላከል የሚሆኑ አንዳንድ ጥቆማዎች ቀጥሎ ይቀርባሉ።

3.4.1 የአጠቃላይ ደህንነት መልእክቶች

- ፈንጂዎችን፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶችን፣ ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን እና ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎችን አይንኩ ወይም አይቅረቡ፤
- ጉዞ ከመጀመርዎ በፊት ስለአደገኛ ቦታዎች መረጃ ያግኙ፤
- ወደአደገኛ ቦታዎች ዘለው አይግቡ፣የወታደራዊ አገልግሎት መጠቀሚያዎችንና ቁሳቁሶችን ያስሱ፤
- ፈንጂዎችን፣ ያልፈነዱ ወይም የተተው የጦር መሳሪያዎችን እና ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎችን በምንም አይነት ምክንያት አይንኩ፤



ሰዕል 3.12
የተለመዱ መሳሪያዎች እውጋገድ ስልጠና፣ ደቡብ ሱዳን።
የተመ ፎቶ

ሰዕል 3.13
ወደተተው ወታደራዊ አቅርቦቶች፣ ሰው ጠምዶች፣ ፈንጂዎች፣ ተፈፅ እና ለደህንነት የሚላጋ ፈጠቅ እይሂዱ፣ ይህ ጉዳይ ትንሽ ግምት ሊሰጠው አይገባም፤ አፍጋኒስታን።
የተመፈመአ ፎቶ/የማስ አካሄድ

3.4 ለግለሰቦች የሚሆኑ የደህንነት ምክሮች

3.4.2 ዝግጁ ይሁኑ

- ፈንጂዎችን፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶችን፣ ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን እና ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎችን ወይም ሌሎችን መሳሪያዎች በፍጹም አይሰብስቡ፤
- ከመደበኛ ቦታው ውጭ የሚመስል በመሬት ላይ የወደቀ ወይም በዛፍ ላይ የተገጠለጠለ ማንኛውንም ነገር አይንኩ፤
- አካባቢያዊ የሆኑ የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ይወቁ፣ያከብሩም፤
- ሁልጊዜም ቢሆን አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል የሚያመለክት ማንኛውም ፍንጭ በንቃት ይከታተሉ፤
- ጠቃሚ የደህንነት መረጃዎችን ለሌሎችም ያካፍሉ፤
- ስለጉዞ እቅድዎ ለሌሎች ሰዎች መረጃ ያካፍሉ።

3.4.2 ዝግጁ ይሁኑ

3.4.2.1 ስለሚፈነዳ መሳሪያ/ስለተራ የሚፈነዳ ዕቃ ግንዛቤና ስለመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ስልጠና

ስለ ፈንጂ/ፈጠቅ/ተፈፅ ግንዛቤ የሚያስጨብጥና ስለመጀመሪያ እርዳታ አደራረግ ስልጠና መውሰድዎን ፣ ከድርጅትዎ የደህንነት መደበኛ አሰራሮች ጋርም በሚገባ መተዋወቅዎን ያረጋግጡ። እንዲህ አይነት ስልጠና ካልወሰዱ እንዲሰጥዎ ይጠይቁ።

3.4.2.1 የተፈላጊ አድራሻዎች መረጃ

የፈንጂ መከላከያ ማዕከላትንና ኤጀንሲዎችን፣ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ኃይሎችን፣ የህብረ-ብሄር የሚፈነዱ መሳሪያዎች አስወጋጅ ማስተባበሪያ ህዋስን፣ የብሄራዊ የሚፈነዱ መሳሪያዎች አስወጋጅ- ሰላም አስከባሪ- ታዛቢ- አሰልጣኝ- የተልዕኮ ቡድኖችን፣ የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ሰጪዎችን በቅርብ ያሉ የህክምና ተቋማትን፣ ዝርዝር አድራሻዎች መዝግበው ይያዙ። የድንገተኛ አደጋ ጥሪ አድራሻዎችን በየጊዜው እየተከታተሉ ያስተካክሉ።

አይንኩ!
ይመዝግቡና ሪፖርት ያድርጉ የጦርነት ማስታወሻዎችን
አይሰብስቡ! የፈንጂ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችን በምንም አይነት ምክንያት ከቦታቸው አያንሱ!

ከተተው ወታደራዊ ቁሳቁሶች ይራቁ!

3.4.2.2 የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ መስጫ መሳሪያዎች

ሁሌም ቢሆን የመጀመሪያ እርዳታ ለመስጠት የሚያገለግል መሳሪያ በመኪናዎ ውስጥ መኖሩን ያረጋግጡ። የእያንዳንዱን እቃ የመጠቀሚያ ጊዜ ገደብ፣ የሚሰራ መሆን/አለመሆን ያረጋግጡ። እንዴት እንደሚጠቀሙባቸውም በደንብ ይወቁ።

3.4.2.3 ግንኙነት/ተግባቦት

መገናኛ ሬዲዮ ወይም ስልክ ሳይዙ አይጓዙ፤ አጠቃቀሙንም በደንብ ይወቁ። የሚያስፈልጉዎትን ፍሪኩዌንሲዎችን የስልክ ቁጥሮችን (ለምሳሌ የፈንጅ መከላከል ኤጀንሲዎች፣ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ሃይል፣ የሰላም ማስከበር ታክቲካል ስራዎች ማዕከላት- ታዛቢ፣ ወይም ማሰልጠኛና ሌላ ተፈላጊ ተለዕኮ ያለው ቡድን) ይወቁ።

3.4.2.4 አደገኛ ቦታዎችን የሚያመለክት ካርታ

የተለያዩ ፈንጂ አምካኝ ድርጅቶች፣ የጀኔቫ ዓለማዊ የሰብአዊ ፈንጂአምካኝ ማዕከል፣ ህብረብሄራዊ የሚፈነዳ መሳሪያዎች አስወጋጅ ተቋማት፣ በብሄራዊ ደረጃ ሰላም ለማስከበር፣ ለመታዘብ፣ ስልጠና ለመስጠት፣ ሌሎች ተፈላጊ ስራዎችን ለመስራት የተቋቋሙ ማዕከላት ስለፈንጂዎች/ፈጠቅ እና ሌሎች አደገኛ ቦታዎችን በሚመለከት መረጃዎችን የያዙ ካርታዎች ሊያዘጋጁ ይችላሉ። ከተገኙ ሁሉንም ከፈንጂ/ፈጠቅ እንዲሁም ሌሎች እንደ ተፈሪ የመሰለ የስጋት ምንጮችን የሚመለከት መረጃ የያዘ ካርታ ይኑርዎት። ይህን ካርታ በጉዞዎ ወቅት ሁሉ ከአካባቢው ህዝብ በሚያገኙት መረጃ መሰረት በየጊዜው ያዘምኑት።

3.4.3 የስጋት ምንጮችን መገምገም

ፈንጂ፣ ፈጠቅ ወይም ተፈሪ አሉባቸው ወደሚባሉ ቦታዎች ከመንቀሳቀስዎ በፊት ስለነዚህ መሳሪያዎች ዝርዝር መረጃ ይኑርዎት። በአካባቢዎች ስለነዚህ መሳሪያዎች የሚያስጠነቅቁ በህግ የተፈቀዱም ይሁኑ ያልተፈቀዱ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችንም ይወቁ። የሚገኙ ከሆነ እነዚህን መረጃዎች ከሚከተሉት ሊያገኙ ይችላሉ፦

ይህን ያውቃሉ?

የአካባቢው ነዋሪዎች የፈንጂን/ፈጠቅን ስጋት በሚመለከት ዋነኛ የመረጃ ምንጮች በሆኑም ፣ ብዙ አደጋዎች የሚከሰቱት እነዚህ ነዋሪዎች ስለአደጋው ስጋት ስለሚፈጥሩት ከአውነታው የተለየ ስሜት ምክንያት ነው። በአካባቢው ያለምንም አደጋ በእግር መሄድና መኪና መንዳት በመቻላቸው ስለ አካባቢው ሁኔታ የተሳሳተ ግንዛቤ ሊያዳብሩ ይችላሉ።

የደህንነት ግምገማ በማድረግ ረገድ የእርዳታ ሳተኞችና የውጭ ጋዜጠኞች በአካባቢው ነዋሪ የሆኑ አስተርጓሚዎች ወይም መረጃ አቀባዮች ላይ ይመሰረታሉ። የእርዳታ ሰራተኞችና ጋዜጠኞች በአብዛኛው እንዚህን የግምገማ ጥያቄዎች አይጠይቁም፣ ምክንያቱም በሚያሳጣ መልኩ ጥንቃቄ የሚያደርጉ መሆናቸው በግልጽ እንዳይታወቅባቸው ይፈልጋሉ።

- በአካባቢው ከሚገኝ የፈንጂ መከላከል ማዕከል (ፈመማ) እና የፈንጂ መከላከል ኤጀንሲዎች፤
- ከተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ሃይሎች፤
- ከተባበሩት መንግስታት ወታደራዊ ታዛቢ ወይም ተባባሪዎችዎች፤
- በአካባቢው ከሚገኙ መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ የእርዳታ ድርጅቶች፤
- ህብረብሄራዊ የፈንጂ መከላከል ተቋማት፣ በብሄራዊ ደረጃ ሰላም ለማስከበር፣ ለመታዘብ፣ ለማሰልጠን ወይም ለሌሎች ተፈላጊ ተግባራት የተሰማሩና ፈንጂ መከላከል ላይ ከሚሰሩ ማዕከላት፣ እና/ወይም፤
- ከአካባቢው ባለስልጣናት።

በተጨማሪም ከአካባቢው ህዝብ መረጃ ለመሰብሰብ ይሞክሩ፤ በዕለታዊ አኗኗራቸው ምክንያት በአካባቢው ስለሚገኙ የስጋት ምንጮች የተለያዩ እውቀት ሊኖራቸው ስለሚችል ወንዶችንም፣ ሴቶችንም፣ ህጻናትንም መጠየቅዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ሆኖም ግን፣ ወደዚያ ቦታ በየጊዜው የሚመላለሱ ሰዎች በአካባቢው ስለሚገኙ የስጋት ምንጮች መረጃ ላይኖራቸው ይችላል። በጣም በከፍተኛ ደረጃ አስጊ ወደሆነ ቦታ የሚሄዱ ከሆነ ወታደራዊና ሲቪል ተቋማትን እና የአካባቢውን ነባር ነዋሪዎች የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቁና ስለስጋቱ መረጃ ያጠናቅሩ፦

- በዚህ አካባቢ በሰዎች፣ በእንስሳት ወይም በተሸከርካሪዎች ላይ አደጋ ያደረሱ የፈንጂ/ያልፈነዳ የጦር መሳሪያዎች አደጋ ተከስቶ ያውቃል?
- የአደጋው መንስኤ ምን ነበር (ፈንጂ፣ ያልፈነዳ የጦር መሳሪያ ወይስ ስውር ወጥመድ/ተፈሪ)? አደጋው የደረሰው መቼና የት ነው?
- ፈንጂዎች/የሚፈነዳ የጦር መሳሪያ ይኖራል ብለው የሚጠረጥሩት ቦታ የት ነው?
- በዚህ አካባቢ ውጊያ ተካሂዶ ያውቃል? የት?
- በዚህ አካባቢ የሚኖሩ/የሚሰሩ/የሚያልፉ ወታደሮች አሉ?
- በዚህ አካባቢ ፍንዳታዎች ተከስተው ያውቃሉ? የት?
- ለደህንነት አስጊ በመሆናቸው ሰው የማይገባባቸው መንገዶች፣ ማቋረጫዎች፣ ሜዳዎች፣ ጉድጓዶች፣ ወይም ቤቶች አሉ?
- ነጻ/ሰላማዊ የሚባሉት መንገዶች የትኞቹ ናቸው?

(የቀጠለ)

ያስተውሉ፦ በፈንጂ በተጠቁ ቦታዎች አንዴ ከመሳሳት ሺህ ጊዜ በግልጽ በሚያሳጣ መልክ ስት መሆንዎ መታወቁ የተሻለ ነው። ስልፈንጂ አጭር አጭር ገለጻ ይኑርዎት፣ በአካባቢው የሚያግዝዎ አካልም ለየራሳቸው ማግኘታቸውን እርግጠኛ ይሁኑ።



ስዕል 3.14 ድልድዮች ስትፈጽሟቸው ተጋላጭ ቦታዎች ናቸው። ስለ ፈንጂዎች/ያልፈነዳ መሳሪያዎችና ተፈሪ ልብ ይበሉ። ባልክስ።

የተመረመሱ ፎቶቶማስ እኒኬ

- * በአካባቢው የማትሄዱባቸው አዲስ ወይም የቀድሞ ወታደራዊ ካምፖች አሉ? የት?
- * አደገኛ ቦታዎች ላይ ምልክት ታደርጋላችሁ፤ ወይስ በህግ የጸደቁ ምልክቶችን ትጠቀማላችሁ?
- * ምልክቶቹ እንዴት ያሉ?

የአካባቢው ነዋሪዎች ብዙ ጊዜ ፈንጂዎችንና ሌሎች የሚፈነዱ መሳሪያዎችን ላይተው አያውቋቸውም። ሁሉንም በአንድ ላይ በምቦች ወይም ፈንጂዎች ብለው ሊጠሯቸው ይችላሉ። ስለዚህ የጦር መሳሪያውን አይነት መወሰን ለጉዞ እቅድዎ በጣም የጎላ ልዩነት አለው፤ በፈንጂዎች ወይም በተተኳሾች የተበከለ አካባቢ ያልፈነዱ መሳሪያዎች ከሚገኙበት አካባቢ የበለጠ አደገኛ ነው። ሆኖም፤ ጥርጣሬ ካለዎት፤ የከፋውን አማራጭ መገመትና ከቦታው መራቅ ተመራጭ ነው። አንድ የመረጃ ምንጭ አካባቢው አደገኛ እንደሆነ ካመለከትዎ፤ ከቦታው ይጠንቀቁ!

በአካባቢው ስለሚገኝ ፈንጂ ወይም ፈጦቅ አዲስ መረጃ ካገኙ ለዋና መስሪያ ቤትዎ፤ ለአካባቢው የፈንጂ መከላከል ማዕከል፤ ለፈንጅ መከላከል ኤጀንሲዎች፤ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ኃይል፤ ለህብረ-ብሄራዊና የሚፈነዱ መሳሪያዎች አስወጋጅ ተቋም፤ ወይም በብሄራዊ ደረጃ ለሚገኝ ሰላም አስከባሪ፤ ታዛቢ፤ ስልጠና ሰጪ ወይም ተልዕኮ ፈጻሚ ያሳውቁ። እነሱም ለሌሎች ድርጅቶችና ለሰራተኞቻቸው ያሳውቃሉ።

እንዲሁም የጉዞ እቅድዎ የግልም ይሁን የስራ ለሌሎች መንገርን አይርሱ።

3.4.4 የጋራ ግንዛቤዎን ይጠቀሙበት

- * በመሣሪያ እንደተበከሉ ወደሚጠረጠሩ ቦታዎች አይግቡ፤ ነጻ መሆናቸው የተረጋገጡ መንገዶችን ብቻ ይጠቀሙ።
- * ፈንጂዎችን፤ ያልፈነዱ መሳሪያዎችን ወይም የሚፈነዱ መሳሪያዎችን አይቅረቡ፤ አይንኩ። ወታደራዊ መገልገያዎችንና ቁሳቁሶችን አይንኩ።
- * ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን፤ የተተው የጦር መሳሪያዎችን፤ የተተው ጠመንጃዎችን ወይም ከመደበኛ ቦታቸው ውጭ የሚመስሉ ነገሮችን

የፈንጂ መከላከል ማዕከላት

በፈንጂና ባልፈነዳ የጦር መሳሪያ ክፉኛ በተጠቁ ብዙ አገሮች መንግስታት፤ የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የፈንጅ መከላከያ ማዕከላትን ለማቋቋም እገዛ ያደርጋሉ። እነዚህ ማዕከላት የፈንጅ ማጽዳት ሥራንን በማስተባበር፤ አደገኛ ቦታዎችን በምልክት የመለየት፤ የአደጋውን ጉዳት በመቀነስና ለተጎጂዎች ጥብቃ በመቆም ሚና ይጫወታሉ።

እነዚህ ማዕከላት በዋናነት የሚንቀሳቀሱት ሲቪል በሆነው የመንግስት አካል ሲሆን የሰብዓዊና የልማት ድጋፍ የሚያደርጉ ናቸው። ብዙ ጊዜ የጦር መሳሪያ ከሚያጸዱ ወታደራዊ አካላት ወይም የጸጥታ ኃይሎችና ተራ የሚፈነዱ አቃዎችን ለሚያጸዱ የፖሊስ ኃይል የተለዩ ናቸው።

አይቅረቡ፤ ምክንያቱም ስውር ወጥመድ ተጠምዶባቸው ይሆናል። ግጭት ባለበት ሁኔታ ሁሉም የተተው ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችና መገልገያዎች፤ ያልፈነዱ ጦር መሳሪያዎች፤ የተተው ጦር መሳሪያዎች ስውር ወጥመድ ተጠምዶባቸዋል ብሎ መገመት የተሻለ ነው። ስውር ወጥመዶች ስለመኖርና አለመኖራቸው ለማረጋገጥ በባለሙያዎች ጥልቅ ምርመራ መረጋገጥ አለበት። ከመሳሪያዎች የተመዘዙ ወይም ከመሳሪያዎቹ የተገናኙ ያልተለመዱ ሽቦዎችን ልብ ይበሉ። እንዲሁም የተተው መሳሪያዎች የተቀባበሉ፤ ለመፈንዳት ትንሽ የቀራቸው ወይም ባልታወቀ ሁኔታ ላይ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ።

- * ራስዎ የጣሉት ካልሆነ በቀር ማንኛውንም ነገር አያንሱ።
- * ለማን ምን ሪፖርት ማድረግ እንዳለብዎ ይወቁ። የፈንጅ መከላከል ማዕከላትና የፈንጂ መከላከል ድርጅቶች በአብዛኛው ለሰብአዊ ፍጡር አደጋ በሚደቅኑ ወይም ልማትን በሚያደናቅፉ በፈንጂ እና በሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች ስጋት ላይ ስራዎች ይሰራሉ። ወታደራዊና የፖሊስ ተቋማት ደግሞ የፀጥታ ችግር በሚፈጥሩ በተተው የጦር መሳሪያዎችና በተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች ላይ ስራዎችን ይሰራሉ።
- * ምልክት በተደረገባቸውም ይሁን ምልክት ባልተደረገባቸውና ፈንጂዎች፤ ፈጦቅ ወይም ተፈፅ አሉባቸው ተብለው በሚጠረጠሩ ወይም በሚታወቁ ቦታዎች ሁሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በመጽዳት ጊዜ ትንንሽ አደገኛ ነገሮች ሊታለፉ ይችላሉ። ፈንጂዎችና የሚፈነዱ መሳሪያዎች በዝናብ ወይም በመሸርሸር ምክንያት ከቦታቸው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። ፈንጂዎች ወይም ፈጦቅ በሚጸዳበት አካባቢ ከሆነ የሚያጸዳውን ቡድን ከመቅረብ ይታቀቡ፤ አራሳቸው እንዲቀርቡዎቸውና ካልጠየቁዎትና የሚፈለጉ መመሪያዎችን ሁሉ ካልተከተሉ በስተቀር።
- * ሬዲዮ ወይም የሞባይል ስልክ በኤሌክትሪክ አማካኝነት የሚፈነዱና ሬዲዮ-ጥበቅ የሆኑ መሳሪያዎችን ወይም የተወሰኑ ያልፈነዱ መሳሪያዎችን ሊያፈነዱ የሚችሉ ሞገዶች ይለቃሉ። ስለዚህ ያልፈነዱ ጦር መሳሪያዎች፤ ስውር ወጥመዶች ወይም ተፈፅ ካሉባቸው ከ50 ሜትር ከልል ውስጥ የሬዲዮ መገናኛና ስልክ ከመጠቀም ይታቀቡ።
- * ከባድ ወይም ለረጅም ጊዜ ጦርነት በተካሄደበት ቦታ ግንባታ የሚያከናውኑ ከሆነ፤ ዳድጓድ ሲቆፍሩ፤ መንገዶችንና ቦዮችን ሊገነቡ የተቀበሩ ፈንጂዎችን ወይም የሚፈነዱ የጦር መሳሪያዎችን ከተቀበሩበት ሊያወጡ

ይችላሉ። ስለዚህ ቆፋሮውን አቁመው በአካባቢው ያሉ ሰዎችን ሁሉ ያስወጡና ለአካባቢው ባለስልጣናት ያሳውቁ። ያልፈነዳውን መሳሪያ ወይም ፈንጂዎችን ለማንሳት አይሞክሩ።

- * ግጭት በሚካሄድበት ወይም ከዚህ በፊት ተካሂዶበት በነበረ ቦታ ላይ ቤት ወይም ቢሮ ለመስራት ሲያቅዱ፣ የቅርብ ቦታዎች የጦር መሳሪያ ወይም የጥይት ክምችት ወይም የተተወ መሳሪያ እንደሌለባቸው በሚገባ ያረጋግጡ። ከመሳሪያ ወይም ከጥይት መጋዝን ቅርብ ያለቡ ቦታ ላይ መኖር ብዙ ጊዜ ለከፋ ጉዳት ይዳርጋል፤ መጋዘኑ አሁንም እያለገለ ከሆነ ደግሞ ለጥቃት ያጋልጣል።

3.4.4.1 በተሸከርካሪ መጓዝ

- * የጉዞ ማሳወቂያ ካርድ፣ በመመላት ለሚሰሩበት መስሪያ ቤት ስለአቀዱት ጉዞ ቀን፣ ጊዜ እና የጉዞዎን መዳረሻ ቦታዎች ያሳውቁ (የጉዞ ማሳወቂያ ካርድ በአባሪ 1 ከአጠቃቀሙ ገለጻ ይገኛል)። ጉዞዎን ከለወጡም ለመስሪያ ቤትዎ ያሳውቁ። ማሳወቂያ/መገናኛት ካልቻሉ ግን አለመሄዱ ይመረጣል። ከመድረሻ ቦታዎ በተወሰነው ሰዓት ለመድረስ ወይም ሪፖርት ማድረግ ሳይችሉ ቢቀሩ፣ ድርጅትዎ እርስዎን ፍለጋ ይመጣል።
- * በተቻለ መጠን ከሌላ ሰው ጋር፣ በተለይም እርስዎ የሚደርሱባቸውን ቦታዎች ሁሉ በደንብ ከሚያውቁ ሰው ጋር፣ ይጓዙ። በሁለት ተሸከርካሪዎች መጓዝ በብዙ አጋጣሚዎች ተመራጭ ነው።
- * ዲሲፕሊኑን ጠብቀው በጥንቃቄና በተገቢው ቅደም ተከተል ያሸከርክሩ። በአካባቢው እንደሚኖረው የተፈፀ አደጋ ስጋትና አገልግሎት ላይ እንደሚውሉት የኤሌክትሪክ መቃዎሚያዎች ልኬት፣ በመኪኖች መካከል ሊኖር የሚገባውን ርቀት በሚገባ ይጠብቁ፤ ወዲያውኑ መቆም ሲያስፈልግ ለመቆምዎ ነቅተው ይጠብቁ።
- * ጉዞዎን በጠዋት ሲጀምሩ በአካባቢው የሚኖሩ ተሸከርካሪዎች መንቀሳቀስ እስኪጀምሩ ተረጋግተው ይጠብቁ። በተደጋጋሚ ጉዞ በሚደረግባቸው መንገዶች ላይ ብቻ ይጓዙ። ሲቆሙም በተሄደበት መንገድ ላይ ብቻ ይሁኑ። ጉዞዎን በሚገባ ያቅዱ፤ በዝናባማ ወራት ሁሉ አደገኛ መንገዶችን ከከባድ ዝናብ በኋላ አይሄዱባቸው፤ ምክንያቱም የነደጎዱ ቦታዎች ደህንነቱ

የጋራ ግንዛቤዎን ይጠቀሙ። ከተጠራጠሩ ይዘግዩ! ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ከመንዳትዎ በፊት ከአካባቢው ባለስልጣናት ስለ ፀረ-ተሸከርካሪ ፈንጂ ያራጋግጡ። በመንገድ ጦርዞች በፍጹም አይንዱ! በተደጋጋሚ በተነዳባቸው መንገዶች ወይም ጎደናዎች አስፋል (የመካከለኛ ክፍል) ብቻ ይንዱ። በመንገድና ጎደና ላይ ስለሚኖሩ እንቅፋቶች ይወቁ።

የተጠበቀውን መንገድ ሊያስተውዎ ይችላሉ፤ ፈንጂዎች በዝናብ አማካኝነት ከቦታቸው ሊንቀሳቀሱ ወይም ሊፈነዱ ይችላሉ።

- * በፍጹም በጨለማ አይጓዙ። የእለት ጉዞዎ ፀሃይ ከመጥለቁ ከሁለት ሰዓት በፊት መጠናቀቅ አለበት። ይህም እርስዎንም ይሁን መስሪያ ቤትዎን አደጋ በደርሰ በሁለት ሰዓት ውስጥ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንዲያደርጉ ጊዜ ይሰጣቸዋል። በተጨማሪም የፈንጂ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችና ፍጥጭዎች በጨለማ አይታዩም።
- * መንገዱ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም እንኳን በተቻለ መጠን፣ በተጠረጉ መንገዶች ላይ ብቻ ይጓዙ። የተጠረጉ መንገዶች ካልተጠረጉት ባነሰ ነው ፈንጂ የሚቀበርባቸው። ነገር ግን የተጠረጉ መንገዶች ጦርዞችና ጎደንዳ ቦታዎች ፈንጂ ደብቀው ሊይዙ ስለሚችሉ በጉድጓዶችና ከተጠረጉ መንገዶች ውጭ ከመንዳት ይቆጠቡ። መኪናዎን ለማዞር ከዋናው ምንገድ አይወጡ። መኪናዎ ከተበላሸ ወይም ጎማዎ ከተነፈሰ ወደመንገድ ዳር አይጡ፤ ይልቁንም ብዙ ጊዜ በሚሄድበት ቦታ ላይ ያቁሙና መኪናዎን ያስተካክሉ።
- * በአፈር መንገዶች ላይ ሲጓዙ፣ በተደጋጋሚ በተሄደበት መንገድ ላይ ይቆዩ። የሚጓዙበት መንገድ ለመኪናዎ በቂ ስፋት ያለው ሊሆን ይገባል። ለምሳሌ የጭነት መኪናዎች ከ«ባለአራት እግር ተነጂ» መኪናዎች ይሰፋል። ስለዚህ የጭነት መኪናዎች ከመሄጃው መንገድ አልፈው ሊሸከረከሩ ይችላሉ።
- * በመንገድ ላይ ያለ መሰናክል በላይ ላይ እንዲነቁ መንገዱን ለቀው ፈንጂ ወደተቀበረበት ቦታ እንዲነዱ ለማድረግ ታስበው እንደሚቀመጡ ይወቁ። መኪና ለማሳለፍ፣ ለማለፍ ወይም መሰናክልን ለማለፍ ብለው ከመንገድ ዳር በፍጹም አይወጡ። አስፈላጊ ከሆነ ደህንነቱ የተጠበቀውን መንገድ እስኪያገኙ ወደኋላ ይመለሱ። ከመንገድ ተንሸራትቶ መውጣትና ፈንጅ ወዳለበት ጥግ መጠጋት እንዳለም ይወቁ።
- * በመኪና ውስጥ ባሉ ሰዎች መካከል ለመቃኘት የሚያስች ጠርዞትና ክፍተቶች ይኑርዎት።
- * በመሬት ላይ ያሉ አመልካቾችና ምልክቶችን ይፈልጉ። በመንገድ ላይ የሚታይ ያልተለመደ ልብስ፣ ጥቂት የተሰበሰቡ ድንጋዮች ለተፈፀ ጥቃት ምልክት ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።
- * ተጋላጭ በሆኑ እንደ ድልድይ፣መገናኛ ቦታዎች ጠባብ መተላለፊያዎች፣ በዝግታ የሚታለፉ ቦታዎች ላይ ልዩ ትኩረት ያደርጉ። እነዚህ ቦታዎች



ስዕል 3.15
(የመጀመሪያዎቹ ሁለት ስዕሎች)
በተሄደበት መንገድ ከልል ብቻ ይቆዩ። ለመመለስዎ ግጁ ይሁኑ።ባልክንስ።
የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

ስዕል 3.16
በመንገድ ጦርዞች ዳርቻዎች በፍጹም አይንዱ። የመኪና አሸከርካሪዎች ፈላቸውን አላስፈላጊ አደጋ ውስጥ ይከታሉ።
የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

የተፈፀሙ ጥቃት ለማድረስ በጣም አመቺ ናቸው። ወደቀደሙት ጦር መቀመጫዎች በሚያመሩ የተዘጉ መንገዶች ላይ በፍጹም አይገኙም። የወረቀት ቦርሳ፣ የልብስ ቁራጭ፣ የአንጨት ቦርድ ሁሉ ፈንጂዎችንና ሰውር ወጥመድ ያለባቸውን ተፈፅሎታቸውን ይታያል። በጥንቃቄና በዝግታ ይገኛሉ።

- ለምንም ዓከልነት ቢሆን መንገዱን አይፈቀቁ፤ ለማረፍም ቢሆን። በተሄደበት መንገድ ላይ ይቆሙና ከመኪናዎ በኋላ ይቆሙ።
- ለተራ የሚፈነዱ እቃዎች ጥቃት በተጋለጡ መንገዶች ከመጠቀም ይቆጠቡ። ወደነዚህ ቦታዎች ከመሄድም ይቆጠቡ ምክንያቱም ቀጣዩ የነዚህ መሳሪያዎች ጥቃት መቼ እንደሚሆን መገመት አይቻልምና።
- የደፈጣ ተዋጊ ቡድኖች ባለቤት አካባቢ ቀን ቀን ሰላማዊ የሆነ መንገድ በጨለማ ላይሆን ይችላል። ፈንጂዎች ብዙ ጊዜ ለጨለማ ጊዜ መከላከያ ተብለው ሊጠበቁ ስለሚችሉ፤ በተለይ ጧትና ማታ ወደከተሞችና ወደመንደሮች ሲገቡ ጥንቃቄ ያድርጉ። በቀላሉ ህጉን በመከተል በጠዋት ሌሎች ተሽከርካሪዎች ከፊት እንዲቀድሙዎ ይፍቀዱ። ከጨለማ በኋላ ደግሞ ለፈንጂ ጥቃት በተጋለጡ ቦታዎች አይጓዙ።
- ሁለጊዜ የመቀመጫ ቀበሮዎን ይታጠቁ። የፈንጂ ወይም የተፈፀ ፍንዳታ ተሳፋሪውን ወደመኪናው ጣራ ሊያፈናጥረው ስለሚችል የከፋ የራስና የአንገት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፤ ወይም ወይም መኪናዎን ሊገለብጣትና ተሳፋሪውን በጋቢናው ውስጥ ሊያንከባልለው ይችላል። ይህ ደግሞ መሮጣጠር ሲቻል ለሚከሰት ሞት ወይም ጉዳት ይዳርጋል።
- ከመቆምዎ በፊት ቱቦዎችና ጉድጓዶች፤ ወይም ቁፋሮ መካሄዱን የማያመለክቱ ቅሪቶች መኖራቸውን የረጋግጡ። እነዚህ ምልክቶች ባለቤት መኪናዎን አያቆሙ። በያንዳንዱ (አቅደውም ይሁን ሳያቅዱ) በሚቆሙበት ጊዜ በአባሪ A3 በቀረበው መሀረት የ5/25 ማረጋገጫ ያድርጉ።
- አሽከርካሪዎችዎ ከፈንጂ አደጋ ራስን ጠብቆ የማሽከርከር ስልጠና መውሰዳቸውን ያረጋግጡ።



ሰዕል 3.17
እንግዳ ነገር የሚመስል በመንገድ ዳር የተተወ የሚፈነዳ መሳሪያ፤ አፍጋኒስታን።

የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

ሰዕል 3.18
ያልፈነዳ የጦር መሳሪያ፤ ኢ 20 ሚሜ ከከፍተኛ የሚፈነዳ ንጥረነገር የተሰራ ድንጋይ መሳይ ፀረ-አውሮፕላን ፐሮጀክታይድ፤ አፍጋኒስታን።

የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

3.4.4.2 የአግር ጉዞ

- የአካባቢው መንገድ መሪ መንግዳን እንዲመራ ያድርጉ። ቢያንስ የአምስት ሜትር ርቀት በመንገድ መሪውና በርስዎ መካከል ሊኖር ይገባል። ነገር ግን

በተጓዥ ቡድኖች መካከል ሊኖር የሚገባው ርቀት 25 ሜትር ነው።

- በእጃዎት በተሸፈነ ቦታ ላይ አይራመዱ። ከዚህ ይልቅ በተጠረጉ የመንገድ ዳርቻዎችና ብዙ ሰው በተረማመደበት መንገድ ይጓዙ።
- ሁሉም ቢሆን የመገናኛ መሳሪያና የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ማድረጊያ መሳሪያዎች ይያዙ። እነዚህንም በተሽከርካሪዎ ውስጥ አይተዋቸው። እነዚህ መሳሪያዎች መያዝ ያለባቸው ከቡድኑ መሃል ላይ ወይም መጨረሻ ባለ ሰው ነው። ከፊት በሚጓዘው ቡድን ውስጥ ባለ ሰው መያዝ የለባቸውም።
- እንቅፋቶችን በጭራሽ አያንቀሳቀሱ፤ ፈንጂ ወይም ሰውር ወጥመድ ተጠምዶባቸው ይሆናልና።
- ወደተተወ ህንጻዎች አይግቡ፤ በድልድዮች ስር አይለፉ፤ የተተወ ቦታዎችን አይጎብኙ። ከአካባቢው ነዋሪ ጋር ይነጋገሩና ከአካባቢው ባህርይ በመነሳት ለደህንነት አስጊ ያልሆኑ ቦታዎችን ያስተውሉ።
- ፈንጂ፣ ያልፈነዳ መሳሪያ ወይም ተፈፅ የሚመስል ስጦታ አይቀበሉ።
- ለፈንጂ፣ ለፈጠቅ ወይም ለተፈፀ ጥቃት በተጋለጡ ቦታዎች የማይታወቁና ያልተለመዱ ዕቃዎችን አይገኙ። የጦር መሳሪያዎችንም አይቀበሉ። የተተወ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን መገልገያ እቃዎችን አይቅረቡ።
- በቡድኑ አባላት መካከል ቅኝት የማድረጊያ ጠርዞችና ክፍት ቦታዎች ይነሩዎት።
- በመሬት ላይ ያሉ አመልካቾችና ምልክቶችን ይፈልጉ። በመንገድ ላይ የሚታይ ያልተለመደ ልብስ፣ ጥቂት የተሰበሰቡ ድንጋዮች ለተፈፀ ጥቃት ምልክት ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።
- ተጋላጭ በሆኑ አንድ ድልድይ፣መገናኛ ቦታዎች ጠባብ መተላለፊያዎች፣ በዝግታ የሚታለፉ ቦታዎች ላይ ልዩ ትኩረት ያድርጉ። እነዚህ ቦታዎች የተፈፀ ጥቃት ለማድረስ በጣም አመቺ ናቸው።
- ቱቦዎችና ጉድጓዶች፤ ወይም ቁፋሮ መካሄዱን የማያመለክቱ ቅሪቶች ባለባቸው ቦታዎች አይቆሙ።
- እነዚህን ህግጋት ቦታወቁና በሚጠረጠሩ አደገኛ ቦታዎች ሁሉ በስራና በግል በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ሁሉ ይከተሏቸው። ስለጉዞዎ እቅድ ቢያንስ ለአንድ ሌላ ሰው ማሳወቅዎን ይረጋግጡ።
- ከሁሉም በላይ ጥንቁቅ ይሁኑ።



ሰዕል 3.19
በቀይና በነጭ ድንጋዮች ምልክት የተደረገበት የአፍጋኒስታን መንገድ። ነጭ ድንጋይ ባለቤት ጎን ብቻ ይጠቀሙ!

የተመረመሉ ፎቶቶማስ ኢነኪ

የአደጋ ጊዜ ተግባራት ደንብ

4.1 በሚፈነዳ ነገር በተበከሉ ቦታዎች ወይም ፈንጂ ባለባቸው ቦታዎች የአደጋ ጊዜ መመሪያ

ያልፈነዳና የተተው መሳሪያዎች ባሉባቸው አካባቢዎች «አለመንካት» እና «አለመቅረብ» ደህንነትዎን የሚጠብቁ መሰረታዊ መመሪያዎች ናቸው።

ያልፈነዳ የጦር መሳሪያ ካዩ ወይም በሚፈነዳ መሳሪያ ወደተጠቃ ቦታ ከቀረቡ፣ ፈንጂ ባለበት ቦታ ውስጥ ተገኝተዋል ማለት አይደልም። ባለሙያዎቹ እንዲህ አይነቶቹን ቦታዎች የጦር ሜዳዎች ነው የሚሏቸው። በነዚህ ቦታዎች እንደ ትንንሽ በምቦች አይነት ያልፈነዱ የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች በመሬት ላይ፣ በዘፍ ላይ ወይም በየትኛውም ቦታ ይገኛሉ። እነዚህ ቦታዎች ፈንጂ ከሚገኝባቸው ቦታዎች የማያንስ አደገኛነት አላቸው። ስለዚህም ከዚህ ቦታች የሚከተሉት መመሪያዎች ተመሳሳይ ናቸው። ተመራጩ ነገር ከነዚህ ቦታዎች መራቅ ነው። ነገር ግን የፈንጂ መከላከል ማዕከል ወይም ለሌሎች ተገቢ ባለስልጣናት ያዩትን ነገር ሪፖርት ማድረግ ስለእንደዚህ አይነት የስጋት ምንጭ ግንዛቤው እንዲኖራቸው ያደርጋል።

ፈንጂ/ያልፈነዳ ጦር መሳሪያ/ተፈፅ ማስጠንቀቂያ ፍንጭ (ለምሳሌ በግልጽ የሚታይ ፈንጂ/ያልፈነዳ መሳሪያ ወይም ፈንጂ/ያልፈነዳ መሳሪያ ሲፈነዳ የቆረረው ጉድጓድ) ካዩ ግን፣ በአደገኛ ቦታ ውስጥ እንዳሉ ይቁጠሩ፤ ደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ መንገድ ወይም ሳይሆን አርግጠኛ አስከፊሆኑ ድረስ። አንዴ በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ውስጥ ከገቡ ግን ባለሙያ ያልሆነ ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነገር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ፈንጂ ባለበት ቦታ ውስጥ የሚያስፈልጉ ክሂሎችና መሳሪያዎች አጠቃቀም በአንድ ቅጽበት የሚማሩት አይደለምና።

ይህ ክፍል ራስዎን በሚፈነዳ የጦርመሳሪያ ወይም በፈንጂ መገኛ ቦታዎች ባገኙት ጊዜ ሊከተሏቸው የሚገቡ የተወሰኑ አጠቃላይ መመሪያዎችን ይዟል።



ስዕል 4.1
በሰሮችና ነቅጦሎች ተሸፍኖ
ለማግኘት እስክጋሪ የሆነ ፈጠቅ፣
ባልካንስ።
የተመረመሉ ፎቶ/ቶማስ ኢክኤ

4.1.1 የአግር ጉዞ አደጋ ጊዜ መመሪያ

ራስዎን በፈንጂ መገኛ ቦታ ውስጥ ሊያገኙ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች ፍንዳታ ሲከሰት ወይም ፈንጂ ወይም የፈንጂ ምልክት ሲያዩ ነው። አንድ ሰው ከተሳዳ ለመርዳት ብለው መፍጠን የለብዎም፤ ራስዎንና በአቅራቢያዎ ያሉትን ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉና። ራስዎን በፈንጂ መገኛ ቦታዎች ውስጥ ካገኙት፣ ተረጋግተው የሚከተሉትን መመሪያዎች ይከተሉ።

- ፈ.** ፈጥነው ይቁሙ! ቀጥ ይበሉና እግርዎን ካሉበት ቦታ አያንቀሳቅሱ።
- ን.** ንቁ! በአካባቢዎ ላሉ ሰዎች ያሳውቁ፤ ያስጠንቅቁ። የእርዳታ ጥሪ ያቅርቡ፤ ግን ሌሎች እንዳይቀርቡ ያድርጉ።
- ጅ.** ጅማሪ ቅኝት! አካባቢዎን ይቃኙ። ሌላ ምን ይታይዎታል። ፈንጂዎች፣ ማስፈንጠሪያ ሽቦዎች፣ የፈንጂ ምልክቶች? በቅርብ ሚገኘውን አስተማማኝ ቦታ ይለዩ፤ ለመጨረሻ ጊዜ ከአደጋ ነጻ የሆነው የነበሩበትን የሚያውቁትን ቦታ ማለትም የተጠረገ መንገድ፣ ብዙ የተሄደበት መንገድ፣ የኮንክሪት ወይም የብረት ስሪት።
- እ.** አስተውሉ! የመጡበትን መንገድ ይገምግሙ። ሁሉንም ነገር ለመቆጣጠር ይዘጋጁ።
- ለ.** ለዩ! ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ለመሆኑ ምልክት ካላዩ ወይም የሚረግጡት ቦታ ሌላ ደህንነቱ ያልተረጋገጠ ቦታ ካልረገጡ የማይደርሱበት ከሆነ፤ አይንቀሳቀሱ። እርዳታ እስከሚደርስልዎ ይጠብቁ።

እርዳታ በሚጠይቁበት ጊዜ በቂ ምላሽ ያላገኙ ሊመስልዎ ይችላል፤ ግን ትክክለኛውን የጉዞ መመሪያ ተከትለው ከሆነ፣ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ተገቢው ስልጠና ያለው ባለሙያ እርስዎን ለመርዳት ቅርብ ነው። ሌላው አማራጭ ሞት ወይም የአካል ጉዳት ነው።

ባለሙያ ካልሆኑ ሰዎች እርዳታ ይጠንቀቁ። አደጋውን ሙሉ በሙሉ ላይንዘቡት ወይም ባላቸው ውስን እውቀት ከሚገባው በላይ ሊመኩ ይችላሉ። ሰዎች እንዳንዴ የተጎዱ ሌሎች ሰዎችን ለማዳን ሲሉ አላስፈላጊ አደጋ ውስጥ ይከታሉ።

4.1.1.1 ምልክትና ሪፖርት ያድርጉ

ፈንጂ ወይም ያልፈነዳ የጦር መሳሪያ ካዩ፣ ያዩበትን ቦታ በአካባቢው ላለ የፈንጅ አማካኝ ማዕከል ወይም ለሌሎች ተገቢ ቢሮዎች (ለመንደር መሪዎች፣ ለፖሊስ፣ ለጦር መሪዎች፣ ወይም በቅርብ ለሚገኝ የፈንጅ አጽጂ ድርጅት) ከዚህ በላይ በተገለጸው መሠረት ሪፖርት ማድረግ አለብዎት።

አንዳንድ አካላት ፈንጂው ያለበትን ቦታ ምልክት በማድረግ ለሌሎች ስለ አደገኛው ቦታ ማመልከት እንደሚገባ ይመክራሉ። በአንዳንድ አጋጣሚዎች ግን ምልክት ማድረግ አደገኛ ሊሆን ይችላል፤ ተገቢ የሆነ ምልክት መድረግ ነገር ማግኘትና ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግና ይህ ደግሞ በፈንጂው ና ምናልባትም ሌሎች ፈንጂዎች ባለባቸው አካባቢዎች እንዲቆዩ ስለሚያደርግ። በተጨማሪም ለሌሎች ከምልክቱ አንጻር ፈንጂው በየት በኩል እንዳለም ግልጽ ላይሆንላቸው ይችላል።

ስለ ምልክት አደራረግ ሊታወሱ የሚገባቸው የተወሰኑ ቁልፍ ነጥቦች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፦

ሰዕል 4.2
አደገኛ ቦታ ላይ ምልክት ማድረግ በጥንቃቄና በአስተማማኝ ሁኔታ መከናወን አለበት፤ ባልካንስ።
የተመረመሉ ፎቶቶማስ እ.ኤ.አ.



- * የማስጠንቀቂያ ምልክት ለማስቀመጥ ወይም ለመስራት ከአስተማማኝ መንገድ አይለፉ፤
- * የሚሰሩት ምልክት ለአዋቂዎችም ሆነ ለህጻናት በግልጽ የሚታይና የሚለይ መሆን አለበት። በአካባቢው የተለመደው ምልክት ማድረግም እንደሆነ ማወቅ ይኖርብዎታል፤
- * ምልክቱ ፈንጂ ባለባቸውበት አስተማማኝ ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት፤
- * ለእያንዳንዱ ፈንጂ ምልክት አያስቀምጡ፤ ነገር ግን አደጋ እንዳለ ብቻ የሚያመለክት አጠቃላይ ምልክት ያኑሩ።
- * ድርጅቶች ከሚጠቀሙበትን የምልክት አደራረግ ጋር ያወዳድሩት።

4.1.1.2 የአግር ዱካን ወደኋላ መፈለግ

የአግር ዱካን ወደኋላ መፈለግ ወደፈንጂ መገኛ ቦታዎች ስንገባ የረገጥነውን መሬት የአግር ዱካችን ላይ ብቻ በመርገጥ ወደኋላ በመሄድ ከፈንጂ ቦታ የመውጣት ስልት ነው። የአግር ዱካን ወደኋላ መፈለግ ከፈንጂ መገኛ ቦታ ለመውጣት አስተማማኝ አማራጭ አይደለም። ምክንያቱም በጭቃ ላይ ካልሆነ በቀር የአግር ዱካችንን ማግኘት የሚቻል ነገር ስላልሆነ። የተወሰኑ ዱካዎች ቢገኙም እንኳን ዱካዎችን እየፈለጉ ሲቆሙ ሊወድቁ፣ ሊንገዳገዱ፣ ወይም እግርዎን ከዱካው አልፍው ሊረግጡ ስለሚችሉ በጣም አደገኛ ነው። በተጨማሪም ዝቅ ብሎ የተወጠረና ወደቦታው ሲሄዱ ያልታየ ማስፈንጠሪያ ገመድ ሊኖር እንደሚችልና አሁን ሲነካ ፈንጂውን ሊያቀጣጠልና ሊያፈነዳ እንደሚችል ይገነዘቡ።

በአንዳንድ አገሮች እርዳታ መጠበቅ ተግባራዊ ወይም አስተማማኝ ላይሆን ይችላል። የኋላ ዱካን በመከተል ከፈንጂ መገኛ ቦታ የመውጣትን ጥበብ መማር ከፈለጉ፣ ከፈንጅ መከላከል ማዕከል ወይም ከሌላ ድርጅቶች ባለሙያዎችን ማማከር እና ትክክለኛ መመሪያዎችን በተግባር መለማመድ ያስፈልጋል።



ሰዕል 4.3
አስተማማኝ መንገድምን በጭራሽ አይልቀቁ፤ ባልካንስ።
የተመረመሉ ፎቶቶማስ እ.ኤ.አ.

4.1.1.3 ጉንተላ

ጉንተላ ሌላው ከፈንጂ መገኛ ቦታዎች ወደ አስተማማኝ ቦታዎች ለመውጣት የሚያገለግል ዘዴ ነው። መሬቱን በቢላዋ ወይም በተመሳሳይ ነገር በመነካካት ፈንጂ የሌለበትን ቦታ መለየት ነው። ጉንተላ በጣም አስቸጋሪና ለባለሙያ ፈንጂ አምካኞች ብቻ በጥንቃቄና በትኩረት የሚሰጥና ብዙ ተግባራዊ ልምዶች የሚሻ አድካሚና ለጉዳት የሚያጋልጥ ዘዴ ነው። ጉንተላ በጣም ጥልቅ የሆነ ፈንጂ ፈልጎ የማግኘት እውቀትና ትክክለኛ ቁሳቁስ የሚጠይቅ ዘዴ ነው። ጉንተላን መጠቀም ከግንዛቤ ሊገባ የሚችለው ተቀባይነት ያለው ሙያዊ ስልጠና በወሲደ ባለሙያ እንጂ በሌላ በማንም አይደለም። ከላይ የተጠቀሰው ዘዴ ጥቅም ላይ የሚውለው፣ ለምሳሌ፡

- በፈንጂ መገኛ ቦታ ውስጥ ከገቡና ምንን አይነት እርዳታ ማግኘት የማይቻል ከሆነ፤
- በፈንጂ መገኛ ቦታ ውስጥ ከሆኑትና ቀጥታ ጥቃት የሚደርስብዎ ከሆነ፤
- አንድ ግለሰብ ከተጎዳና ከፈንጂ መገኛው ቦታ መውጣት ካልቻለ፤ እንዲሁም ሌላ እርዳታ ማግኘት ካልተቻለ።

እነዚህ አጋጣሚዎች ግን የመከሰት እድላቸው በጣም አናሳ ነው። ስለ ጉንተላ የድርጅትዎ ፖሊሲ ምን እንደሚል ያረጋግጡ!

4.1.2 የመኪና ጉዞ አደጋ ጊዜ መመሪያ

ወደፈንጂ መገኛ ቦታ ገብቻለሁ በለው የሚያምኑበት ምክንያት፣ ለምሳሌ ቀድሞዎ የሄደ መኪና ፈንጂ ካፈነዳ፣ ፈንጂ ወይም የፈንጂ ምልክት ካየ ወይም መኪናዎ ፈንጂ ካፈነዳች፣ የሚከተሉትን መመሪያዎች መከተል ይገባል፡

ሁሌም ቢሆን የአደጋ ጊዜ የጥሪ አድራሻዎችን ወቅታዊ ያድርጉ

አደጋን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንዳለብዎት ይወቁ፤ ማን፣ የት፣ መቼ? ምን ያህል ጉዳተኞች?

- ፈ. ፈጥነው ይቁሙ! ተሽከርካሪዎን ያቁሙ! ከቦታው ለመመለስ አይሞክሩ፤ የመኪናዎን ጎማ አያንቀሳቅሱ። ቀጥ ይበሉና ከመኪናዎ ውስጥ ይቆዩ
- ን. ንቁ! በአካባቢዎ ላሉ ሰዎች ያሳውቁ፤ ያስጠንቅቁ። የእርዳታ ጥሪ ያቅርቡ፤ ግን ሌሎች እንዳይቀርቡ ያድርጉ።
- ጅ. ፈንጂዎች፣ ማስፈንጠሪያ ሽቦዎች፣ የፈንጂ ምልክቶች? በቅርብ ሚገኘውን አስተማማኝ ቦታ ይለዩ፤ ለመጨረሻ ጊዜ ከአደጋ ነጻ የሆነው የነበሩበትን የሚያውቁትን ቦታ ማለትም የተጠረገ መንገድ፣ ብዙ የተሄደበት መንገድ፣ የኮንክሪት ወይም የብረት ስሪት።
- አ. አስተውሉ! የመጡበትን መንገድ ይገምግሙ። ሁሉንም ነገር ለመቆጣጠር ይዘጋጁ።
- ለ. ለዩ! ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ለመሆኑ ምልክት ካላዩ ወይም የሚረግጡት ቦታ ሌላ ደህንነቱ ያልተረጋገጠ ቦታ ካልረገጡ የማይደርሱበት ከሆነ፤ አይንቀሳቀሱ። እርዳት እስከሚደርስልዎ ይጠብቁ።

- ተሽከርካሪ ፈንጂ ወይም ፈጠቅ ካፈነዳ፤ በተጎጂዎች አእምሮ ወዲያው የሚመጣው ሃሳብ ከመኪና መውጣት ነው። ነገር ግን ተሽከርካሪው በእሳት ካልተያያዘ ወይም ለህይወት አስጊ የሆነ ቦታ ላይ ካላረፈ በተሽከርካሪ ውስጥ ይቆዩ። ምክንያቱም ፀረ-ሰው ፈንጂዎችን ጨምሮተጨማሪ ፈንጂዎች፣ ወይም የሚፈነዱ የጦር ቅሪቶች በቦታው ሊገኙ ይችላሉ። ከቻሉ፤በመኪና ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ለሚፈልጉ ሌሎች ተጓዥዎች ይሰጡ። በፀጥታ ይቆዩ።
- የጉዞ ማሳወቂያ ካርዶችን አጠቃቀም የሚመለከተው መመሪያ በሚገባ ከተተገበረ፣ ጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ተገቢ ስልጠና ያለው ባለሙያ እርስዎን ለመርዳት መምጣቱ አይቀሬ ነው። ከዴዲዮ መገናኛ ውጭ ቢሆኑ እንኳን ለአደጋ ጊዜ የሚሆኑ መመሪያዎችን እስከተከተሉ ድረስ በተሰማሙበት መርሃግብር መሠረት በጉዳት ወይም በቁሳቁስ ላይ በደረሰ አደጋ ምክንያት በፌዲዮ መገናኛ ማረጋገጫ ካልሰጡ፣ የእርዳታ ቡድን እርስዎን ለመርዳት መንገድ ጀምሯል።
- ተሽከርካሪዎን መተው ካለብዎች ግን (ለምሳሌ ተሽከርካሪዎ ቢቃጠል)፣ ወደመጡበት ዞረው እግርዎን የመኪናዎ ጎማ ከረገጠው



ሰዕል 4.4
ጉንተላ በጣም አደገኛ አሠራር ነው። ጥሩ ክሊፍ ልምድ ይፈልጋል፤ ባልነገሰ።
ፎቶ/የጀርመን ኃይሎች

ሰዕል 4.5
በአደጋ ጊዜ ብቻ ተሽከርካሪዎን ጥለው ይውጡ፤ በጀርመን ስልጠና ላይ የታየ።
ፎቶ/የጀርመን ኃይሎች

4.2

ቦታ ላይ ካላሳረፉ በቀር መሬት አይርገጡ። አስተማማኝ መሬት ላይ እስከሚደርሱ ድረስ ጎማው በተሸከረከረበት ቦታ ላይ ብቻ አየረገጡ ይረመዱ። በተሸርካሪው ውስጥ ሌሎች ሰዎችም ካሉ በአያንዳንዱ ተሳፋሪ መካከል የ5 ሜትር ርቀት እንዲኖር አድርገው አንድባንድ ለቀው ይውጡ።

- * ከማስፈንጠሪያ ሽቦዎችም ይጠንቀቁ። የመኪና ሳማዎች ሺቦዎችን ወደመሬት ስለሚቀብሯቸው ፈንጂዎች ላይፈነዱ ይችላሉ። ወደታላላቅ ሲመለሱ ሽቦው ለፈናጠር ይችላል።
- * ተሽከርካሪውን ከፈንጂ መገኛ ቦታ ለማውጣት የፈንጂ አጽጂ ባለሙያዎች ያግኙ። ካልሆነ እዚያው ይተውት።
- * አንዴ ከፈንጂ መገኛ ቦታ ከወጡ፤ ሁኔታውን ለማመልከታቸው ትክክለኛ አካላት ሪፖርት ማድረግዎን ያረጋግጡ።

4.1.2.1 ወደኋላ መንዳት

ወደኋላ መንዳት ከፈንጂ መገኛ ቦታዎች ላለመግባት ቡተነዳበት መስመር ላይ መልሶ ወደተመጣበት አቅጣጫ በመንዳት የመውጣት ስልት ነው። ይህ ዘዴጎማው የሚያርፍበትን ትክክለኛ ቦታ ማነጣጠር ካልቻሉ ወይም የመኪናው ጎማ መጀመሪያ ሲመጣ የራሴበትን ዱካ ካላወቁት በጣም ለአዲጋ የሚያጋልጥ ነው። በመንገዱ ላይ ሌሎች ተሽከርካሪዎችም የሄዱበት እና ሌሎች እንቅፋቶች ያሉበት ከሆነና የመኪናዎ ጎማ ከተነፈሰ አይቻልም ይሆናል።



ሰዕል 4.6
ብረት ለበሰ ተሸከርካሪን
ወደመንገድ ዳር መወርወር
የሚችል 25 ኪ.ግ ክብደት ያለው
ኢች.ኤም.ኢ.ጓላፍጋኒበታን ።

የተመራመሰ ፎቶ/ቶማስ ኢነኬ

4.2 የተፈፀ ጥቃት የአደጋ ጊዜ መመሪያ

የተፈሪ ጥቃቶች በማገኘውም ቦታ ሊከሰቱ ይችላሉ፤ ነገር ግን ከላይ እንደተገለጸው አንዳንዴ የተወሰኑ ፍንጮች ይኖራሉ። በጉዞዎ ወቅት ተፈሪ ካጋጠመዎ፣ ለጥቃት የሚያጋልጥ ቦታ ላይ ከሆኑ ወይም የጥቃት ሰለሳ ከሆኑ ለዚህ ጉዳይ በተረጋጋና በአስተማማኝ ሁኔታ ምላሽ መስጠት ተገቢ ነው።

4.2 የተፈሰሰ ጥቃት የአደጋ ጊዜ መመሪያ

4.2.1 ተፈፅ ሲገኝ

ከተፈሪ መሳሪያዎች በተነጂው ወይም በሌላ ሰው ትእዛዝ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። በተነጂው የሚሰሩት ተፈሪ መሳሪያዎች በፈንጂ መገኛ ቦታዎች በሚቆይበት ጊዜ ከሚሆነው ጋር አንድ አይነት ነው፤ ምክንያቱም ተፈሪ በማስፈንጠሪያ ሽቦ፣ በጫና መፍጠሪያ ሰሌዳ ወይም በፀረ-ሰው ፈንጂ ምክንያት ሊቀጣጠል ይችላል። በሌላ ሰው ትዕዛዝ የሚሰሩ ተፈሪዎች ግን የአይታ መስመርና በተጨማሪ ምልክት ማሳየ ይፈልጋሉ። ከተቻለ ለአይታ ግልጽ በሆነ መንገድ አይጓዙ ወይም ራስዎን ይከልሉ። በሁለቱም አገጣጣሚዎች የሚከተሉትን 5 የቶክስ አርምዳቸውን መከተል ይገባል፡

- ✧ ያረጋግጣቸው፤ አይንክ፣ በእእምሮም ብቻ ይመዝግቡ (በዲጂታል ካሜራ)፤ ምልክት ያድርጉ (ከተቻለ) እና ከገቡበት ቦታ ይውጡ። ካስፈንጠሪያ ሽቦ፣ ተጫኔ መፍጠሪያ ሰሌዳ እና ከፀረ-ስው ፈንጂዎች ይጠንቀቁ።
- ✧ ያሉበትን ቦታ ያጽዱ፤ የማምለጫ ርቀት መሪ መሳሪያውን በመጠቀም (አባሪ A5.1 ይመልከቱ) ወይም ቢያንስ የ300 ሜትር ርቀት)።
- ✧ ያሳውቁ፤ ለሚመለከታቸው አካላት (ለመንደር መሪዎች፣ ለፖሊስ፣ ለወታደራዊ መኮንኖች፣ ወይም በቅርብ ለሚገኘው የፈንጂ አጽጂ ተቋም) ጥሪ ያስተላልፉ። መሪጃ ለመላክ ባለ ዘጠኝ መስመሩን ሪፖርት ማድረጊያ ይጠቀሙ (አባሪ A5.2ን ይመልከቱ)።
- ✧ ያግዱ፤ ተሽከርካሪዎች እና እግረኛ ተጓዦች ወደ ተፈሪ እንዳይቀርቡ ይከልከሉ።
- ✧ ያቅቡ፤ የሚመለከታቸው አካላት በቦታው እስኪደርሱ አካባቢውን ይቆጣጠሩ።

ራስዎን መጠበቅ ጠቃሚ ነው። የአካባቢውን ህዝብ ባህሪ ያጠኑ፤ እንዲሁም ከሁለተኛ ደረጃ ተፈፅዎች እና በተርታ ተፈፅ ይጠንቀቁ።¹³

በትእዛዝ የሚሰራ

ተፈሰ በርቀት መቆጣጠሪያ
አማካኝነት በሌላ ሰው እንዲፈነዳ
የሚደረግበት ሂደት ነው።
የሚያፈነዳው ሰው <ትሪገርማን>
ተብሎ ይጠራል።

በተጎጂ የሚሰራ

ሰው በላዩ ላይ ሲቆምበት ወይም ሲነዳበት የሚፈነዳ ተፈሰ።

¹³ ተርታ ተፈፅ የሚባሉት የተለዩ አይነት ተፈፅ ሲሆኑ ከአንድ በላይ ማከሻ ቻርጅ ያላቸውና በመደዳ (በሚትር እስከ መቶዎች ሊደርሱ ይችላሉ) ተቀምጠው በአንድ ቁልፍ አማካኝነት የሚፈራሩ ናቸው።

4.2.2 የተፈሰ ፍንዳታ

ባልታወቀ ወይም በተፈሰ ፍንዳታ ጊዜ ራስዎን ከአደጋ መጠበቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ተራ ተፈሰ እንዲሁም የፈኑዳው መሳሪያ አደጋ ካደረሰባቸው ዕቃዎች (የሚቃጠል መኪና፣ የሃይል ማስተላለፊያ መስመር) ዋና የአደጋ ስጋት ፈጣሪዎች ናቸው። ስለዚህ ራስዎን በ5/25ሜ መስፈርት (በአባሪ ሀገር በተገለጸው መሠረት) ዙሪያዎን ከአደጋ ይጠብቁ። ከዚህ በኋላ 5ቱን የቆዳ እርምጃዎች ይከተሉ፡

- ✦ ያረጋግጡ፡ ሁኔታውን ሁሉ ከአደጋ ነጻ ከሆነ ቦታ ላይ ሆነው ያጣሩ።
- ✦ ያሉበትን ቦታ ያጽዱ፡ የማምለጫ ርቀት መሪ መሳሪያውን በመጠቀም (አባሪ A4.1 ይመልከቱ) ወይም ቢያንስ የ300 ሜትር ርቀት።
- ✦ ያሳውቁ፡ ለሚመለከታቸው አካላት (ለመንደር መሪዎች፣ ለፖሊስ፣ ለወታደራዊ መኮንኖች፣ ወይም በቅርብ ለሚገኘው የፈንጂ አጽጂ ተቋም) ጥሪ ያስተላልፉ። መረጃ ለመላክ ባለ ዘጠኝ መስመሩን ሪፖርት ማድረጊያ ይጠቀሙ (አባሪ A5.2ን ይመልከቱ)።



ስዕል 4.7
በተፈሰ የተቃጠለ ተሽከርካሪ ቅሪት
አካል፡ አፍጋኒስታን።

የተመረመሉ ፎቶግራፎችን እንዲያውቁ

- ✦ ያግዱ፡ ተሽከርካሪዎች እና እግረኛ ተጓዦች ወደ ተፈሰ እንዳይቀርቡ ይከልከሉ።
- ✦ ያቅቡ፡ የሚመለከታቸው አካላት በቦታው ደርሰው ብድኖችን እስኪያድኑ ድረስ አካባቢውን ይቆጣጠሩ።

ወደ ፍንዳታ ቦታ ርጠው አይሄዱ። ማንኛውንም የተፈሰ ፍንጣሪ ወይም አላማ አይንኩ። ለሚመለከታቸው አካላት ያገኙትን ነገር ያሳውቁ።



ሊባኖስ
የተመረመሉ ፎቶግራፎችን እንዲያውቁ



ክፍል 5


የአደጋ ተጎጂን መርዳት

የአደጋ ተጎጂን መርዳት

ከዚህ በላይ የተገለጸውን የመሰለ አደጋ እንደተከሰተ በሚያዩበት ጊዜ፣ ለአደጋ ከማያጋልጥ ቦታ ላይ ሆነው ሌሎችን መርዳት ሊፈለግብዎ ይችላል። ይህ ክፍል አደጋ ሲደርስ በሚያዩበት ጊዜ ሌላ ርዳታ ሰጪ አካል በሌለበት ሁኔታ ሊተገብሯቸው የሚገቡ መሠረታዊ ተግባራትን ይዟል። ይህ ክፍል የድንገተኛ አደጋ የመጀመሪያ እርዳታ አሰጣጥ ስልጠናን የሚተካ፣ ወይም የህክምናና የፈንጂ አጽጂ ባለሙያዎችን ለማሰልጠን የሚውል አይደለም።

አደጋ ሲደርስ ባዩ ጊዜ የሚከተሉትን ተግባራት እንዲፈጽሙ ይመከራሉ፦

- * በፀጥታ ይጠብቁ!
- * ቸኩለው ወደ ተጎጂው አይሄዱ።
- * በፈንጂ መገኛ ቦታ ወይም በሌላ ለደህንነት አስጊ በሆነ ቦታ ላይ ሆኖ/ ሆኖ ለማዳን አይሞክሩ።
- * ከተጎጂው ጋር ይነጋገሩ፤ እንዳይንቀሳቀስ ያስጠንቅቁት፤ እንዴት ለራሱ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ መድረግ እንደሚችል ይምክሩት፤ ተጨማሪ እርዳታ አየመጣለት እንደሆነ ይንገሩት።
- * ጊዜውን፣ ቦታውንና የተጎጂዎችን ቁጥር ልብ ይበሉ።
- * የእርዳታ ጥሪ ያቅርቡ። ቦታውን ከመሳሪያ ለማጽዳትና ሰዎችን ለህክምና ለማውጣት ሁኔታዎችን ያመቻቹ። ባለዘጠኝ መስመሩን (አባሪ ሀ5.2) ይጠቀሙ።
- * የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሳሪያን ዝግጁ ያድርጉ።
- * እርዳታ እስኪደርስ ይጠብቁ።



ስዕል 5.1
የአደጋ ጥሪ፣ የኢ.መ.
ኢይ.ኢን.ዩ. ኢር፤ኤስ፤ኦ ወታደራዊ
መኮንኖች ስሜራ ላይ የሰልጠና
ልምምድ ላይ። የማገገሚያውን ቦታ
ልብ ያበሉ፤ የምእራብ ሰሃራ ግዛት።
የተመደ ፎቶ

5.1 ምንነቱ ካልታወቀ ፍንዳታ ቦታ መውጣት

በፍንዳታ ምክንያት አደጋ ሲደርስ ተጎጂው ከአደጋ ነጻ ያልሆነ ቦታ ውስጥ ነው የሚገኘው።

በዚህ ጊዜ የመታደጊያ አማራጮች በጣም ውስን ናቸው። ተጎጂው ህክምና ከማግኘቱ በፊት በፈንጂ አጽጂ ቡድን ወይም በሚፈነዳ ጦር መሳሪያዎች አስወጋጅ ቡድን አማካኝነት ከቦታው መውጣት አለበት። የእርዳታ ጥሪ በሚያቀርቡበት ጊዜ፣ ለፈንጂ ማጽዳት፣ ለሚፈነዳ መሳሪያ ማስወገድ ወይም ለመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይኖርብዎታል። ስለዚህ የተሟላ የአደጋ ጊዜ አድራሻ (የፌዴራል ፍሪኩዌንሲ፣ የጥሪ ምልክት፣ የስልክ ቁጥር ወዘተ.) እና ባለዘጠኝ መስመር ማስታወሻ (አባሪ ሀ5.2) መያዝዎን ያረጋግጡ።

ተጎጂው በፈንጂ መገኛ ቦታ ወይም ያልፈነዳ መሳሪያ ከሚገኘበት ቦታ ከሆነና ተጎጂውን ከስፍራው ሊያወጣ የሚችል የፈንጂ አጽጂ ቡድን የማይገኝ ከሆነ የጉንተላ ዘዴ ተጎጂውን ከቦታው ለማውጣት ሊያገለግል ይችላል (ክፍል 4ን ይመልከቱ)።

በተፈፅሞ ፍንዳታ ጊዜ የሁለተኛ ተፈፅ ስጋት ወይም የሌላ አይነት ጥቃት (ለምሳሌ የአልሞ ተኳሽ) የሚጋጠሙ እድል በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አካባቢውን (ለእይታ ግል የሆነውን መስመር) በጥንቃቄ ይመርምሩ። ወደ ፍንዳታው የሚያስገባውን መንገድ 5/25ሜ (አባሪ ሀ3 ይመልከቱ) በመጠቀም በማሰስ ለመውጣት አስተማማኝ የሆነ መንገድ ይፍጠሩ። ከሌሎች ለያጠቁ ከሚችሉ አካላት እይታና ከተጨማሪ ፍንዳታ ለመከላከል ከለላ ይጠቀሙ። ተጎጂውን ከመርዳትዎ በፊት ቦታውን በጣም ተጠንቅቀው ይፈትሹ።

አደጋው ከፊት ለፊት አየመራ በሚሄድ መከና ላይ ከደረሰና እርስዎ ከኋላ ያለ መከና ላይ ከሆኑ፤ አደጋ የደረሰበት መከና በቆመበት ቦታ ላይ ብቻ እየተራመዱ ወደ ተጎጂዎች ሊደርሱ ይችላሉ። ነገር ግን የፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂው ወይም የተፈፅ ፍንዳታ መከናውን ገልብጦ ከመንገድ ሊያስወጣው ይችላል። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ከመንገዱ ውጭ ያሉ ቦታዎች የፈንጂ መገኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ ወደነሱ አለማለፍ ይገባል።

5.2. የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ አሰጣጥ

ተጎጂው አንዴ አስተማማኝ ወደሆነ ደህና ቦታ ከወጣ በኋላ፤ ምንም አይነት የህክምና ባለሙያ በቅርብ ከሌለ፤ የህክምና እርዳታ እስከሚደርስ ድረስ በወሰዱት ሰልጠና ያገኙትን ዕውቀት ሁሉ ተጠቅመው የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ሊያደርጉ ይገባል።

የ«ደመት»፣ ህግ ተከትለው የጀርባ አጥንት (ህብሰረሰር) ጉዳት መኖሩን እና ይገምግሙ፤ ከተቻለ ራሱንም ያስተካክሉ¹⁴።

- ደም ዝውውር** የሚፈሰውን ደም ያቁሙለት
- መተንፈሻ** የአየር መተንፈሻ ክፍሎች እንዳይዘጉ ይቆጣጠሩለት
- ትንፋሽ** የመተንፈስ እገዛ ያድርጉለት

የሚፈስ ደም ካለ ይፈልጉ። የሚፈሰውን ደም ይለዩና ያስቁሙት። በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ማስቀረት የሚቻለው ዋና የሞት ምክንያት እስከሞት ድረስ መድማት ነው። የሚፈስ ደምን ለመቆጣጠር ከቀጥተኛ ግፊት ይልቅ ኢቀጥተኛ (ተዘዋዋሪ) ግፊት ይጠቀሙ፤ የሄሞስታቲክ ኤጀንቶችን መጠቀም ካስፈለገ ደግሞ ቶርንኪት ሊጠቀሙ ይችላሉ። በሰውነት ጫፍ ላይ የሚገኝ የደም መፍሰስ ለጊዜው ቶርንኪትን በመጠቀም በቀላሉና ቶሎ ማቆም ይቻላል። ከተቻለም በተጨማሪነት



ቀጥተኛ ግፊት



ዋና የእጅ ደም መጋቢ አርተሪ ግፊት

ስዕል 5.2
የሚፈሰን ደም ማቆም አስፈላጊ ነው።
የተመድ ፎቶ



ራስ ዘንበል እግጭ ቀና

ስዕል 5.3
ራስ ዘንበል/እግጭ ቀና።
የተመድ

¹⁴ የሚከተሉት ፍንጭዎች በተመድ ውስጥ በፀጥታና ደህንነት ዲፓርትመንት ከሚሰጠው የኢ.ቲ.ቢ. ስልጠና የተወሰዱ ጽሁፎች ናቸው።

አናናልግቲክ መገልገል ይቻላል፤ ምክንያቱም የቶርንኪቱ ህምም ከጉዳቱ ህምም ሊበልጥ ይችላልና። ቶርንኪት ጥቅም ላይ የዋለበትን ሁኔታና ጊዜ በተጎጂው ሰው ግንባር ላይ በሚለጠፍ ማስታወሻ ውሃ በማያስለቅቀው እርሳስ ጽፎ ማመልከት የግድ ነው። ቶርንኪት ለ6 ሰዓታት ያህል ሊያገለግል ይችላል። በአንናኒድ ሁኔታዎች ደግሞ እስከ 16 ሰዓታት ሊያገለግል ይችላል። እስኪህ ጊዜ ድረስ ቶርኪቶችን መክፈት የሚቻለው ከተጨማሪ ህክምና ጋር ብቻ ነው።¹⁵

ቶርንኪቶች የማይገኙ ከሆኑ፤ ልብሱን ያነሱና ቁስሉን ይግለጡት። በእግር እና ቅልጥም ላይ ለደረሰ ጉዳት በዳሌ አካባቢ ፣ በእጅና ክንድ ላይ ለደረሰ ጉዳት ደግሞ ብብት ውስጥ ያለውን የደም ስር ይጫኑ። ቁስሉን ተጭኖ ለማሰር ማገኛውንም አይነት የተገኘውን ማሰሪያ ይጠቀሙና ቁስሉን በጨርቅ ደህና አድርገው ይሰሩት። አሁንም ደሙ ከታሰረበት ጨርቅ አልፎ ከመጠ ተጨማሪ ልብስ ይጨምሩና ይሰሩትና በደም ስሩ ላይ ጫን አድርገው ይያዙት።

የመተንፈሻ አካሉ በምንም አይነት ባዕድ ነገር እንዳልተዘጋ ያረጋግጡ። ተጎጂው ራሱን የማያውቅ ከሆነ ራሱን ዘንበል ከአገጩ አድርጎ ቀና በማድረግ የአየር መተንፈሻ አካላቱን ይክፈቱለት። ብዙ ተጎጂ ባለበት ብዙ ቁስለኞችን በፍጥነት መርዳት ካለብዎትና የሚቻል ከሆነ የመተንፈሻ ቁሳዎች (አርፋሪነጂያል ኤይርዋይስ) ያስገቡለት።

ቁስለኛው ራሱን የሚያውቅ ከሆነ፤ አየተነፈሰ መሆኑን በማየት፤ በማዳመጥና በመዳሰስ ያረጋግጡ። ይህንንም ከ10 ለማይበልጡ ሰከንዶች ያድርጉ። በአጥሩ የአተነፋፈሱን ፍጥነት፤ ሃይልና ድምጽ ይገምግሙ። ደረቱ ከሁለቱም ጎን እኩል እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ያረጋግጡ።

ተጎጂው መልስ የሚሰጥ መሆኑን ይገምግሙ። በዚህ ረገድ አራት አይነት ደረጃዎች አሉ።

- + ጉቁና ግንዛቤ ያለው፣ ተጎጂው ስለ ሰዎች፣ በታዎች፣ ጊዜ እና ክስተቶች ግልጽ መልስ የሚሰጥበት፤

¹⁵ ኔትዘል፤ ላዶልፍ፤ ታክቲሽ ሜዲሲን፤ ስፕሪንግ 2012

- ትዕዛዝ ብቻ ሰሚ፡ ተጎጂው በቃል ለሚነገሩት ትእዛዞች ብቻ በድርጊት ምላሽ ይሰጣል፡፡ (“አይንህን ግለጽ”, “ጣትህን አንቀሳቅስ”)፤
- ለሚሰማው ህመም ብቻ የሚመልስ፡ ቁስለኛው ሲቆነጠጥ ወይም የሚያመው ቦታ ሲዳሰስ ብቻ በድምጽ ምልሽ የሚሰጥበት፤
- ምላሽ አልባ፤ ተጎጂው ለቃልም ይሁን ለህምም ሰሜት ምንም ምላሽ የማይሰጥበት፡፡

የጀርባ አጥንት (ህብል ሰረሰር) ጉዳት መኖሩን እንደገና ይመርምሩ፡፡ ተጎጂውን ይጠይቁ «ምንህ ጋ ነው የተጎዳኸው፤ እጅህንና አግርህን ማንቀሳቀስ ትችላለህ?»፡፡ ከተቻለ የአንገት ድጋፍ ያጥልቁለት፡፡

የሰውነት ሙቀታቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ብዙ ደም የመፍሰስ ችግር ያደላባቸዋል፡፡ ቁስለኛውን ነፋስ፤ ዝናብና ብርድ እንዲያገኘው ይንከባከቡት፡፡ ሙቀትና ፀጥታ ባለበት ቦታ ያስቀምጧቸው፡፡ ሆኖም ግን ለጸሃይ ብርሃን መጋለጥ የለባቸውም፡፡ ከበረደውና ከነውጥ (ሾክ ውስጥ ከሆነ) ተጎጂውን የድንገተኛ አደጋ ብርድ ልብስ ያልብሱት፡፡ በትክክለኛው አቀማመጥ ያስቀምጡት፡፡ ምቹና ለስላሳ ልብስ ያልብሱት፡፡ ያናገሩት፤ ምን አያደረጉ እንደሆነም ያስረዱት፡፡ ተጨማሪ ርዳታም አየመጣ እንደሆነ ይንገሩት፡፡

የዳግም ቅኝት ካደረጉ በኋላ፤ የባሰባቸውን በየተወሰነ ጊዜ እየተመላለሱ ይቆጣጠሩ፡፡

ተጎጂው መነጋገር የሚችል ከሆነ ፤ ማለትም የመተንፈሻ አካሉ ካልተዘጋ ሀይፖትርሚያን (የሰውነትን ሙቀት መቀነስን) ለመከላከል ለብ ያለ ውሃ ወይም ሌላ አልኮል የሌለበት ፈሳሽ በትንሹ ፉት እንዲል ያድርጉት፡፡

ተጎጂውን አንዴ መኪና ላይ ከጫኑ በኋላ፤ ከሁሉም የበለጠ ቅርብ ወደሆነው የህክምና ተቋም በቀጥታ በመንዳት ያድርሱት፡፡ በቅርብ የተገኘውን የተሽለ ትራንስፖርት ይጠቀሙ፡፡ የተሻለና ፈጣን ትራንስፖርት ቆይቶ የሚመጣ ከሆነ እንዲከተልዎና እንዲደርስብዎ መመሪያ ስጡት፡፡

በትራንስፖርት በሚወስዱበት ጊዜ በየተወሰነ የጊዜ ርቀት የተጎጂውን ደህንነት ማለትም በጉዞ ቁስሉ የታሰረበት እስራት በትክክል መቀመጡን ያረጋግጡ፡፡ የደም መፍሰስን ለመቆጣጠር የሚደማውን ነገር በጉዞ ወቅት በእጅ ተጭኖ በያዝ መቀጥል ይችላል፡፡



ሊቢያ

የተመረመሩ ፎቶግራፊክ ያፌደንቲ

የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የተመራመክ ፎቶ



አባሪዎች

አባሪዎች

አባሪ ሀ1 የጉዞ ካርዶች አጠቃቀም

ሀ1.1 የሠራተኛን ጉዞ መከታተያ ስልት

የጉዞ ካርዶች አሰራር ን በሚገባ መጠቀም ሰራተኞች ከቦታ ቦታ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማወቅና ለመከታተል ውጤታማ ዘዴ ከመሆኑም ባሻገር ሰራተኞቹ በሄዱበት ቦታ መድረስ ወይም የተቀጠረላቸውን ሰዓት ባይጠብቁ ትክክለኛ እርምጃ ከመውሰድ ረገድ እገዛ ያደርጋል። ለምሳሌ የሚሆን የጉዞ ካርድ ከዚህ ቦታች ቀርቧል።

የጉዞ ካርዶች መሞላት ያለባቸው ወደ አደገኛ ቦታዎች በሚሄደውበ በተጓዥ ሠራተኛ ሆኖ ጉዞውን ለመከታተል ኃላፊነት በተሰጠው ሠራተኛ እጅ ይቀመጣል።

ለጉዞ ክትትል የተመደበው ሠራተኛም ካርዱን ሲቀበል ለመቀበሉ በፊርማ ያረጋግጣል። ካርዱን በየቀኑ ማየትና ማረጋገጥ በሚቻልበት በሚታይ ቦታ፣ በማስታወቂያ ሰሌዳ፣ ላይ ያስቀምጣል።

ካርዱን ተቀብሎ ለመከታተል የተመደበው ሰው የተጓዘው ሠራተኛ በሰጠው ግምታዊ የመድረሻ ሰዓት መመለስና አለመመለሱን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ካልደረሰም፣ የሠራተኛውን አለመድረስ የሱ የበላይ ለሆነና የሠራተኛውን ጉዞ የመከታተል ኃላፊነት ላው ባልደረገ ሪፖርት ያደርጋል።

የተጓዘው ሠራተኛም መመለሱን ሪፖርት ማድረግ አለበት። ከዘገየም የዘገየበትን ምክንያት እና አዲሱን ግምታዊ የመድረሻ ሰዓት ማሳወቅ አለበት።



ስዕል A1.1
መንገዱን ማጽዳት፤ ደቡብ ሱዳን።
የተመድ ፎቶ

ጉዞው ከተጠናቀቀ በኋላ፤ የጉዞው ካርድ ለመከታተል በተመደበው ሰው ይፈረምና ከማስታወቂያ ሰሌዳ ተነስቶ ፋይል ይደረጋል።

ጦርነት ባለበት አካባቢ የሚፈነዳ የጦርነት ቅሪትን የሚያመለክቱ የጉዞ ካርዶች በአካባቢው ወዳለ የፈንጂ መከላከል ማዕከል ወይም ሌላ የሚመለከተው ባለስልጣን ሊላክ ይገባል።

ሀ1.2 የጉዞ ካርድ

A1.2 - Route Card **MISSION SECURITY CLEARANCE REQUEST - UNITED NATIONS**
Should be sent to the Area Security Coordination Area Field Security Officer and Designated Official by the Team Leader at least 24 hours in advance

Mission Details-Section A						
Number of vehicles				Team Leader's Name		
Purpose of visit						
Summary-Section B						
1. DPH	City	Date	Year	3. DPH	City	State
ADH				ADH		
2. DPH				4. DPH		
ADH				ADH		
Vehicle Details 1-Section C						
Plate No.	Agency	HF Call Sign	HF Frequency	Self-Call No. (or IRI)	Call Subline	
1						
2						
Vehicle Details 2-Section D						
Plate No.	Agency	HF Call Sign	HF Frequency	Self-Call No. (or IRI)	Call Subline	
1						
2						
Vehicle Details 3-Section E						
Plate No.	Agency	HF Call Sign	HF Frequency	Self-Call No. (or IRI)	Call Subline	
1						
2						
Vehicle Details 4-Section F						
Plate No.	Agency	HF Call Sign	HF Frequency	Self-Call No. (or IRI)	Call Subline	
1						
2						
Vehicle Details 5-Section G						
Plate No.	Agency	HF Call Sign	HF Frequency	Self-Call No. (or IRI)	Call Subline	
1						
2						
Remarks-Action/Approval of the Area Security Coordination-Section H						
Name	Yes	Remarks (if any)				
Signature	No					
Date						

Note: If a vehicle holds more than four HF passengers, please list each passenger in the remarks column along the numbers to 5A/7 etc. Email M/C area who email is on file.

ሀ1.3 የመንገድ ላይ እንቅስቃሴ መመሪያ

የሚከተለው ዶክመንት ቅንጫቢ ብቻ ነው፤ ስለፈንጂ/ስለአልፈነዳ ጦር መሳሪያ/ስለተፈፅ መሆኑ ተብሎ የተወሰነ አይደለም። ዶክመንቱ በዩኒቬር የተበረከተ ነው። ከጉዞ ካርድ ጋር የተዛመደ ነው (ያለፈውን ገጽ የመልከቱ)።

ሀ1.3.1 የመንገድ ጉዞ ቅድመ ዝግጅት

ጥብቅ/አስተማማኝ ናቸው በሚባሉ ቦታዎች እንኳ ሳይቀር በተሸከርካሪ መጓዝ በመካከል ችግር፣ በግጭትነና መገልበጥ አደጋ፣ በተራ ወንጀሎች እና በመኪና ስርቆት ምክንያት በሚፈጠር ችግር አደጋ የበዛበት ነው። ይህ አደገኛነት ግን ፣ ከተቻለ፣ ከሌሎች ተሸከርካሪዎች ጋር በቡድን በመሄድ ሊቀንስ ይችላል።

ሀ1.3.1.1 የቡድን መሪ ኃላፊነቶች

ማንኛውም የመንገድ ተልዕኮ ተልዕኮውን የሚያስተባብርና የሚመራ አንድ ሰው ያስፈልገዋል። ይህ ሰው «የቡድን መሪ» ተብሎ ይታወቃል። የሚከተሉት ተግባራት ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ሊከናወኑ ይገባል።

- * ለጉዞ የሚያገለግሉ ተሸከርካሪዎች የተሟላ ዝርዝር የምዝገባ (ታርጋ) ቁጥራቸውን፣ የእያንዳንዱ ተሸከርካሪ ሹፌር፣ በቡድን ጉዞው የእያንዳንዱ ተሸከርካሪ ተራ ማዘጋጀት፤
- * የኤሌክትሮኒክውንተር መለኪያ (ኢ.ሲ.ኤም) ጥቅም ላይ ከዋለ፣ የእያንዳንዱን ተሸከርካሪ ተራ የሚያሳይ ዕቅድ በማውጣት የኢ.ሲ.ኤም አረፋዎች ከብድኑ ጋር እንዲገጥሙ ማድረግ፤
- * በቡድን ጉዞው የሚሳተፉ ሰዎችን የተሟላ ዝርዝር ያዘጋጁ፣ ኃላፊነትም መስጠት፤
- * ለመንገዱ ፀጥታ ማረጋገጫ መገኘቱን ማረጋገጥ፤
- * የሚጎበኙ ቦታዎችን በሚመለከት አሁን ያሉበትን ሁኔታ (መለከዳምድር፣ የአየር ሁኔታ፣ የሚገኙ አገልግሎቶች፣ በመንገድ ላይና በመድረሻው ቦታ

ችግር ቢያጋጥም የሚጠሩ ሰዎች ዝርዝር ወዘተ.) የሚመለከት የተሟላ መረጃ መኖሩን ማረጋገጥ፤

- * ወዳንድ ቦታ ጉዞ በሚደረግበት ጊዜ፣ በአካባቢው ተሰማኝነት ካላቸው አካላት ጋር (የመንደር መሪዎች፣ ፖሊስ፣ የጦር መኮንኖች፣ በቅርብ ያለ የፈንጅ አጽጂ ድርጅት ወይም ህብረብሄራዊ የሚፈነዳ ፈንጅ በማስወገድ/ብሄራዊ የሚፈነዱ ነገሮች በማስወገድ የተሰማሩ ሰላም አስከባሪ- ታዛቢ- አሰልጣኝ- የልዩ ተልእኮ ቡድኖች) ስል ጉዞውና ስለአካባቢው የፀጥታ ሁኔታ መነጋገር፤
- * በአደጋ ጊዜ የሚገለገሉባቸው መመሪያዎች (ለምሳሌ ለህክምና መውጣት የሚሆኑ) ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤
- * በፀጥታ ኃይሎች መታጀብ የሚያስፈልግ መሆኑን መወሰን። አጅብ ካስፈለገ በተቻለ መጠን አስቀድሞ ግን ቢያንስ ከጉዞው መነሻ 48 ሰዓት አስቀድሞ መጠየቁን ማረጋገጥ፤
- * በመኪና ውስጥ በተሳፋሪዎች መካከል የሚኖር ጠርዝና ቅኝት አንዲኖር ማድረግ፤
- * ለተሳፋሪዎች ሁሉ ስለጉዞው ገለጻ መስጠት።

ሀ1.3.1.2 የጉዞ ዕቅዱን ማጎልበት

ለጉዞ ከመነሳት በፊት በተቻለ መጠን ስለ ጉዞው ብዙ መረጃ መስብሰብ አስፈላጊ ነው።

- * ምርምር ያድርጉ። ስለ መንገዱ ሁኔታ የሚቻለውን መረጃ ሁሉ ይሰብስቡ። በዚያ መንገድ በቅርብ የሄዱትን ሰዎች ያነጋግሩ፤
- * የፀጥታ ስጋት ሊሆኑ ስለሚችሉ ችግሮች ወቅታዊ የሆነ መረጃ ይኑርዎት፤
- * የሚሄድበትን መንገድ ልኬት (ርቀት) ይከፋፍሉትና እያንዳንዱ ክፍል የሚደረስበትን ሰዓት ይገምቱ። ተጓገፍ ቡድን ለአረፍት የሚያርፍበትን ቦታ አስቀድመው ይወስኑ፤
- * አደጋ፣ ብልሽት ቢያጋጥም ሊተገበር የሚችል (ቀላል) የመጠባበቂያ እቅድም እንዲሁ ያዘጋጁ።

- * የሚተገበረውን እቅድ ለማቋረጥ ምን እንደሚደረግ የሚያሳይ አሠራር በእቅዱ ውስጥ ሊካተት ይገባል፤
- * ከጨለመ በኋላ አይደሉም፡፡ በመንገድዎ እደርስበታለሁ ብለው ያቀዱት ቦታ ላይ በጊዜ (ሳይመሽ) መድረስ እንደሚችሉ ያረጋግጡ፤
- * የመኪናዎ ክብደትና ከፍታ በድልድዩ/ማሹለኪያ ቦታ ከተቀመጠው ልክ እንደማያልፍ ያረጋግጡ፤
- * ተጓዥ ሱድስ ለጉዞ ከመነሳቱ በፊት ማብራሪያ እንደተሰጠው ያሳውቁ፡፡

ሀ1.3.1.3 መገናኛዎች

በመንገድ ላይ የሚያገለግሉ የተመድ መኪናዎች የኤች. አፍ. እና የቪ.ኤች. ኤፍ. ሬዲዮ አላቸው፡፡ በቡድን ጉዞ፣ የኤች. ኤፍ. እና የቪ.ኤች. ኤፍ. ሬዲዮ ሊኖር ይገባል፡፡ የቪ.ኤች. ኤፍ. ሬዲዮው ቀላል ቻነል የሚሰራ ሊሆን ይገባል፡፡ [ይህ ዘዴ ከቪ.ኤች. ኤፍ. ሬዲዮ ወደ ቪ.ኤች.ኤፍ. ሬዲዮ በቀጥታ የሚደርግ ግንኙነት ነው- በዚህ አሳቤ ከአንድ ተሽከርካሪ ወደሌላው ተሽከርካሪ ማለት ነው፡፡]¹⁶

ጉዞ ከመጀርዎ በፊት፤ የሚከተለው የመገናኛ እቅድ አስፈላጊ ነው፡

- * የሬዲዮ መገናኛውን ይፈትሹ፡፡ የመጀመሪያውና የመጨረሻው መኪናዎች የሬዲዮ መገናኛ ያላቸው መሆኑን ያረጋግጡ፤
- * የኤሌክትሮኒክ ካውንተር ሜዝር የሬዲዩ መገናኛን ያውካል፡፡ ተጨማሪ የመግባቢያ ምልክቶች መብራቶች ወይም እጅ/ባንዲራ ሊዘጋጅ ይገባል፤
- * የሬዲዮ ሞገድን ልክ (ፍሪኬንሲ) ይሞክሩ፤
- * ከዋና ጣቢያው ጋር የሬዲዮ መሞከሪያ ጊዜ መርሃግብሩን ይጠብቁ፤
- * የመገናኛውም የመገናኛ ጥሪ ምልክቶችን፣ የሞባይል ጥሪ ቁጥሮችን¹⁷፣ በሚገባ ማወቅዎንና ሌሎችንም የሚያስፈልጉ ልዩ መመሪያዎችን በሚገባ ማወቅዎን ያረጋግጡ፤



ስዕል A1.2
በትንሽ ወንዝ ላይ የሚገኝ እንሽራታች መሬት፤ ደቡብ ሱዳን
የተመድ ፎቶ

¹⁶ «ሲምፕሊክስ»፡-ማስተላለፉ በ«ሪፒተር» ውስጥ እያልፍም እንዲሁም የሚጠቀመው አንድ ፍሪኬንሲ ብቻ ነው፡፡ «ዱፕሊክስ» አንድ ለመቀበልና አንድ ለመላክ በአጠቃላይ ሁለት ፍሪኬንሲዎችን ይጠቀማል፡፡ ይህ ስርዓት በሪፒተር ስለሚያልፍ ለቪ.ኤች.ኤፍ. ረጅም ሽፋን ይሰጠዋል፡፡

¹⁷ ልካል - የራስ ጥሪ፣ እያንዳንዱን ፊደላት ለመጥራት የሚጠቀም ቁጥር -በዚህ ጊዜ ከሌላ ቪ.ኤች.ኤፍ.ሬዲዮ፡፡

- * በሬዲዮ መገናኛዎች ላይ የሚሠሩ ሠዎች ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮች በሙሉ እንዲሁም በሬዲዮ ሲያስተላልፉ በግልጽና በአጭሩ ማውራት እንዳለባቸው ማወቃቸውን ያረጋግጡ፤
- * የሬዲዮ መገናኛዎች ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ነው መዘጋጀት (መቋቋም) ያለባቸው፡፡ እንዲሁም የሬዲዮ-መገናኛ ሪፖርቶች (እንደየመጽኑቱ) ታዋቂ ቦታ በታላቁ (በተደረሰ) ቁጥር በየሰዓቱ መላክ ይኖርባቸዋል፡፡ ዋናው ጣቢያ በተሽከርካሪ ወይም በኤጀንሲ አማካኝነት እያንዳንዱ ሪፖርት ሊደርሰው ይገባል፡፡ ጉዞው ሲጠናቀቅም ለዋናው ጣቢያ ማሳወቅ ያስፈልጋል፡፡

ሀ1.3.1.4 የአሽከርካሪ ኃላፊነትና ተሽከርካሪ ማሟላት ያለበት መስፈርት

ዓለምአቀፍ ተልዕኮዎች ሁለት ተሳፋሪ ብቻ የመይዙ ዝቅተኛው የደህንነት ደረጃዎችን ያሟሉ ተሽከርካሪዎች ይፈልጋሉ፡፡ 18 በብሄራዊ ደረጃ ያሉ ሠራተኞች ግን፣ አብዛኛውን ጊዜ፣ ሶስት ሰዎች ቢሳፈሩበት በሚመረጥ ዝቅተኛውን ደረጃ ባሟላ አንድ ተሽከርካሪ ይጓዛሉ፡፡ ሆኖም አንዳንዴ ባለሁለት ተሳፋሪ ዝቅተኛውን ደረጃ ያሟላ አንድ ተሽከርካሪ ለብሄራዊ ደረጃ ሠራተኞች ግዴታ የሚሆንበት ጊዜ አለ፤ የፀጥታው ሁኔታ የሚያስገድድ ከሆነና በብዙ ድርጅቶች ስብሰባ የተወሰነ ከሆነ፡፡ በቡድን ጉዞ የሚያገለግሉ መኪናዎች በሚገባ ጥበቃ የተደረገላቸውና ለመንገድም ብቁ መሆን አለባቸው፡፡ ሠራተኞችም፡

- * ሁሉም ተሽከርካሪዎች ለሚሄድበት መልከዓምድር ተስማሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፤
- * ሁሉም ተሽከርካሪዎች በትክክል ምልክት የተደረገባቸው መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው (ለምሳሌ የተመድ ባንዲራና አርማ መጠቀም መቻሉን መወሰን)፤
- * እያንዳንዱ መኪና የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ መስጫ፣ የአሳት ማጥፊያ፣ የውሃ ጀሪካን፣ ነዳጅ ጀሪካን፣ ተለዋጭ ጎማ፣ ጃክ እና ተፈላጊ መሳሪያዎች የተሟሉለት መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው፤

¹⁸ እያንዳንዳቸው ዝቅተኛው የደህንነት አሰራር መስፈርት የዋናነት ያላቸው ነገሮች የሆኑት፡፡ የኤምኤስኤስኤስ ጥቅም የዋናነት የመስክ ተግባራትን ለማከናወን የሰራተኞችን ደህንነት ከፍ ለማድረግና ቸግርን ለመቀነስ ዝቅተኛ መስፈርት ማስቀመጥ ነው፡፡

- * ተሽከርካሪዎች ለጉዞ በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ እና ሁሉም ጥገና እና ጎማ ለመቀየር የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ለእያንዳንዱ ተሽከርካሪ መሟላታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፤
- * ሁሉም ተሽከርካሪዎች ጉዞ ሲጀምሩ ነዳጃቸው ሙሉ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው፤
- * ተጓዥ በቡድን ለማስተባበር የማያስቸግር መሆኑን፤ አጃቢዎች የሚያስፈልጉ ከሆነም ካሉት አጃቢዎች ብዛት ጋር ተመጣጣኝ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው፤
- * የሽብርተኝነት/የጦርነት ሥጋት ባለባቸው አገሮች ግጭት ባለባቸው ወይም በሌሎች አደገኛ ቦታዎች አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የሚከተሉትን ተጨማሪ ነገሮች ማሟላት አለባቸው፡
 - o ለአሽከርካሪውና ለተሳፋሪዎች ለእያንዳንዳቸው የተሟላ ብረት ጠብረት ልብስ፤
 - o ቦሊስቲክ ብርድልብስና ከመኪናው መስታወት ጋር የሚገጠም ፍንዳታ የሚቋቋም ስፋን፤
- * እንደየ ስጋት ምንጩ ተፈፅሎ አይነት፤ ማፈኛ መሳሪያም ሊያስፈልግ ይችላል።

ሀ1.3.1.5 ገለጻ

ለሁሉም የጉዞ ተሳታፊዎች ስለ ጉዞው ሁኔታ/ተልእኮ ጉዞው ከመጀመሩ በፊት እንደሚከተለው ገለጻ ሊደረግላቸው ግድ ነው፡

- * ለተሳታፊዎች በሙሉ የራሳቸውን ኃላፊነት መገንዘባቸውን፤ የቡድን ጉዞውን መመሪያ እና ተለዋጭ (መጠባበቂያ) እቅዶችን በሚመለከት ገለጻ መስጠት፤
- * የቡድኑ የጉዞ ፍጥነት ከመንገዶቹ ሁኔታና ከዘገምተኛው ተሽከርካሪ ጋር ትክክልኛ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው፤
- * በመኪና ውስጥ በሚገኙት ተጓዦች መካከል ለቅኝት የሚሆኑ ክፍት ቦታዎችና ማዕዘኖች መኖራቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፤

- * የመንገድ ትራፊክ ህግጋትንና ባህርይ በሚመለከት ምክር መስጠት አለባቸው፤
- * ሊደርሱ ስለሚችሉ አደጋዎች/ጉዳዮች መናገር አለባቸው፤
- * ስለሚከተሉት ነገሮች መመሪያዎችን መስጠት አለባቸው፡
 - o መደበኛ የፍተሻ ቦታዎችና የተዘጉ መንገዶች ላይ ሲደረስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች፤
 - o ብልሽ ቢያጋጥም ስለሚወሰዱ ርምጃዎች፤
 - o የተፈፅኑ የደፈጣና የሽምቅ ጥቃት ቢያጋጥም ስለሚደረጉ ተግባራት፤
- * ተጓዥ በቡድኑ በፀጥታ ሓይሎች አጅብ የሚንቀሳቀስ ከሆነ፤ የተጓዥ ቡድኑ አዛዥ አጃቢው ሃይል ስለጉዞው እቅድ፤ መንገድ፤ ፍጥነትና ሌሎች ዝርዝሮች ማወቁን ማረጋገጥ አለባቸው፤ እንዲሁም፤
- * አደጋ በደረሰ ጊዜ፤ ተጓዥ ቡድኑ ምን ማድረግ እንዳለበት ማወቁን ማረጋገጥ አለባቸው።

ሀ1.3.2 ስለመንገድ ጉዞ ባህርያት

የመንገድ ትራፊክ፤ በተለይ በከተሞች ውስጥ፤ በጣም ወሳኝ ነገር ሊሆን ይችላል። በጉዞው ውስጥ ከኋላ ለሚሆኑ መኪኖች ከፊት አየመሩ ያሉትን ተሽከርካሪዎች ለመከተልና የሁኔታውን የተሟላ ምስል ለማግኘትና ሳይጠበቅ ለሚከሰቱ ነገሮችም ቶሎ ምላሽ ለመስጠት አስቸጋሪ ሊሆንባቸው ይችላል።

የቡድን ጉዞን አነዳድ ለማሻሻልና አስተማማኝ ለማድረግ፡

- * በስርዓት ይንዱ፤
- * በተሽከርካሪዎች መካከል እንዲኖር በተወሰነው ርቀት መሠረት (ኤሌክትሮ ካውንተር ሜዝር መሠረት)፤
- * ቀበቶዎን ይሰሩ።

ከፊት ያለው (መሪው) ተሽከርካሪ በፊዲዮ የሚከተለውን ያሳውቃል፡

- * በመገናኛ መንገዶች ላይ የሚሄድበትን አቅጣጫ፤



ስዕል A1.3
ማንቆ ስፍራዎች ጥቃት ለመጣል ጥሩ ዕድል የሚፈጥሩ ናቸው። ባልካንስ የተመረመሩ ፎቶቶማስ እንኪ

- ልዩ የሆኑ ነገሮች (እንደ እንቅፋቶች፣ የተጨናነቅ ስፍራዎች፣ ማነቆ ስፍራዎች እና፤
- በአደጋ ጊዜ የመገናኛ ቦታዎች።

የኋለኛው (መጨረሻው) ተሽከርካሪ ደግሞ የሚከተለውን ያስታውቃል፦

- የመገናኛ መንገዱ፣ የተጨናነቀው ቦታ፣ ማነቆው ቦታ መታለፉን፤
- የሌሎች ተሽከርካሪዎች ያለተፈለገ ጣልቃ ገብነት፣ እና
- የቴክኒክ ችግሮች፣ የመኪና ብልሽት።

አባሪ U2 ለተሽከርካሪ ተጨማሪ መከላከያ ለመስጠት የሚወሰዱ እርምጃዎች

ተራ ተሽከርካሪዎች የጠረ ተሽከርካሪን ፈንጂ እና የተፈፅነ ፍንዳታ መቋቋም አይችሉም። ስለዚህ ተመራጩ መንገድ የፈንጂዎች/ያልፈነዱ ጦር መሳሪያዎች/የተፈፅ ጥቃት ከደረሰባቸው ቦታዎች መራቅ ነው። በአጠቃላይ እንዲህ አይነት የሚፈነዱ መሳሪያዎች አሉበት ተብሎ በሚጠረጠሩ መንገዶች ምንም አይነት ጉዞ ሊካሄድ አይገባም።

ይህ መርህ እንዳለ ሆኖ ግን፣ አንዳንዴ የፈንጂ ጥቃት መከላከያ የተገጠመላ መኪና መግዛት ወይም ለመደበኛ ተሽከርካሪዎች ተጨማሪ ከፈንጂ የሚከላከል መሣሪያ ሊገጠምላቸው ይችላል። የዋና ጽህፈት ቤትዎ እና ተገቢው ስልጠና ያላቸው ሠራተኞች ምክር ያስፈልጋል።

ባለሙያዎች እንዲተገበሩ የሚመክሯቸው እርምጃዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላል፦

- ሆን ተብሎ የፈንጂ መከላከያ እንዲኖራቸው ተደርገው የተሠሩ ተሽከርካሪዎችን ለምሳሌ ካስገር እና ዎለፍ ተሽከርካሪዎችን መግዛትን

ንጥል ጥናት

ከጥቂት ዓመታት በፊት በምስራቅ አንጎላ ሙሉ ተሳፋሪዎችን ጭኖ የነበረ ለንድ ክሩዘር መኪና በፀረ ተሽከርካሪ ፈንጂ በመመታቱ ሰባቱ ሰዎች ሲሞቱ ስድስቱ ደግሞ ቆሰለዋል።

የፍንዳታው አደጋ አይቀሬ ቢሆንም ተሳፋሪዎች የመቀመጫ ቀበቶዎችን አጥልቀው ቢሆን ኖሮ ግማሽ ያህሉ የሞቱት ሰዎች ሊተርፉ ይችሉ ነበር ተብሎ ይታመናል። ምክንያቱም አብዛኞቹ የሞቱት በፍንዳታው ምክንያት መኪናዋ ወደአየር ስትወረወርና ስታርፍ ከመኪናው የውስጥ አካል ጋር በመጋጨታቸው ነው።

- ከግንዛቤ ማስገባት። የተሽከርካሪው v- ቅርጽ ያለው የተሽከርካሪ የስረኛው ክፍል ፍንዳታ ለመከላከል ዋና ነገር ነው።
 - በልዩ ሁኔታዎች፣ አካላቸው (በዲያቸው) ስለ ለሆኑ መኪናዎች መከላከያ ሊገጠምላቸው ይችላል። ይህ ተጨማሪ መከላከያ የፈንጂ መከላከያ ተገጥሞላቸው የሚሠሩ መኪናዎችን ያህል የመከላከል ብቃት የለውም፤ ሆኖም የፍንዳታን ተጽእኖ ለመቀነስ ይረዳል። የሚገጠሙ የመከላከያ አይነቶችም የሚከተሉት ናቸው።
 - የ «ባልስቲክ ብርድልብስ» ወይም ከፖሊከሰርቦኔት ወይም ከናይለን ሴራሚክ የተሰራ የብረት ልባስ መግጠም። ከነዚህ አማረጮች አንዱን ከመምረጥ በፊት የእያንዳንዱን ቴክኖሎጂ ጥቅምና ጉዳት ያመዘገቡ።
 - የሚሸከረከር ብረት ጉማጅ መግጠም። ተጓዦች ከመኪናው ኋላ የሚቀመጡ ከሆነ ከበስተኋላው በኩል የሚሸከረከሩ የብረት ጉማጆች ይገጠማል። ተሳፋሪዎች ከኋላ ወንበሮች ላይ ተቀምጠው ከአራት ቦታ ላይ ከወንበሮቹ ጋር ሊታሰሩ ይገባል። እያንዳንዱ መቀመጫ ቢያንስ የየራሱ ቀበቶ ያለው መሆኑን ይረጋግጡ።
 - ፍንዳታ የሚቋቋም ሽፋን መግጠም። መስኮቶችን ፍንዳታ ሊቋቋም በሚችል ሽፋን መሸፈን በፍንዳታ ጊዜ እንዳይርዱ ያደርጋቸዋል።
- ሁሉንም ተሽከርካሪዎች የእሳት ማጥፊያና የህክምና መስጫ መሳሪያዎች እንዲኖራቸው ያድርጉ።
- በተሽከርካሪዎች ውስጥ የሚጫነውን ነገር በጥብቅ ይከታተሉ። በተሽከርካሪ የተጫነ አስተማማኝ ያልሆኑ እቃዎች በፈንጂ ጥቃት ጊዜ የጉዳት መጠን ይጨምራሉ። ነዳጅ የያዙ ቆርቆሮዎች በፍጹም በመኪና ውስጥ ሊጫኑ አይገባም።
- በተሽከርካሪዎች ላይ የኤሌክትሮ ካውንተር መለኪያ መግጠም በሬዲዮ እንዲፈነዱ የሚደረጉ ተፈፅን ለመከላል ያስችላል። ሆኖም ይህ የሚሆነው ትክክለኛ የፍራኩዌንሲ ምርመራ ከተደረገና ባለሙያውም ጥሩ ስልጠና ካለው ነው።



ስዕል 2.1 ከመኪና ውስጥና ውጭ የሚገኝ የባልስቲክ ብርድልብስ ውጤት። በመኪናው የውስጥ ክፍል ምንም አይነት ፍንጣራ አልተገኘም።

ፎቶዎች/የጀርመን ጦር ኃይሎች

አባሪ U3 5/25 ሜትር ፍተሻ

የተፈፅሟል አደጋ ስጋት ባለበት ቦታ እየነዱ ከነበረና ማቆም ካለብዎ (ያቆሙበት ምክንያት ምንም ይሁን ምን) የ5/25 ፍተሻ ምድረግ ይኖርብዎታል። ለአፍታ ብቻ የሚቆሙ ከሆነ ተሳፋሪዎች ከተሽከርካሪው በ5 ሜትር ዙሪያውን ከመሳሪያ ማጽዳት አለባቸው። ለረጅም ጊዜ የሚቆሙ ከሆነ በ25 ሜትር ርቀት ዙሪያውን መጽዳት አለበት።

ከመቆምዎ በፊት ያስተውሉ። ቱቦዎችና ጉድጓዶች፣ የቁፋሮ ምልክቶች፣ የተለወጠ የአፈር ቀለም በመሬቱ ላይ መኖራቸውን ይፈልጉ። ውድቅዳቂና ቆሻሻ ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም በግልጽ የሚታይ ነገር ሁሉ አደገኛ ሊሆን ይችላል። ጣሪያዎችን፣ ግድግዳዎችንና መኪናዎችን ይመልከቱ። የመቆሚያ ቦታዎችና በግልጽ ለማየትና መሄጃ መስመሮች በግልጽ ለመታየታቸው ጥንቃቄ ያድርጉ።

ተሽከርካሪውን እንዳቆሙ አይውረዱ፤ ስልታዊ የሆነ ምልክታ (በ360 ዲግሪ ከስር እስከላይ ይቃኙ)። ቱቦዎች፣ ጉድጓዶችና ከላይ የተጠቀሱት ሌሎች ነገሮች ስለመኖራቸው እንደገና ያረጋግጡ። አያንዳንዱ ተሳፋሪ የየድርሻውን አቅጣጫ የመቃኘት ኃላፊነት አለበት።

ከዚህ በኋላ ይውረዱ፤ ግን ሞተር አያጥፉ። በግራ በኩል ያሉ ተሳፋሪዎች በግራ በኩል በቀኝ ያሉ ደግሞ በቀኝ በኩል ይቆጣጠሩ። ሆኖም የሚቆጣጠሩ ቦታ ድንበር ላይ ስልታዊ በሆነ መልክ የጋራ ቁጥጥር የሚደረግበት ይሁን። በሮችን ይዝጉና ተሽከርካሪውን ከጉዳትና ከማንኛውም በቦታው ካለ በግልጽ ከሚታይ አደገኛ ነገር (በተሽከርካሪው ስር ሁሉ) ይጠብቁ። ለመኪናው ቅርብ የሆኑ ቦታዎችን ሁሉ ያስተውሉ። የሚያደርጉት ሁሉ የሚከታተል ሰው (አስፈንጣሪ፣ ተቋሚ) አለ?

ከተጠራጠሩ ሌሎችን ይጠይቁ።

የ5 ሜትር ፍተሻ ይጀምሩ። ከተሽከርካሪው በ5 ሜትር ራዲየስ ፍለጋ ያካሂዱ። በፍለጋው ከአንድ ሰው በላይ ከተሳተፉ ፣ አንዱ ወደሌላው ድንበር ገባ አያሉ ይፈልጉ። መፈለግ የሚኖርባች በግልጽ የሚታዩ የለያዩ አቅጣጫዎችን ነው።



ስዕል A3.1
በቆሙ ቁጥር የ5/25 ሜትር ፍተሻ
ያድርጉል አፍጋኒስታን።

የተመረመሰ ፎቶጽላግስ እ.ኤ.አ.

እንደገና የመኪናውን ስር ይመልከቱ። እንደገና የ25 ሜትር ፍተሻ ያካሂዱ።

በቁጥቂጦዎች ዙሪያ ያሂዱና አካባቢውን ከሌሎች በዎች ይለዩት። ካስፈለገ ፍተሻ ያካሂዱበት። የደፈጣ ጥቃት ምልክቶችን ይፈልጉ። አጠራጣሪ ነገሮችን አይቅረቡ። ማጉሊያ መነጻሮችንና ዲጂታል ካሜራዎችን ተጠቅመው ነገሮችን ለማጣራት ይሞክሩ።

አባሪ U4 ሌሎች የስጋት ምንጮች

U4.1 አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም

አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም በጣም ጥቅጥቅ ያለ (ከፍተኛ ደንሲቲ ያለው) ነው፤ ጥቅጥቅታው 19,050 ኪ.ግ/ሜ³ ሆኖ የ 11,340ኪ.ግ/ሜ³ ጥቅጥቅታ ካለው እርሳስ (ሊድ) 1.67 ጊዜ ያህል ይበልጣል። ከ 2% ሞሊብዴኑም ወይም 0.75% ቲታኒየም ጋር ሲጣመርና የተለየ መቀት ሲሰጠው እንደ ተንግስተን ካርባይድ ጠንካራ ይሆናል። አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም ርካሽ ነው። ከተመሳሳይ ተንግስተን በ20 በመቶ ያነሰ ዋጋ አለው። አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም መርዛማ ነው። በረጅም ጊዜ ሲቆይ የከፋ የጤና ጉዳት አለው።

እንደሌሎቹ የዩራኒየም ማበልጸጊያ ተረፈምሮች ሁሉ አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም ተንግስተንን ጨምሮ ከፍተኛ ጥቅጥቅታ ካላቸው ከሌሎች መሳሪያዎች ሁሉ በ1960ዎቹ ዋጋው ያነሰ ነበር። ከሱ ቀጥሎ ተፈላጊ የነበረው ተንግስተን ከቻይና ይገኝ ነበር። ሆኖም አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም ከምችት 1500,000 ቶን በላይ ስለነበር እሱን ከማከማቸት ይልቅ መጠቀሙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ነበረው። ስለዚህም ከ1970ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የቀድሞዋ ሲቬት ህብረት፣ እንግሊዝ እና ፈረንሳይ አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም ከምችታቸውን ለኪነቲክ ሃይል መሰርሰሪያነት መጠቀም ጀመሩ።

በተጨማሪም አገልግሎቱን የጨረሰ ዩራኒየም ታንኩችና ሌሎች ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ለማልበስ፣ ለአውሮፕላን ስቴብላይዘር መስሪያነት፣ እና ለመወዳደሪያ ጀልባዎች መስሪያ ይገለግላል።

እንደ ብረት ለበስ ተሽከርካሪ ባለ ጠንካራ የሆነ ነገር ላይ ካረፈ፣ የሹል ዓፉ አፍንጫ ይሰነጠቅና ስለት ሆኖ ይቀመጣል። ሲያርፍ የሚፈጥረው ግጭትና ተከትሎ የሚለቀው የሙቀት ኃይል ፕሮጀክታይሉ እንደ አቧራ እንዲበታተን በፓይፎሮሬክ ባህርይው ምክንያት አየር ላይ ሲሆን እንዲነድ ያደርገዋል። አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም መሠርሠሪያ የብረት ለበስ ተሽከርካሪን የውስጥ አካል ዘልቆ ሲገባ እሳት ይፈጥርና ብዙ ጊዜ ጥይቶችንና ነዳጅን በመለኮስ ሰዎቹን ገድሎ ተሽከርካሪውንም ሊያፈነዳው ይችላል።

የተተኮሰ አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም መሰርሰሪያ በልዩ የሙቀት ኃይል አማካኝነት የተዘጋጀ (ሲነትርድ ሜታል) ስለሆነ፣ ፕሮጅክታይሉ አቧራ ሆኖ እስከሚያልቅ ድረስ አቧራ ያወጣል። ይህም ማንኛውንም ለማስታወሻ ተብሎ የተቀመጠ አገልግሎቱን ከጨረሰ የራኒየም የተመረተ መሰሪያን ሁሉ ለጤና በጣም አደኛ ያደርገዋል።

አንዳንድ ጊዜ አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም ቀለሙ ጥቁር ወይም አረንጓዴ የሆነ ቆሻሻ መሳይ የዝቃጭ አቧራ አለው። አቧራው ሳይታይ ቢቀር የራኒየሙ የሚበን ዝቃጭ የለውም ብለው ግን እንዳያስቡ።

አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም ወደውስጥ ሊተነፈስ፣ ሊዋጥ ወይም በተቆረጠና በተጫረ አካላችን አማካኝነት ወደሰውነታችን ውስጥ ሊገባ ይችላል። አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም ከሰውነታችን ውጭ እስከሆነ ድረስ፣ ባለሙያዎች ጉዳቱ የሚያሳስብ እንዳልሆነ ይቆጥሩታል።

አገልግሎቱን ከጨረሰ የራኒየም አደጋ ከመጋለጥ ራስን ለመከላከል ከሚያስችሉ ድንጋጌዎች መካከል የሚከተሉት ይጠቃለላሉ፦

- ጉዳት በደረሰበት ወታደራዊ ቁሳቁስ ውስጥ አይግቡ ወይም አይነጠልጠሉ፤
- የወታደራዊ ዕቃዎችን ውድቅዳቂ፣ የጥይት ማሽኒያዎችን፣ ያልፈነዱ መሣሪያዎችን የተተው ወይም የተጎዱ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን አይንኩ ወይም አይቅረቡ፤
- የጦርነት ማስታወሻ መሳሪያዎችን አይሰብስቡ።

ንጥል ጥናት

አ.ኤ.አ. በ1991 ዓ.ም. በተካሄደው የገልፍ ጦርነት አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም በብዛት ጥቅም ላይ ውሎ ነበር። ወደ አንድ ሚሊዮን ከሚደርሱ የየራኒየም የተሠሩ ጥይቶች ተተክሰዋል። ይህም መጠናቸው ወደ340 ቶን የሚያደርስ ነው። በባልካንስ በ1980ዎቹ የተተኮሱት አገልግሎት የጨረሱ የረኒየሞች 11 ቶን ነበሩ።

በቅርቡ በተካሄደው የገልፍ ጦርነት በግምት 75 ቶን የሚደርሱ አገልግሎቱን በጨረሰ የራኒየም የተሠሩ የጦር መሣሪያዎች በዩናይትድ ስቴትስ ጦር ሠራዊት አገልግሎት ላይ ውለዋል። ከርስቲያን ሳይንስ፣ www.csmonitor.Com/2003/0515/

ይህ በሆነው ግን አገልግሎቱን በጨረሰ የራኒየም የሚደርሱ ዘላቂ የጤና እክሎች እስካሁን ውስን ናቸው፤ አገልግሎቱን የጨረሰ የራኒየም የሚያስከትለው የጤና ችግርም እንዲሁ በከፍተኛ ደረጃ እያወዛገበ ነው።

አገልግሎቱን ከጨረሰ የራኒየም ጋር ከተነካኩ፦

- አፍዎን ይሸፍኑ፤
- ቦታውን ለቀው ይወጡ፤
- እጅዎንና ፊትዎን በሳሙና ይታጠቡ፤
- ልብስዎን ይጠቡ።

ከዚህ በተጨማሪ የበለጠ ሁሉን አቀፍ መረጃ በሚከተለው የኢንተርኔት አድራሻ ማግኘት ይቻላል፦ en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium በአሁኑ ጊዜ በመቶዎች የሚቆጠሩ ማጣቀሻዎች ተካትተዋል።

ሀፋ . 2 ባዮሎጂካዊና ኬሚካላዊ መሣሪያዎች

ባዮሎጂካዊ መሳሪያዎች ሰዎችን ሊያሳምሙ ወይም ሊገድሉ የሚችሉ ጀርሞችንና ሌሎችን ባዮሎጂካዊ ነገሮችን እንዲበትኑ ተደርገው የተሠሩ ናቸው። ብዙ ባዮሎጂካዊ አጥቂ-ንጥረነገሮች ሰዎችን ያሳምሙ ዘንድ በትንፋሽ የሚሳቡ፣ በተቆረጠ ቆዳ የሚገቡ ወይም የሚበሉ መሆን አለባቸው። አንዳንድ እንደ ፈንጣጣ ቫይረስ ያሉ ባዮሎጂካዊ መሣሪያዎች በጣም ተላላፊ ስለሆኑ እርስዎ ከተጋለጡ ወደሌሎችም ያስተላልፋሉ።

ኬሚካላዊ መሣሪያዎች ደግሞ ሰዎች ወደውስጥ ሲተነፍሷቸው፣ በቆዳቸው ሲነኳቸው ወይም በአካባቢው ሲገኙ ሊመርዙ የሚችሉ መርዛማ ጋዞችን፣ ፈሳሾችን ወይም ጠጣር ነገሮችን የሚያመነጩ ናቸው።ብዙ ኬሚካላዊ መሳሪያዎች ቆዳን ያቃጥላሉ።

ኬሚካላዊና ባዮሎጂያዊ መሣሪያዎች ብዙ ጊዜ የሚወረወሩት በሚሳይል፣ በሮኬት፣ በአየር ቦምብ፣ በአርቲለር ጥይት እና ከአየር በሚረጨ ታንኮች አማካኝነት ነው። እንዲሁም የተተውና የተደመሰሉ የባዮሎጂካዊና የኬሚካላዊ መሳሪያ ማምረቻዎች ተመሳሳይ የአደጋ ስጋት ሊያመጡ ይችላሉ።



ስዕል A4 . 1 በተተውና በተደመሰሉ ተሽከርካሪዎች አማካኝነት ከሚደርሱ ጉዳቶች አንዱ አገልግሎቱን በጨረሰ የራኒየም የሚደርስ ብክለት ነው። አፍንጵስታን። የተመረመሰ ፎቶማስ ኢኬ

የኬሚካላዊና ባዮሎጂካዊ መሣሪያዎች አጥቂ-ንጥረ ነገር ውዲያውኑ የሚሰራጩ ሲሆን፤ የተተው መሳሪያዎች አሠራር ግን ለረጅም ጊዜ አደገኝነታቸውን ይዞ ሊቆይ ይችላል። ተመራጭ ምክር ከመሣሪያዎች መጋዘን፤ ከተተው የሚፈነዳ መሣሪያዎች፤ ከአጠራጣሪ ፈሳሾች እና መያዣዎች መራቅ ነው።

የኬሚካላዊና ባዮሎጂካዊ መሣሪያዎች ስጋት የመኖሩ ምልክቶች፡

- ከአየር ላይ የሚመነጨ ጋዞች፤
- ያልተለመዱ ፈሳሾችና መያዣዎች፤
- የማይታወቅ አይነት ሽታ፤
- የብዙ ሰዎች አይን ማልቀስ፤ መብረክረክ፤ ጭንቅ ጭንቅ ማለት፤ ለመተንፈስ መቸገር፤ ቅልጥፍና ማጣት፤
- ብዙ ሰው መታመም ወይም የወፎች ሞት፤ ትንንሽ እንስሳትና አሳዎችም እንዲሁ ለጥርጣሪ ምንጭ ናቸው። እንዲሁም፤
- የእርስዎ ወይም የጓደኛዎ በድንገት መታመም።

በአየር ላይ በቅርብ የሚታይ እንግዳና አጠራጣሪ ነገር መታየቱን ካወቁ፡

- የኬሚካል፣ ባዮሎጂካል፣ ራዲዮሎጂካልና ኑክሌር መከላከያ ጭንብል (ሲ.ቢ.አር.ኤን ጭንብል) ይጠቀሙ፤
- በፍጥነት ንጹህ አየር ያግኙ፤
- መሣሪያው ያረፈበትንና ኬሚካሉ የሚመጣበትን ቦታ ቶሎ ለማወቅ ይሞክሩ፤
- ከቦታው ለመራቅ አፋጣኝ ርምጃ ይውሰዱ፤ ከማነኝውም አደገኛ መሳሪያ ርቀው ይቆዩ፤
- አየርን ማጣራት በሚችሉ፣ ግን መተንፈስ በሚያስችሉ መሸፈኛዎች አፍዎንና አፍንጫዎን ይሸፍኑ፤
- መሳሪያው እርስዎ ባሉበት ህንጻ ውስጥ ከሆነ፤ ከተቻለ በተበከለው ቦታ ሳይልፉ ህንጻውን ለቀው ለመውጣት ይሞክሩ፤
- ከህንጻው መውጣት ወይም የኬሚካል ጥቃት ምልክት ባዩበት ቦታ ሳይልፉ ንጹህ አየር ማግኘት ካልቻሉ፤ በተጨማሪ መጠን ለመራቅ መሞከር የተሻለ ሊሆን ይችላል፤

- በሳሙናና በውሃ ይታጠቡ፤
- የሚመለከታቸውን አካላት ለማግኘት ይሞክሩ (ለምሳሌ፤ የፈንጂ መከላከል አጅንሲዎች፣የተባበሩት መንግስታት የፀጥታ ሃይሎች፣ የሰላም ማስከበር ታክቲካል ማዘጋጃ ማዕከላት- ታዛቢ- ወይም አስልጣኝ- ተልዕኮ ተጠባባቂዎች)።

አይንዎ የሚያለቅስ፣ ቆዳዎ የሚቆጣ፣ ትንፋሽዎ የሚያስቸግርዎ ከሆነ፤ ለኬሚካል መሳሪያ ጥቃት ተጋልጠው ይሆናል። ለንዲህ አይነት መሳሪያ ተጋልጫለሁ ብለው የሚያስቡ ከሆነ፤

- አይጠጡ፤ አይመገቡ ወይም አያጭሱ፤
- ወዲያውኑ ይታጠቡ፤
- ቧንቧ፣ ፋውንቴይን፣ ወይም ሌላ የውሃ መገኛ ይፈልጉና ከተቻለ በሳሙና ይታጠቡ ኬሚካሉ ቆዳዎን እንዳይነካው ተጠንቅቀው፤
- የድንገተኛ አደጋ የህክምና እርዳታ ያግኙ።

ለባዮሎጂካል መሳሪያ ጥቃት ተጋልጫለሁ ብለው ካሰቡ፡


- አይጠጡ ወይም አይመገቡ፤
- የጀርሞችን መስፋፋት ለመከላከል ንጽህናዎን ይጠብቁ፤
- እጅዎን በተደጋጋሚ በውሃና በሳሙና ይታጠቡ፤
- ምግብና መገልገያ መሳሪያዎችን ከሌላ ጋር አይጋሩ፤
- ሲስሉና ሲያስነጥሱ አፍዎንና አፍንጫዎን ይሸፍኑ፤
- ጤና ነክ መረጃዎችን ለሌሎች ሰዎች ያካፍሉ፤ በተለይም ተጨባጭ ሁኔታውን ለመረዳትና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ድጋፍ የሚፈልጉት፤
- የህክምና ምክር ያግኙ።

ለተጨማሪ ምክር en.wikipedia.org/wiki/CBRN_defense
የሚለውን የኢንተርኔት አድራሻ ይጎብኙ።

አባሪ U5 ከአደገኛ ቦታ የማምለጫ ርቀት መመሪያ

UNMAS EVACUATION DISTANCE GUIDE			
THREATS		EXPLOSIVE WEIGHT (kg/lbs)	MINIMUM EVACUATION DISTANCE (m/ft)
PIPE BOMB		2.3 kg / 5 lbs	130 m / 430 ft
NATION BOMB		9.0 kg / 20 lbs	330 m / 1,100 ft
ROCKET/ARTILLERY		20 kg / 45 lbs	330 m / 1,100 ft
COMPACT CAR		230 kg / 500 lbs	270 m / 900 ft
SUV		400 kg / 900 lbs	330 m / 1,100 ft
MINI VAN		1,800 kg / 4,000 lbs	575 m / 1,900 ft
SMALL TRUCK/ARTICULATED VAN		4,000 kg / 9,000 lbs	600 m / 2,000 ft
WATER TANKER		15,000 kg / 33,000 lbs	1,300 m / 4,300 ft
SEMI-TRAILER		27,000 kg / 60,000 lbs	2,000 m / 6,600 ft

አባሪ U6 እንደዚሁ



አባሪ ሀፃ መፍትሔ ቃላት

ይህ መፍትሔ ቃላት በዚህ መጽሀፍ ውስጥ ጥቅም ላይ ለዋሉ መያዣ ቃላት ቀላል ማብራሪያ (ገለጻ) ይሰጣል። አላማው አንባቢውን ለመርዳት እንጂ እ.ኤ.አ. በ1980 ዓ.ም በተደረገው የተወሰኑ መሳሪያዎች አጠቃቀም ስምምነትና የዚህ ስምምነት አባሪ በሆነው ፕሮፑኮል፣ ወይም እ.ኤ.አ. በ1997 በተደረገው የፀረ-ሰው ፈንጂዎችንና ሌሎችን አውዳሚ መሳሪያዎች ከመጠቀም፣ ከማከማቸት፣ ከማምረት እና ከማዛወር በሚከለክለው ስምምነት (በተለምዶ የፀረ-ሰው ፈንጂ ማዕቀብ ስምምነት ወይም የአታዋ ስምምነት ተብሎ በሚታወቀው) ውስጥ የሚገኙትን ቃላት ህጋዊና መያዣ ገለጻ ለመተካት ወይም ለመለወጥ አይደለም።

የተተወ ተፈሪ (ቅረት ረፈሶ ተብሎም ይታወቃል)

የተተወ ተራየሚፈነዳ እቃ ደረጃውን ጠብቆ (በመደበኛነት ያልተመረተ) እና ለተፈለገው አገልግሎት ያልዋለና ማንም የሚቆጣጠረው የኔ ነው ባይ አካል የሌለው መሳሪያ ነው። የሚፈነዱ ጉጥረነገሮች፣ ፊዩዞች እና ሌሎች ክፍሎች በቤት ውስጥ የተሰሩ ስለሚሆኑ የተፈሪ መሳሪያዎች በጣም አደገኛና ጥብቅ አይደሉም። በማንኛውም አይነት ንክኪ ወይም በአካባቢያቸው መለዋወጥ ብቻ ሊገነቡ ይችላሉ። ተፈሪ መሳሪያዎች የተተወ የጦር መሳሪያዎችንና የጥይት ማጠራቀሚያ ቦታዎችን ለመከላከልም ያገለገላሉ።

የተተወ የሚፈነዱ መሳሪያዎች

የተተወ መሳሪያዎች የሚባሉት አገልግሎት ያልሰጡ ግን የሚቆጣጠሩባቸው የኔ ነው ባይ የሌላቸው የሚፈነዱ መሳሪያዎች ናቸው። እነሱም የሞርታር ጥይቶችን፣ ግራኔዶችን፣ ባምቦችን፣ ሮኬቶችን፣ ጥይቶችን፣ የአርቲለሪ ጥይቶችን ወዘተ. ያጠቃልላሉ። እንዳንዴ የተተወ መሳሪያዎች በውጊያ ጊዜ ተመልሶ ለመውሰድ ተብለው የተተወና የጠፉ ትንንሽ የጥይት ማጠራቀሚያዎችንም ሊወክሉ ይችላሉ።



ስዕል 26.1
ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሰባ
ዓመት በኋላ ያልጸዳ የፈንጂ
ስፍራ፤ ጀርመን
ጭቶ በማርክስ ሽዌይስ

ፀረ-ሰው ፈንጂ

አንድ ወይም ብዙ ሰዎችን ለመጉዳት ወይም ለመግደል የሚሠራ ፈንጂ ነው። ፀረ-ሰው ፍንጂዎች ብዙ ጊዜ የሚፈነዱት ሰው ሲቆምባቸው ወይም ማስፈንጠሪያ ሽቧቸው ሲነካ ነው። ሆኖም በጊዜ ሂደት ወይም በቁጥጥር ስር በተደረገ ዘዴ ሊፈነዱ ይችላሉ። ፀረ-ሰው ፈንጂዎች እንዳይነሱ በሚያደርግ ዘዴ ሊጠመዱ ይችላሉ፤ እንዲሁም ከፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂ ጋር በአንድ ላይ ሊቀበሩ ይችላሉ።

ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂ

ብዙ ጊዜ ፀረ-ታንክ ፈንጂ ተብለው የሚጠሩት ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች ታንኮችን ጨምሮ ተሽከርካሪዎችን ለማሰናከልና ለመደምሰስ የተሠሩ ናቸው። እንደ ፀረ-ሰው ፍንጂዎች ሁሉ ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች በግፊት (በጣም ከፍተኛ ክብደት ቢፈልጉም) ወይም በርቀት መቆጣጠሪያ አማካኝነት፣ እንዲሁም በማግኔት ኃይል ተጽእኖ ወይም ግድል ብረት (ቀጥ ያለ ማስፈንጠሪያ ሽቦ መሳይ ነገር) ንቅናቄ ሊፈነዱ ይችላሉ። ፀረ-ተሽከርካሪ ፈንጂዎች እንዳይነሱ በሚያደርግ ዘዴ ሊጠመዱ ይችላሉ፤ እንዲሁም ከፀረ-ሰው ፈንጂ ጋር በአንድ ላይ ሊቀበሩ ይችላሉ።

ስውር ወጥመድ

በተለምዶ አደጋ የማያደርስ እቃ ሲነካ ወይም አደጋ የማያስከትል ድርጊት ለምሳሌ በር መክፈት፣ ቴሌቪዥን መክፈት የመሳሰለ ድርጊት ሲፈጸም አደጋ እንዳይደርስ ተደርጎ የተጠመደ የሚፈነዳ ወይም የማይፈነዳ መሳሪያ ነው። የሚፈነዱ ስውር ወጥመዶች በሙሉ ተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች (ተፈሪ) ተብለው ይጠራሉ።

ከባቢ ፈንጂ

በማስፈንጠሪያ ሽቦ አማካኝነት የሚፈነዳ ፀረ-ሰው ፈንጂ ሲሆን የሚፈነዳው በተወሰነለት ከፍታ በአየር ላይ ሆኖ ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚፈናጠር ነው።

የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች

ማንኛውም ከውጊያ ተርፎ የቀረና የመፈንዳት አቅም ያለው መሳሪያ ሁሉ ነው። ይህም ያልፈነዱ መሳሪያዎችን፣ የተተው መሳሪያዎችን፣ ስውር ወጥመዶችን፣ ተፈሪ መሳሪያዎችን እና በአንዳንድ አጋጣሚዎች ደግሞ የተተውና የተደመሰሰው ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችንና ቁሳቁሶችን ያጠቃልላል። አለማቀፋዊ በሆነ አነጋገር፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች (ፈጠቅ) ፈንጂዎችን አያጠቃልሉም፤ ፈንጂዎችና የጦርነት ቅሪቶች በተለያዩ አለማቀፋዊ ጉባኤዎች አማካኝነት ስምምነት ስለተደረገባቸው፣ ፀረ-ሰው ፈንጂ ማዕቀብ ስምምነት እና የተወሰኑ ጦር መሳሪያዎች አጠቃቀም ስምምነት (ፕሮቶኮል 5)።

ፊዩዝ

ፊዩዝ የተተካሽ መሳሪያ አካል ስትሆን በምንገለገልበት ጊዜ እንዳለ እንዲቀመጥ ሲፈለግ ደግሞ እንዲፈነዳ ለማድረግ የምትጠቅም ናት።

ተራ የሚፈነዳ ዕቃ

ተራ የሚፈነዳ መሣሪያ (ተፈሪ) የሚባለው ደረጃውን ያልጠበቀ ዕቃ ሆኖ ብዙ ጊዜ በቅርብ ከሚገኙ ነገሮች የሚሠራ ነው። የሚያካትተውም የሚፈነዱ ነገሮችን፣ የኪሚካላዊ፣ ባዮሎጂያዊ፣ ራዲዮሎጂያዊና ኑክሌራዊ ውህዶች ሆነው የመደምሰስ፣ ጉዳት የማድረስ ወይም የመርዛማነት ባህርይ ያላቸውን ሁሉ ነው። ከፍተኛ የጥራት ደረጃ፣ በተከታታይ የሚመረቱ መሆናቸው፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር መጠቀማቸው እና መሠል ለውጦች የተፈሪ መሳሪያዎችን አደገኛነት የከፋ አድርገውታል።

ፈንጂ መከላከል

ፈንጂዎች፣ የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች እና ተራ የሚፈነዱ መሳሪያዎች ቅሪት በሲቪል ነዋሪዎች ላይ የሚያደርሱትን ስጋት ለመቀነስ የሚሰሩ ተግባራት ናቸው። ፈንጂ መከላከል ብዙ ጊዜ ተደጋጋፊ የሆኑ አምስት ተግባራትን ያጠቃልላል፡

- * ጉዳትን መቀነስና ግንዛቤን መፍጠር፤
- * ማንንም ከማንም ሳይለዩ ጉዳት የሚያደርሱ ፈንጆችንና መሳሪያዎች ላይ ማዕቀብ ለመጣል የማሳመን ስራ፤
- * የፈንጂ፣ ፈጠው እና ተፈሪ ተጎጂዎችን መርዳት፤
- * ፈንጂ ማጽዳትና የሚፈነዱ የጦር መሳሪያን ማስወገድ፤
- * የተከማቹ ፈንጂዎችን ማውደም።

ፈንጂ መከላከል ተፈሪ መሳሪያዎችን የማስወገድና የማውደም ተግባርን አያጠቃልልም። ብዙ ጊዜ የእነዚህ መሳሪያዎች ስጋት መፍትሔ የሚፈለግለት እንደ ፖሊስ ባሉ በፀጥታ ኃይሎች ነው።

የፈንጂ መከላከል ማዕከል

በአንድ አገር ውስጥ የፈንጂ መከላከልን ስራ የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር ማዕከል ነው። እነዚህን ማዕከላት ብዙ ጊዜ መንግስታት ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይመሯቸዋል።

ፈንጂን ማመልከት

የተደራጀ ፈንጂ የተቀበረባቸውን ቦታዎች የማመልከት ተግባር። ፈንጂ ስለመኖሩ ሰዎችን ለማስጠንቀቅ መደበኛ፣ በቀላሉ የሚለዩ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ፈንጂ ባለባቸው ቦታዎች ዙሪያ ይቀመጣሉ።

ቅሪት ተፈሪ

የተተው ተፈሪን ይመልከቱ።

ዝንብል ብረት

በፈንጂ የላይኛው የፊዩዝ ክፍል ላይ የሚያያዝና ቋሚ ወይም ችካል ብረት ነው። በዝንብል ብረት ላይ የሚያርፍ ግፊት ፈንጁን ያፈነዳዋል።

ማስፈንጠሪያ ሽቦ

ፀረ-ሰው ፍንጂን ወይም ስውር ውጥመድን ለማፈንዳት የሚውል ቀጭን የሚያንጸባርቅ ወይም ቀለም የተቀባ ሽቦ ነው። ማስፈንጠሪ ሽቦ ብዙ ጊዜ ከመሬት ላይ ዝቅ ብሎ ነው የሚቀመጠው። የሚያልፍ ሰው ሲቆምበት የሚፈነዳውን ነገር ያቀጣጥላል።

ያልፈነዳ መሳሪያ

የሚፈነዱ መሳሪያዎች ሆነው ገና ሳይፈነዱ የቀሩ ናቸው። ያልፈነዳ መሳሪያ የተተኮሰ፣ የወደቀ፣ ወይም የተወነጨፈ ነገር ግን እንደታሰበው ሳይፈነዳ የቀረ ነው።

አባሪ ሀ8 የሚዘወተሩ ምሳጻረ ቃላት

ተመ	የተተወ መሳሪያ
ተመድ	የተባበሩት መንግስታት ድርጅት
ተመፈመክ	የተባበሩት መንግስታት የፈንጂ መከላከል አገልግሎት
ተፈዕ	ተራ የሚፈነዱ ዕቃዎች
እ.ኤ.አ	እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር
ደመት	ደም ዝውውር፣ መተንፈሻ፣ ትንፋሽ
ፈጠቅ	የሚፈነዱ የጦርነት ቅሪቶች

አባሪ ሀፃ የተጨማሪ መረጃ ምንጮች

አጠቃላይ መረጃ ማግኘት፦

- www.mineaction.org/unmas
- www.gichd.org
- www.peaceopstraining.org
- www.jmu.edu/cisr/index.shtml

ቴክኒካዊ ምክር ለማግኘት፦

- www.un.org/disarmament/un-safeguard/guide-lines
- www.mineactionstandards.org

ስለጥይት ልዩ መረጃ ለማግኘት፦

- www.cat-uxo.com
- www.rwd-mb3.de
- www.lexpev.nl

እንዲሁም ሌሎችን ምንጮች መጠቀም ይቻላል...

በአደጋ ጊዜ የሚያገለግሉ አድራሻዎች

ይህን ቦታ በአደጋ ጊዜ የሚሆኑ የሚከተሉትን ተቋማት አድራሻዎችን ዝርዝር ማለትም ስልክ ቁጥር እና/ወይም የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ለመጻፍ ይጠቀሙበት፦

የፀጥታ መኮንኖች፣ የህክምና ማዕከላት፣ የሬዲዮ ክፍል አፕሬተሮች፣ የፈንጂ መከላከል ማዕከላት፣ ዋና መስሪያ ቤቶች፣ ወዘተ።



UNMAS

የተባበሩት መንግስታት

የተባበሩት መንግስታት የፈንጅ

መከላከል አገልግሎት (የተመራመሰ)

ኒውዮርክ, NY 10017 ዩ.ኤስ.ኤ

ኢሜይል፡ MINEACTION@UN.ORG

ደረ ገጽ፡ WWW.MINEACTION.ORG